









	- CALDERAS DE GAS - CALENTADORES - TERMOS ELÉCTRICOS - TERMOSTATOS - SALIDA DE GASES - CALDERAS DE GASÓIL	A
	- RADIADORES - SECATOALLAS	B
	- SAUNIER DUVAL - MITSUBISHI - DAIKIN	C
	- SUELO RADIANTE - ENERGÍA SOLAR	D
	- ACCESORIOS DE AIRE - ACCESORIOS DE PRESIÓN - CHIMENEAS DE ACERO - REJILLA - SALIDA GASES FIG - SALIDA GASES PLÁSTICO - LATIGUILLOS	E
	- MULTICAPA - PPR - COBRE - LATÓN - VASOS DE EXPANSIÓN - GEBO - ACC. CALEFACCION Y GAS - TORNILLERIA - VALVULAS Y FILTROS	F
	- REGULACIÓN - ESFERA - GAS	G
	- RIEGO - TUBERÍA PVC - ACCESORIO PVC - CANALONES	H
	- DESAGÜES - BOQUILLAS - SUELO - POLIETILENO	I
	- TRITURADORES - PLATOS, INODOROS Y LAVABOS - BASTIDORES WISA - TABLONCILLOS - FREGADEROS - DEPÓSITOS GASÓIL - CONTADORES Y DEPÓSITOS AGUA - EXTRACTORES Y COMP. INDUSTRIAL - GRIFOS TEMPORIZADOS PRESTO	J
	- CISTERNAS - BAÑO - DUCHA - LAVADORA - GOMAS Y JUNTAS - MONTURAS	K
	- HERRAMIENTAS - SOLDADURA - SELLADORES - PEGAMENTOS - GRIFFON - IMEDIO	L
GRIFERÍA		M



A man with a beard and curly hair, wearing a green t-shirt, is smiling and looking at a smartphone held by a young boy with curly hair, wearing a red t-shirt. The boy is also smiling and looking at the phone. In the background, a white Saunier Duval boiler is visible, featuring the company logo and a digital display. The scene is set indoors, likely in a bathroom or kitchen.

 **Saunier Duval**

CALDERAS

CONDENSACIÓN



GAMA CONFORT - MURAL		KW	ERP	CON.	MEDIDAS	L/M ΔT25	P.V.P.	CÓDIGO
THEMA Condens 25		25,5 /26,1	A	A/XL	740x418x344	14,6	2.550	N ¹ :01ST24CE
THELIA Condens 25		19,1/25,2	A	A/XL	740x418x300	14,6	2.340	N ² :01ST25CE
THEMA MICONNECT MIXTA - MURAL		KW	ERP	CON.	MEDIDAS	L/M ΔT25	P.V.P.	CÓDIGO
THEMA MA 26-CS/1-C MiSet Cable N THEMA MA 26-CS/1-Cf MiSet Radio N		26	A	A/XL	740x418x344	14,7	2.850 2.930	N:01ST26CE N:01ST26CER
THEMA MA 31-CS/1-C MiSet Cable N THEMA MA 31-CS/1-Cf MiSet Radio N		31	A	A/XL	740x418x344	17,8	3.270 3.335	N :01ST31CE N :01ST31CER
THEMAFAST MICONNECT - MURAL		KW	ERP	CON.	MEDIDAS	L/M ΔT25	P.V.P.	CÓDIGO
THEMAFAST 26 MiSet Cable MA 26-CS/1-Cf N THEMAFAST 26 MiSet Radio MA 26-CS/1-C N		20,5/25,1	A	A/XL	740x418x344	14,7	2.965 3.045	N :01SFA26CE N :01SFA26CER
THEMAFAST 31 MiSet Cable MA 31-CS/1-Cf N THEMAFAST 31 MiSet Radio MA 31-CS/1-C N		25,7/30,6	A	A/XL	740x418x344	17,8	3.700 3.770	N:01SFA31CE N:01SFA31CER
ISOMAX MICONNECT - MURAL		KW	ERP	CON.	MEDIDAS	L/M ΔT25	P.V.P.	CÓDIGO
ISOMAX T 35-CS/1CF MISET RADIO N		35	A	A/XL	893x470x582	27,8	5.195	N ¹ :01SXT35CS
GAMA ISO - MURAL		KW	ERP	CON.	MEDIDAS	L/M ΔT25	P.V.P.	CÓDIGO
ISOFAST 35 MiSet radio MA 35-CS/1-Cf N ISOFAST 35 MiPro Sense radio MA 35-CS/1 Sf N		32,8/35,7	A	A/XL	890x470x380	20,4	4.185 4.420	N:01SFAMA35MR N:01SFAMA35MSR
ISOFAST MICONNECT - MURAL		KW	ERP	CON.	MEDIDAS	L/M ΔT25	P.V.P.	CÓDIGO
ISOFAST H MA 36-CF/1-CfiMiSeRa N ISOFAST H MA 36 MiPro Sense R N		35	A	A/XL	893x470x392	20,9	4.595 4.835	N:01SFAHMA36MR N:01SFAHMA36MSR

TERMOS, CALENTADORES Y ACUMULADORES

TERMOS ELÉCTRICOS - Garantía de 3 años - 6 primeros meses, Cobertura total - Más de 6 meses: Se cobra desplazamiento y mano de obra.

CONFORT **F**

Resistencia envainada Ánodo de Magnesio		Termostato de seguridad Protección antihieladas				Cuba de acero vitrificado Multiposición			
GAMA CONFORT - MURAL		KW	ERP	CON.	MEDIDAS	CAP.	ROSCA	P.V.P.	CÓDIGO
	E-SD 30 ES C3 *	1600	C	S	353 x 577	35 L	1/2" M	250	094SD30
	E-SD 80 ES C3	1600	C	L	440 x 859	80 L	1/2" M	315	094SD75

(*) Modelo 30 sólo instalación vertical

LINEAAQUA **N**

Resistencia húmeda vitrificada antical Ánodo de Magnesio y cuba de acero vitrificado		Termostato de seguridad Posición ECO				Regulación manual de temperatura Instalación Vertical			
		KW	ERP	CON.	MEDIDAS	CAP.	ROSCA	P.V.P.	CÓDIGO
	E-SD 30* ES C4	576	C	M	614x340x380	30	1/2	-	PROXIMAMENTE
	E-SD 50 ES C4 SLIM	1426	C	M	750x385x425	50	1/2	310	094SD50
	E-SD 80 ES C4	1426	C	M	800x450x490	80	1/2	-	PROXIMAMENTE
	E-SD 100 ES C4	1426	C	M	982x450x490	100	1/2	375	094SD100

(*) Estética y características diferentes a los termos de 50 litros, 80 litros, 100 litros)

AVANTIAAQUA **N**

Tecnología doble tanque Resistencia envainada y ánodo electrónico (1 por tanque)		Preparado para sistema de energía fotovoltaica Termostato de seguridad				Cuba de acero vitrificado Multiposición			
		KW	ERP	CON.	MEDIDAS	CAP.	ROSCA	P.V.P.	CÓDIGO
	E-SD 50 ES Slim+	1316	B	M	860x470x264	50	1/2	590	094SDAV50
	E-SD 80 ES Slim+	1316	B	M	900x570x314	80	1/2	705	094SDAV80
	E-SD 100 ES Slim+	1316	B	M	1090x570x314	100	1/2	780	094SDAV100

CALENTADORES

OPALIA ESTANCO **N**

		CAP.	ERP	DIMENSIONES	P.V.P.	CÓDIGO
	OPALIA F 12	12	A/L	627 x 348 x 240	750	N:06S1003

ACUMULADORES **D30**

		CAP.	ERP	DIMENSIONES	P.V.P.	CÓDIGO
	WEL Mural	100 L	B	947 x 470 x 485	590	06SDK100
	Sustituye al acumulador SDK	150 L	C	1285 x 470 x 485	670	06SDK150

ACCESORIOS **D30**

		P.V.P.	CÓDIGO
	CONJUNTO CIRCULADOR (WEL 100 ME / 150 ME)	440	06S1104
	TRIPODE WEL	170	06S1105

N Nuevo **F** Hasta fin de existencias

CONDENSACIÓN			POTENCIA	ERP	CON.	DIMENSION	L/M ΔT25	P.V.P.	CÓDIGO
	MICRACOM CONDENS N	24	20 / 24 kW	A	A/XL	626x400x270	14	2.420	N:01SM25CE4
	Incluye salida con tomas Incluye Collarín realizado. Se puede transformar a propano.								
	MICRAPLUS CONDENS N	25	19 / 25 kW	A	A/XL	700x390x280	14,6	2.655	N:01SM25CE3
	Incluye ventosa Ref. 0020219523 (Precio 95€)	30	26 / 30 kW	A	A/XL	700x390x280	17,4	2.900	N:01SM30CE3
	No aptas para Butano ni Propano.								
ACCESORIOS						MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
						KIT DE CONEXIONES CON RACORES Y LLAVES	0020135272	50	47S21

Las calderas Hermann son compatibles con todos los accesorios de evacuación de la marca Saunier Duval.


NUEVOS TERMOSTATOS COMPATIBLES CON LAS NUEVA GAMA DE CALDERAS MI



Módulo MiGo Link (MiLinkv3, montaje pared)	mod.0020261008	235	035800
Módulo MiGo Link (MiLinkv3, montaje en caldera)	mod.0020282697	235	035820



CONCÉNTRICA (60/100 Ø)



TUBO

50 cm

MODELO

P.V.P.

CÓDIGO

0020257007

45

47S32500

100 cm

0020257008

80

47S32600

200 cm

0020257445

110

47S32445

CODO

90°

0020257009

70

47S32900

45°

0020257010

50

47S33000


TERMINAL

Tejado Negro
(sin boquilla)

0020230604

120

47S32300



KIT SALIDA
REALZADA

Boquilla
+ Codo 90°
+ Terminal de 1m

10131031

140

47S8373



No disponemos de la Boquilla Realzada por
separado.
Sólo disponemos del Kit Salida Realzada.

BOMBA DE EVACUACIÓN DE CONDENSADOS

MODELO

P.V.P.

CÓDIGO


BOMBA DE
CONDENSADOS

Descarga 4 mts con soporte **N**


A2045800

215


47A2045800




CONCÉNTRICA (80/125 Ø)




TUBO	50 cm	0020257019	70	47S33500
	100 cm	0020257020	95	47S33600
CODO	90°	0020257023	75	47S33900
	45°	0020257024	52,50	47S34000
BOQUILLA De cambio	60/100 a 80/125	0020276091	105	47S81018
TERMINAL Horizontal con codo		0020257018	235	47S34300



DOBLE FLUJO (80/80 Ø)



TUBO	50 cm	0020257026	25	47S34500
	100 cm	0020257027	35	47S34600
CODO	90°	0020257029	35	47S34800
	45°	0020257030	25	47S34900
SEPARADOR DE FLUJOS CON TOMA DE ANÁLISIS 1		0020276092	120	47S34400





Lo último en tecnología
de calor ya es de la familia.
Lo último de Junkers ya es
Bosch.

Lo último es hacer tu vida aún más sencilla, y conectar más contigo. Nuevas calderas Condens 8700i W, 4300i W y 5300i WT de Bosch, ahora con espectacular diseño, conectividad WiFi y más fácil de instalar.

Ahora ya es Bosch.

CALDERAS MURALES A GAS DE CONDENSACIÓN



JUNKERS



BOSCH

A
9

CALEFACCIÓN



- Niveles muy bajos de emisiones de NOx según ErP
- Alta calidad y fiabilidad Bosch
- Alta eficiencia y ahorro gracias al quemador modulante que adapta la producción de calor según las necesidades.
- Compatible con instalaciones solares a través de la conexión a un kit solar y termostatos modulantes de la gama Bosch

Modelo	ZWBC 24-2C	ZWBC 28-2C	ZWBE 25/25-3C	ZWBE 25/30-3C	ZWB 25/28-1A	ZWB 25/32-1A	ZWB 30/32-1A	ZWB 30/36-1A	ZWB 30/42-2E
Datos de calefacción									
Potencia útil (kW)	22,2	22,2	25	24	24,34	24,34	30,65	30,65	32,10
Presión max. Circuito (bar)	3	3	3	3	2,5	2,5	2,5	2,5	3
Capacidad vaso de expansión (l.)	6	6		6					
Datos de a.c.s.									
Potencia útil (kW)	24	28	25	30	28	32	32	36	42
Caudal específico $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$ (l/min.)	13,80	16,10	14,30	17,20	16,10	18,30	18,30	20,6	24,10
Peso (kg)	39,5	39,5	35	35	39,5	39,5	39,50	39,50	48,5
Dimensiones (alto x ancho x fondo mm.)	710x400x330	710x400x330	710x400x330	710x400x330	690x390x280*	690x390x280*	690x390x280*	690x390x280*	760x440x360
Kit evacuación estándar Ø 60/100	AZB 1108	AZB 1108	AZB 1108	AZB 1108	AZB 1108	AZB 1108	AZB 1108	AZB 1108	AZB 1108
Clase de NOx	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Referencia versión Propano	7.736.900.801	7.736.900.802	7.736.900.881	7.736.900.879	7.736.503.763	7.736.503.761	7.736.503.757	7.736.503.755	7.738.100.483
Referencia versión Gas Natural	7.736.900.799	7.736.900.800	7.736.900.880	7.736.900.878	7.736.503.762	7.736.503.760	7.736.503.756	7.736.503.754	7.738.100.480

* Medidas sin embellecedor (con embellecedor 795x390x280)

LONGITUDES MÁXIMAS DE LAS VENTOSAS

	HORIZONTAL		VERTICAL	
	Nº codos de 90°	Distancia máxima Ø	Nº codos de 90°	Distancia máxima Ø
		80/110		80/110
ZWN24AE-7MFA	1	4 m	0	4 m
	2	3 m	2	2 m
ZWC 30/30-3 MFA	1	5 m	0	10 m
	2	4 m	2	8 m
	3	3 m	4	6 m
ZWC 35/35-3 MFA	1	4 m(*5 m)	0	8 m
	2	3 m(*4 m)	2	6 m
	3	2 m(*3 m)	4	4 m

	HORIZONTAL			VERTICAL		
	Nº codos de 90°	Distancia máxima Ø		Nº codos de 90°	Distancia máxima Ø	
		60/100	80/125		60/100	80/125
Cerapur ZWBC 22/24-2C	0	5 m	15 m	0	6 m	17 m
Cerapur ZWBC 22/28-2C	0	5 m	15 m	0	6 m	17 m
Cerapur Comfort ZWBE 25/25-3C	0	6 m	13 m	0	6 m	15 m
Cerapur Comfort ZWBE 25/30-3C	0	4 m	15 m	0	6 m	15 m
Cerapur Excellence Compact ZWB 25/28-1A	0	6 m	15 m	0	6 m	15 m
Cerapur Excellence Compact ZWB 25/32-1A	0	6 m	15 m	0	6 m	15 m
Cerapur Excellence Compact ZWB 30/32-1A	0	6 m	15 m	0	6 m	15 m
Cerapur Excellence Compact ZWB 30/36-1A	0	6 m	15 m	0	6 m	15 m
Cerapur Excellence ZWBE 30/42-2E	0	6 m	15 m	0	6 m	15 m

Cada codo de 90° corresponde a 2 mts. Cada codo de 45° corresponde a 1 mt.

CALDERAS

A
10

CALEFACCIÓN


CONDENSACIÓN (MIXTAS DE MICROACUMULACIÓN)



	KW	ERP	CON.	Alt x Anc x Fon	L/M ΔT25	P.V.P.	CÓDIGO
Bosch 4300i W 24/25	24/25	A	A/XL	710x400x300		2245	N: 01J430024
Bosch 4300i W 24/30	24/30	A	A/XL	710x400x300		2575	N: 01J430030
Bosch 1200 W 20/24 *	20/24	A	A/XL	665x395x285		1865	N: 01J120024
Bosch 1200 W 24/30 *	24/30	A	A/XL	665x395x285		2155	N: 01J120030

* Las calderas de la gama GC1200 W no incluye ni bastidor ni Válvulas rectas ni el set de racores.

ACCESORIOS PARA LA GAMA GC 1200 W



Bastidor separador de 67 mm N para facilitar la instalación y cruce de tuberías compatible con los modelos de calderas Bosch GC 1200 W 20/24 y 24/30.

	KW	ERP	CON.	Alt x Anc x Fon	L/M ΔT25	P.V.P.	CÓDIGO
						45	47B67



Válvulas rectas + set de racores N

	KW	ERP	CON.	Alt x Anc x Fon	L/M ΔT25	P.V.P.	CÓDIGO
						45	47B21

TERMOS ELÉCTRICOS

Garantía de 2 años 6 primeros meses, Cobertura total Más de 6 meses: Se cobra desplazamiento y mano de obra

ELACELL EXCELLENCE (REVERSIBLES) 5 Años de Garantía en Calderín.

Termómetro y termostato
Protección IPX4

Resistencias envainadas
Depósito de acero vitrificado

Instalación Horizontal y Vertical
Mod. ES 035-5 Instalación sólo Vertical



	KW	ERP	CON.	Alto x Ø	L	ROSCA	P.V.P.	CÓDIGO
ES 035-5E **	1,2	C	S	485 x 486 Ø	35	1/2" M	270	094035J
ES 050-5E	1,6	C	M	585 x 486 Ø	50	1/2" M	295	094050J
ES 075-5E	2,0	C	M	810 x 486 Ø	75	1/2" M	350	094080J
ES 100-5E	2,0	C	L	960 x 486 Ø	100	1/2" M	393	0940100J

ELACELL VERTICAL 3 Años de Garantía en Calderín.

Protección IP25 en 15,150, 200 L
Protección IPX3 en 30,50,75,100 L

Ánodo de magnesio
Depósito de acero vitrificado

Instalación Vertical



	KW	ERP	CON.	Alto x Ø	L	ROSCA	P.V.P.	CÓDIGO
ELACELL 15L Tomas inferiores	1,5	B	XXS	406 x 372 x 324	15	1/2" M	175	094015SJ
ELACELL 30L	1,2	C	S	457 x 452 Ø	30	1/2" M	205	094030SJ
ELACELL 50L	1,5	C	M	622 x 452 Ø	50	1/2" M	245	094050SJ
ELACELL 80L	2,0	C	L	821 x 452 Ø	75	1/2" M	275	094075SJ
ELACELL 100L	2,0	C	L	1023 x 452 Ø	100	1/2" M	305	0940100SJ
ELACELL 150L	2,2	C	M	1155 x 530 Ø	150	1/2" M	480	0940150J
ELACELL 200L	2,2	C	L	1475 x 530 Ø	200	1/2" M	615	0940200J
ELACELL 300L	3	C	L	1765 x 590 Ø	300	1/2" M	920	0940300J
ELACELL Slim 50L	1,5	C	M	804 x 400 Ø	50	1/2" M	260	094050SLJ
ELACELL Slim 80L	2,0	C	L	1206 x 400 Ø	75	1/2" M	305	094075SLJ

(*) Medidas sin embellecedor (con embellecedor 795x390x280) (**) Instalación sólo vertical P:Propano N:Natural

CIRCUITO ESTANCO BAJO NOX (INCLUYE ACCESORIO DE EVACUACIÓN)



Hydronext 5600 S- WTD 12-3 AME


ERP
A+/S

AltXAncxJon
575x335x180

L/M ΔT25
12

P.V.P.
690

CÓDIGO
B: 061005
N: 061004

Hydronext 5600 S- WTD 15-3 AME


ERP
A/XL

AltXAncxJon
575x365x170

L/M ΔT25
15

P.V.P.
730

CÓDIGO
B: 061007
N: 061006

Hydronext 5600 S- WTD 17-3 AME


ERP
A/XL

AltXAncxJon
575x365x170

L/M ΔT25
17

P.V.P.
Consultar

CÓDIGO
B: 061009

CIRCUITO ESTANCO BAJO NOX (INCLUYE ACCESORIO DE EVACUACIÓN)



Hydronext 5700 S- WTD 12-4 AME


ERP
A+/S

AltXAncxJon
575x335x180

L/M ΔT25
12

P.V.P.
750

CÓDIGO
N: 061014

Hydronext 5700 S- WTD 15-4 AME


ERP
A/XL

AltXAncxJon
575x365x170

L/M ΔT25
15

P.V.P.
780

CÓDIGO
B: 061017
N: 061016

Hydronext 5700 S- WTD 17-4 AME


ERP
A/XL

AltXAncxJon
575x365x170

L/M ΔT25
17

P.V.P.
Consultar

CÓDIGO
B: 061019

Hydronext 5600 S

Características principales:

- ▶ Bajo nivel de emisiones NOx
- ▶ Diseño diferenciado y exclusivo de Bosch
- ▶ Display intuitivo y digital con control táctil
- ▶ Fácil de usar e instalar, ya que mantiene la misma conexión hidráulica de todos los calentadores a gas Junkers
- ▶ Disponible para gas natural, propano y butano
- ▶ Para calcular el largo total de la instalación debe tenerse en cuenta el largo equivalente de cada accesorio (Leq).

Ø	Accesorio	Leq
Ø 80	Ángulo de 90°	1,5 m
Ø 80/110	Ángulo de 90°	2 m

- ▶ En instalaciones horizontales, no debe tenerse en cuenta el primer ángulo ubicado tras la salida del aparato para este cálculo.

Modelo	WTD12-3 AME	WTD15-3 AME	WTD17-3 AME
Tipo de encendido	Automático - Conexión eléctrica 230V		
Capacidad en litros	12	15	17
Clase de eficiencia energética en a.c.s.	A	A	A
Perfil de consumo en a.c.s.	M	XL	XL
Potencia	4,1 - 20,7	4,7 - 27,0	5,1 - 30,5
Presión mín. de funcionamiento	0,1	0,1	0,1
Presión máxima disponible	12	12	12
Rango caudal	2,8 - 8,5	2,8 - 11,1	2,8 - 12,5
Eficiencia al 100% de carga nominal	90	90	90
Eficiencia al 30% de carga nominal	91	94	94
Longitud máxima de evacuación vertical	4	4	4
Longitud máxima de evacuación horizontal	4	4	4
Diámetro del tubo de evacuación	80/110	80/110	80/110
Compatibilidad con solar	Si	Si	Si
Display Digital (LCD)	Si	Si	Si
Conectividad	No	No	No
Peso	13	13	15
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	575x335x180	575x365x170	575x365x170

Hydronext 5700 S

Características principales:

- ▶ Bajo nivel de emisiones NOx
- ▶ Diseño diferenciado y exclusivo de Bosch
- ▶ Display intuitivo y digital con control táctil
- ▶ Fácil instalación, ya que mantiene la misma conexión hidráulica de todos los calentadores a gas Junkers
- ▶ Conectividad Wifi vía Accesorio
- ▶ Gran rango de modulación del quemador (1:6)
- ▶ Más posibilidades de instalación, hasta 12 metros de evacuación de gases
- ▶ Control automático de caudal de agua
- ▶ Disponible para gas natural, propano y butano

Modelo	WTD12-4 AME	WTD15-4 AME	WTD17-4 AME
Tipo de encendido	Automático - Conexión eléctrica 230V		
Capacidad en litros	12	15	17
Clase de eficiencia energética en a.c.s.	A	A	A
Perfil de consumo en a.c.s.	M	XL	XL
Potencia	4,1 - 20,7	4,7 - 27,0	5,1 - 30,5
Presión mín. de funcionamiento	0,1	0,1	0,1
Presión máxima disponible	12	12	12
Rango caudal	2,8 - 8,5	2,8 - 11,1	2,8 - 12,5
Eficiencia al 100% de carga nominal	90	90	90
Eficiencia al 30% de carga nominal	91	94	94
Longitud máxima de evacuación vertical	12	8	9
Longitud máxima de evacuación horizontal	12	8	9
Diámetro del tubo de evacuación	80/110	80/110	80/110
Compatibilidad con solar	Si	Si	Si
Display Digital (LCD)	Si	Si	Si
Conectividad	Wifi (con accesorio)	Wifi (con accesorio)	Wifi (con accesorio)
Peso	13	14	15
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	575x335x180	575x365x170	575x365x170



TERMOSTATOS D25



	CLASE	CONTRIBUCION NS	GAMA CERAPUR	GAMA CERAPUR COMFORT	GAMA CERAPUR EXCELLENCE COMPACT	GAMA CERAPUR EXCELLENCE	GAMA CERAPUR ACU-SMART	GAMA CERAPUR SOLAR	GAMA CERACLASS MIDI	CERACLASS STAR	GAMA CALDERA DE PIE SUPRAPURCOMBI	BOMBAS DE CALOR		
--	-------	-----------------	--------------	----------------------	---------------------------------	-------------------------	------------------------	--------------------	---------------------	----------------	-----------------------------------	-----------------	--	--

CABLE



TR 12 (220v) **F**
No programable
mod. 7 719 001 861

I 1% ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

P.V.P. CÓDIGO
27 03509

CABLE PROGRAMABLE VÍA WIFI



EASY CONTROL **F**
CT 100
(eBUS)
Programación semanal
mod. 7 736 701 047

VI 4% ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

P.V.P. CÓDIGO
281 035050



	CLASE	CONTRIBUCIONES	GC12001 WW	GC43001 WW	GC53001 WT	GC6000 W	GC87001 W		
--	-------	----------------	------------	------------	------------	----------	-----------	--	--

TERMOSTATO CABLE



CR 11 **N**
mod. 7 738 112 963

- 3% ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

P.V.P. CÓDIGO
54 035010




CRONOTERMOSTATO MODULANTE RADIOFRECUENCIA



KCR 110 RF **N**
mod. 7 738 113 600

V 3% ●* ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

P.V.P. CÓDIGO
205 0350110

CALDERA ESTANCA (80/110 Ø)			MODELO	P.V.P.	CÓDIGO
	TUBO	50 cm.	AZ 265	23	47J8
		100 cm.	AZ 263	35	47J20
	CODO	45º	AZ 268	17,50	47J30
		90º	AZ 267	22	47J3
	CODO N	90º con toma de análisis	ACAD03	Pág.E4	47C0ACAD03
	MANGUITO		AZ 233	23	47J1
	ACCESORIO RECOGIDA DE CONDENSADOS		AZ 270	70	47J270
DOBLE FLUJO (80/80 Ø)			MODELO	P.V.P.	CÓDIGO
	SEPARADOR	Sin Sifón	AZ 298	80	47J298
		Con sifón	AZ 299	105	47J299

CONCÉNTRICA (60/100 Ø)			MODELO	P.V.P.	CÓDIGO
	TUBO	Tubo 50 cm.	7 738 112 614	26	47J909
		Tubo 100 cm.	7 738 112 615	31	47J908
	CODO	Codo 45°	7 738 112 501	31	47J911
		Codo 90°	7 738 112 616	31	47J910
	BOQUILLA Realzada con toma de análisis		7 738 112 636	29	47J920
	TERMINAL Tejado Negro		7 738 112 504	97	47J917
CONCÉNTRICA (80/125 Ø)			MODELO	P.V.P.	CÓDIGO
	BOQUILLA + Cambio		7 738 112 714	29	47J931
	TERMINAL Horizontal Con codo		7 738 112 576	155	47J918
	TERMINAL Tejado Negro		7 738 112 660	135	47J919
DOBLE FLUJO (80/80 Ø)			MODELO	P.V.P.	CÓDIGO
	SEPARADOR Sin Sifón		7 738 113 529	69	47J922

CALDERAS

CONDENSACIÓN



ECOTEC PURE	KW	ERP	CON.	MEDIDAS	L/M ΔT25	P.V.P.	CÓDIGO
ECOTEC PURE VMW 236/7-2 (H-ES)	24	A	A/XL	720x440x338	13,8	2.340	N:01V2518489
ECOTEC PURE VMW 286/7-2 (H-ES)	28	A	A/XL	720x440x338	16,20	2.505	N:01V2518490
ECOTEC PLUS SMART N	KW	ERP	CON.	MEDIDAS	L/M ΔT25	P.V.P.	CÓDIGO
VMW 36CS/1-5 C (N-ES) sensoHOME VMW 36CS/1-5 Cf (N-ES) sensoHOME Radio	35,6	A	A/XL	720x440x348	20,4	3.900 3.980	N:01V2511669 P:01V2511670
VMW 32CS/1-5 C (N-ES) sensoHOME VMW 32CS/1-5 Cf (N-ES) sensoHOME Radio	31,8	A	A/XL	720x440x348	18,2	3.530 3.595	N:01V2511667 P:01V2511668
VMW 26CS/1-5 C (N-ES) sensoHOME VMW 26CS/1-5 Cf (N-ES) sensoHOME Radio	25,7	A	A/XL	720x440x348	14,7	2.910 2.980	N:01V2511665 P:01V2511666
VMW 23CS/1-5 C (N-ES) sensoHOME VMW 23CS/1-5 Cf (N-ES) sensoHOME Radio	22,8	A	A/XL	720x440x348	13,10	2.765 2.830	N:01V0194 P:01V0195
ECOTEC PLUS F	KW	ERP	CON.	MEDIDAS	L/M ΔT25	NETO	CÓDIGO
VMW 246/5-5 VER PROMOCIÓN	23	A	A/XL	720x440x348	13,8	1.150	N:01V2511662
VMW 306 /5-5 VER PROMOCIÓN	28	A	A/XL	720x440x348	17,20	1.350	N:01V2511663

PROMOCION LIMITADA HASTA FIN DE EXISTENCIAS



+



A
15

CALEFACCIÓN

Calderas de condensación domésticas

ecoTEC plus

Mixtas con microacumulación
Una nueva generación
de calderas inteligentes



La nueva generación **ecoTEC plus SMART** mixtas con microacumulación es la gama de calderas murales a gas de condensación más inteligentes del mercado, con adaptación automática al gas, las últimas funciones de conectividad y un nuevo diseño plano, atemporal y moderno, perfectas para integrar entre los muebles de cocina o dentro de ellos. Disponibles en potencias de 23, 26, 32 y 36 kW.

Novedad

Nuevas prestaciones

Tecnología IoniDetect - Modulación hasta 1:10
Combustión perfecta en todo momento, gracias al sistema automático adaptativo de gas, que optimiza el funcionamiento y eficiencia de la caldera independientemente del tipo y calidad del gas.
Transformación de gas desde el display.

Sistema ADA
Eficiencia constante gracias a la continuada calibración de los elementos que supervisan la combustión.

Bomba LIN BUS
Bomba de alta eficiencia modulante más inteligente y que ofrece más detalles del funcionamiento.

Bypass avanzado
Realiza sus funciones de forma más automática y en conjunción con la bomba LIN BUS.

EMF. Función de medida de la energía
Lectura de consumos energéticos estimados.

Funcionamiento de emergencia: TCS y Limp Home Mode
El usuario "nunca" se queda sin servicio de calefacción y ACS.

Soaping function
Microacumulación del futuro. Agua caliente de forma inmediata al abrir el grifo.

Llenado automático
La caldera rellena el circuito de la caldera y la presión de llenado ella sola, de forma segura e inteligente para evitar fugas y que siempre funcionen en el nivel óptimo de confort.

Conectividad: opcional gracias al módulo myVAillant, que se coloca debajo de la caldera. Sistema Plug&Play sin necesidad de abrir la caldera.

App de gestión sesoAPP
(a lo largo de 2021 se actualizará a myVAillant App)
Control y programación del sistema remota por el usuario.

App de servicios myVAillant SMART SERVICES (próximamente) con la que el usuario podrá:

- Controlar el consumo de la instalación
- Visualizar comparativas de consumo
- Recibir notificaciones del sistema
- Recibir consejos para lograr el máximo ahorro
- Recibir sugerencias para escoger el mejor proveedor energético e, incluso, integrar la gestión del proveedor energético en la App.

Módulo
myVAillant
Plug&Play



Vaillant Confort para mi hogar

CONCÉNTRICA (60/100 Ø)

	TUBO	50 cm.	303902	40	47V902
		100 cm.	303903	75	47V903
		200 cm. N	303905	110	47V905
	CODO	90°	303910	45	47V910
		45°	303911	37,50	47V911
	KIT VERTICAL F Tejado negro	153 cm	0020220656	115	47V900

DOBLE FLUJO (80/80 Ø)

	ADAPTADOR	Sin sifón	0020147470	100	47V938
--	-----------	-----------	------------	-----	--------

		ecoTEC plus			
	Unidad	VMW 36CS/1-5 C (N-ES)	VMW 32CS/1-5 C (N-ES)	VMW 26CS/1-5 C (N-ES)	VMW 23CS/1-5 C (N-ES)
Clase Eficiencia calefacción		A	A	A	A
Clase Eficiencia ACS/Perfil		A/XL	A/XL	A/XL	A/XL
Clase NOx		6	6	6	6
Confort de ACS (según EN 13203)		★★	★★★	★★★	★★★
Preparación ACS		Microacumulación	Microacumulación	Microacumulación	Microacumulación
Desactivación preparación previa ACS		Sí	Sí	Sí	Sí
Display digital		Gran pantalla con texto	Gran pantalla con texto	Gran pantalla con texto	Gran pantalla con texto
Conexiones ProE		Sí	Sí	Sí	Sí
Conexión sonda seguridad suelo radiante		Sí	Sí	Sí	Sí
Ventilador modulante		Sí	Sí	Sí	Sí
Válvula de 3 vías		Sí	Sí	Sí	Sí
Bomba		Alta Eficiencia	Alta Eficiencia	Alta Eficiencia	Alta Eficiencia
Poder calorífico nominal mín.-máx.	kW				
Potencia útil mín.-máx. a 50/30 °C	kW	33,3	27,0	21,0	21,0
Margen de modulación de potencia útil	%	13-100	14-100	15-100	15-100
Rendimiento al 30% ¹	%	110	110	110	110
Calefacción					
Rango de temperaturas máx. de ida (ajustable hasta)	°C	30 - 75 (máx.40 a 85)	30 - 75 (máx.40 a 85)	30 - 75 (máx.40 a 85)	30 - 75 (máx.40 a 85)
Caudal nominal de calefacción (ΔT = 20 K)	l/h	1.290	1.075	860	860
Presión disponible de la bomba	mbar				
Volumen vaso de expansión	l	10	10	10	10
Agua caliente sanitaria					
Potencia útil en ACS / carga acumulador en VM	kW	35,6	31,8	25,7	22,8
Rango de temperatura de agua caliente (ajustable)	°C	35 - 65	35 - 65	35 - 65	35 - 65
Caudal instantáneo (ΔT=25 K)	l/min	20,4	18,20	14,7	13,10
Caudal específico (ΔT=25 K)	l/10 min	-	-	-	-
Caudal mínimo de arranque	l/min	1,5	1,5	1,5	1,5
Presión mínima de arranque	bar	-	-	-	-
Conducto de evacuación*					
Diámetro conexión para la evacuación de gases	Ø mm	60/100 PP	60/100 PP	60/100 PP	60/100 PP
Distancia de salida de gases					
Ø 60/100 Vertical	m	8	9	12	12
Horizontal	m	8 + 1 codo 87°	7 + 1 codo 87°	8 + 1 codo 87°	8 + 1 codo 87°
Chimenea	m	3 + 3 codos 87°	3 + 3 codos 87°	3 + 3 codos 87°	3 + 3 codos 87°
Ø 80/125 Vertical	m	23 + 3 codos 87°	25 + 3 codos 87°	28 + 3 codos 87°	28 + 3 codos 87°
Horizontal	m	23 + 3 codos 87°	23 + 3 codos 87°	28 + 3 codos 87°	28 + 3 codos 87°
Chimenea	m	3 + 3 codos 87°	3 + 3 codos 87°	3 + 3 codos 87°	3 + 3 codos 87°
Ø 80/80	m	33 + 3 codos 87°(gases)+ 8 + 1 codos 87°(aire)	33 + 3 (gases)+ 8 + 1 (aire)	33 + 3 (gases)+ 8 + 1 (aire)	33 + 3 (gases)+ 8 + 1 (aire)
Distancia con toma de aire corta	m	33 + 3 codos 87°	33 + 3 codos 87°	33 + 3 codos 87°	30 + 3 codos 87°
Cascada Ø 130					
Distancia dentro de chimenea	m	mín. 4, máx.30	mín. 4, máx.30	mín. 4, máx.30	mín. 4, máx.30
Calderas en cascada		2	2	2	2-3-4
Homologación de la conexión de evacuación de gases		B23,B33,B53P, C13,C33,C43,C53,C83,C93			
Dimensiones	mm	720 x 440 x 338	720 x 440 x 338	720 x 440 x 338	720 x 440 x 372
Peso aproximado	kg	33,5	35,5	36,5	39,5
Combustión					
Caudal de PDCs para G20 (Pot. mín. / máx.)	g/s	2,5 / 10,6	4,4 / 13,4	4,4 / 13,4	4,8 / 13,9
Temperatura de PDCs (Pot. mín. / máx.)	°C	40 / 70	40 / 70	40 / 74	40 / 80
Cantidad de agua de condensación a 50/30 °C, aprox.	l/h	1,9	2,04	2,55	3,06
Valor de pH del agua de condensación, aprox.		3,5 - 4,0	3,5 - 4,0	3,5 - 4,0	3,5 - 4,0
Homologación	CE	0085CM0321			

	Unidad	ecoTEC pure VMW ES 236/7-2	ecoTEC exclusive VMW 306/5-7 (H-ES)
Clase Eficiencia calefacción		A	A
Clase Eficiencia ACS/Perfil		A/XL	A/XXL
Clase NOx		6	6
Confort de ACS (según EN 13203)		★★	★★★
Preparación ACS		Precalentamiento	Microacumulación
Desactivación preparación previa ACS		Sí	Sí
Display digital		Símbolos pequeños	Con texto
Conexiones ProE		No	Sí
Conexión sonda seguridad suelo radiante		No	Sí
Ventilador modulante		Sí	Sí
Válvula de 3 vías		Sí	Sí
Bomba		Alta Eficiencia	Alta Eficiencia
Poder calorífico nominal mín.-máx.	kW	6,5-18,5	3,6-24,8
Potencia útil mín.-máx.	kW	20,2 (50/30°C)	3,9-26,6
Margen de modulación de potencia útil	%	27-100	13,8-100
Rendimiento al 30% ¹	%	108	108,5
Calefacción			
Rango de temperaturas máx. de ida (ajustable hasta)	°C	30 - 75 (máx.40 a 80)	30 - 75 (máx.40 a 80)
Caudal nominal de calefacción (ΔT = 20 K)	l/h	797	1.058
Presión disponible de la bomba	mbar	250 (350 - 170)	175 (350 - 170)
Volumen vaso de expansión	l	8	10
Agua caliente sanitaria			
Potencia útil en ACS / carga acumulador en VM	kW	24	30
Rango de temperatura de agua caliente (ajustable)	°C	35 - 60	35 - 65
Caudal instantáneo (ΔT=25 K)	l/min	13,8	17,20
Caudal específico (ΔT=25 K)	l/10 min	-	-
Caudal mínimo de arranque	l/min	1,7	1,5
Presión mínima de arranque	bar	0,3	0,1
Conducto de evacuación*			
Diámetro conexión para la evacuación de gases	Ø mm	60/100 PP	60/100 PP
Distancia de salida de gases			
Ø 60/100 Vertical	m	10	8
Horizontal	m	9 + 1 codo 87°	5,5 + 1 codo 87°
Chimenea	m	3 + 3 codos 87°	3 + 3 codos 87°
Ø 80/125 Vertical	m	23 + 3 codos 87°	25 + 3 codos 87°
Horizontal	m	23 + 3 codos 87°	25 + 3 codos 87°
Chimenea	m	3 + 3 codos 87°	3 + 3 codos 87°
Ø 80/80	m	33 + 3 codos 87°(gases)+ 8 + 1 codos 87°(aire)	30 + 3 codo (gases)+ 8 + 1 codo (aire)
Distancia con toma de aire corta	m	33 + 3 codos 87°	30 + 3 codos 87°
Cascada Ø 130			
Distancia dentro de chimenea	m	mín. 4, máx.30	mín. 4, máx.30
Calderas en cascada		2	2
Homologación de la conexión de evacuación de gases		B33P,B53P,C13,C33,C43,C53,C83	B23,B33,B33P,B53,B53P,C13 ,C33,C43,C53,C83,C93
Dimensiones	mm	720 x 440 x 338	720 x 440 x 338
Peso aproximado	kg	33,5	35,5
Combustión			
Caudal de PDCs para G20 (Pot. mín. / máx.)	g/s	3,2 / 11,7	4,4 / 13,4
Temperatura de PDCs (Pot. mín. / máx.)	°C	44 / 78	40 / 70
Cantidad de agua de condensación a 50/30 °C, aprox.	l/h	1,9	2,04
Valor de pH del agua de condensación, aprox.		3,5 - 4,0	3,5 - 4,0
Homologación	CE	0063CR3375	0085CM0321

AMBIENTE D25

- Pantalla retroiluminada.
- Alimentación por pilas.
- Antihelada.
- Teclado bloqueable.
- Regulación cronoproporcional (P.I.).
- Ajuste de la sonda de temperatura.

		CLASE	CONTRIBUCION NS	MEDIDAS	P.V.P.	CÓDIGO
	TYBOX 21 Para calefacción. Ajustes por teclas. 4 Modos de funcionamiento: Confort, Economía, antihelada, Paro. Alimentación por pilas.	IV	2%	80x80x24,6	63,00	03D50362
	TYBOX 51 Para climatización. Ajustes por teclas. 3 Modos de funcionamiento: Calor (heat), Frío (cool), Paro. Suelo radiante. Alimentación por pilas. Aerotermia-Frío	IV	2%	80x80x23	72,00	03D53036
	RADIO TYBOX 2300 Para calefacción de 1 hasta 8 zonas. Gestión y programación con la aplicación o el asistente de voz. Alimentación 230 V.	IV	2%	102x54x20	175,00	03D50400

CRONOTERMOSTATO D25

- Pantalla retroiluminada.
- Bloqueo de los programas.
- Función antibloqueo del circulador.
- Semi-bloqueo de las consignas (de +3°C a -3°C).
- Regulación cronoproporcional (P.I.).
- Alimentación pilas.
- Ajuste de la sonda de temperatura.
- Ajuste de la base de tiempo de 15 mín. a 1h.

		CLASE	CONTRIBUCION NS	MEDIDAS	P.V.P.	CÓDIGO
	TYBOX 117 + Para calefacción. Programación diario semanal.	IV	2%	110x80x25	119,00	03D50140
	RADIO TYBOX 137 + Para calefacción. Programación diario semanal.	IV	2%	110x80x25	243,00	03D50347

CRONOTERMOSTATO N D30

- **Control de la calefacción/refrigeración** mediante un smartphone o tablet con la aplicación Salus Premium Lite
- Batería de ione sde litio recargable mediante etación de carga incluida con conexión USB-C.
- Receptor de caldera y pasarela internet integrado en un único dispositivo.

		CLASE	CONTRIBUCION NS	MEDIDAS	P.V.P.	CÓDIGO
	iT800 es un termostato programable frío/calor de última generación. + Receptor WIFI 	IV	2%	65x25,6 (Termostato) 145x98x34 (Receptor)	209,70	03S00111312

CALDERAS

• Microacumulación

Incluye kit de transformaciona gas propago

. Display LCD

CLAS ONE WIFI	CONDENSACIÓN 60/100	KW	ERP	CON.	L/M ΔT25	ALTxANxFON	P.V.P.	CÓDIGO
 	CLAS ONE 24 FF EU	21,4/24,9	A	A/XL	14,5 l/m	770x400x315	2.132	N/P*:01A3301021
	CLAS ONE 30 FF EU	27,4/28,7	A	A/XL	17,4 l/m	770x400x385	2.396	N/P*:01A3301022
	CLAS ONE 35 FF EU	30,2/33,0	A	A/XXL	20,01 l/m	770x400x385	2.768	N/P*:01A3301023

El precio total incluye el kit 3 grifos 3318285 y kit evacuación de humos 3318073.
Kit de transformació a gas propano incluido de serie.


CARES S	CONDENSACIÓN 60/100	KW	ERP	CON.	L/M ΔT25	ALTxANxFON	P.V.P.	CÓDIGO
 	CARES S 24 N	20,0/23,5	A	A/XL	13,2 l/m	745x400x319	1.848	01A3301322

El precio total incluye el kit 3 grifos 3318285 y kit evacuación de humos 3318073.
Kit de transformación a gas propano incluido de serie.

ENERGÍA SOLAR

INTERACUMULADOR ARB	ERP	MODELO	ALTxANxFON	P.V.P.	CÓDIGO
 	C	ARB 100	916x505x505	1026,00	4602000001
	C	ARB 150	1284x560x560	1.291,00	4602000003
	C	ARB 200	1662x560x560	1.579,00	4602000004
	KIT ELÉCTRICO ARB 1500 W. - 230 V MONOFÁSICO		ARB 100 ARB 150	112,00	4610000000

ACCESORIOS

	COMPATIBILIDAD	P.V.P.	CÓDIGO
	PRO ECO PRO ECO SLIM PRO R ELBA 50-80-100 L	14,00	033208080



CALENTADORES

ESTANCO BAJO NOX N



		CON.	ALT+ANC+PROF	CAUDAL	P.V.P.	CÓDIGO
NEXT EVO X SFT 11 N	KIT EVACUACIÓN INCLUIDO (3319048)	A/M	570x345x165	11 l/m	527,00 527,00	B:06AE111 N:06AE311
NEXT EVO X SFT 16 N	KIT EVACUACIÓN INCLUIDO (3319048)	A/XL	570x345x187	16 l/m	642,00 642,00	B:06AE112 N:06AE312

ACCESORIOS N



BOQUILLA REALZADA FIG (60/100) N	Pág.E5	47F00
---	--------	-------

NILO- GAMA FLECK

- Garantía total 2 años.
- Protección SPS (Smalt Power System).
- Válvula de seguridad .-
- Garantía 3 años de recambios.
- Resistencia cerámica envainada
- Garantía 7 años para el calderín (sín el ánodo).
- Aparatos multiposición (vertical y horizontal).



CAP.	SERIE	POTENCIA	ERP	CON.	INST.	ALTxANxPR	ROSCA	P.V.P.	CÓDIGO
25 L	2.0	0,875/1,75 kW	C	S	Ver. / Hor.	725x286x315	1/2" M	497,00	096025
50 L	2.0	0,875/1,75 kW	B	M	Ver. / Hor.	855x353x380	1/2" M	603,00	096050
75 L	2.0	1,25/2,5 kW	B	M	Ver. / Hor.	950x413x430	3/4" M	736,00	096075
100 L	2.0	1,25/2,5 kW	B	M	Ver. / Hor.	1210x413x430	3/4" M	820,00	096100
150 L	2.0	2,5 kW	C	L	Ver. / Hor.	1190x513x550	3/4" M	987,00	098150
200 L	2.0	2,5 kW	C	L	Ver. / Hor.	1490x513x550	3/4" M	1126,00	098200

BON-GAMA FLECK

- Garantía total 2 años.
- Protección SPS (Smalt Power System).
- Garantía 3 años de recambios.
- Resistencia cerámica envainada
- Garantía 7 años para el calderín (sín el ánodo).
- Aparatos multiposición (vertical y horizontal).



CAP.	SERIE	POTENCIA	ERP	CON.	INST.	ALTxANxPR	ROSCA	P.V.P.	CÓDIGO
25 L	2.0	1,2 kW	C	S	Ver. / Hor.	725x286x315	1/2" M	425,00	098025
50 L	2.0	1,2 kW	C	M	Ver. / Hor.	855x353x380	1/2" M	467,00	098050
75 L	2.0	1,5 kW	B	M	Ver. / Hor.	950x413x430	3/4" M	569,00	098075
100 L	2.0	1,5 kW	C	M	Ver. / Hor.	1210x414x430	3/4" M	616,00	098100

DUO 7 (DOBLE ACUMULADOR) F

- Garantía total 2 años.
- Fondo muy reducido de 27 cm.
- Display LCD
- Garantía 3 años de recambios.
- Resistencia blindada sumergida antical.
- Sistema protección anticorrosión (SPS).
- Garantía 7 años para el calderín (sín el ánodo).
- Aparatos multiposición (vertical u horizontal).
- Acabado gris plateado




CAP.	SERIE	POTENCIA	ERP	CON.	INST.	ALTxANxPR	ROSCA	P.V.P.	CÓDIGO
30 L	2.0	1,5/1,5 kW	A	S	Ver. / Hor.	650x330x550	1/2" M	461,00	0997030
80 L	2.0	1,5/1,5 kW	B	M	Ver. / Hor.	1066x506x275	1/2" M	678,00	0997080
100 L	2.0	1,5/1,5 kW	B	M	Ver. / Hor.	1251x506x275	1/2" M	756,00	0997100

ACCESORIOS F

COMPATIBILIDAD

P.V.P. CÓDIGO



PLANTILLA UNI-FLECK

NILO
BON 50-75-100 L

11,60 033208081

TERMOS ELÉCTRICOS

PRO 1 R VERTICAL **N**

- 3 años de garantía del calderín.
- Reset fácil e inmediato.
- Ánodo de magnesio.
- Válvula de seguridad testada a 8 BAR.

	CAP.	POTENCIA	ERP	CONSUMO	INST.	ALT+ANC+FON	ROSCA	P.V.P.	CÓDIGO
	50 L	1,5 kW	C	M	V	573x450x480	1/2" M	233,00	09AR0050
	80 L	1,5 kW	C	M	V	778x450x480	1/2" M	269,00	09AR0080
	100 L	1,5 kW	C	L	V	918x450x480	1/2" M	299,00	09AR00100

PRO 1 R HORIZONTAL **N**

- 3 años de garantía del calderín.
- Reset fácil e inmediato.
- Ánodo de magnesio.
- Válvula de seguridad testada a 8 BAR.
- Tomas en la panza

	CAP.	POTENCIA	ERP	CONSUMO	INST.	ALT+ANC+FON	ROSCA	P.V.P.	CÓDIGO
	80 L	1,5 kW	C	M	H	450x748x480	1/2" M	269,00	09ARH0080
	100 L	1,5 kW	C	M	H	450x918x480	1/2" M	299,00	09ARH00100

TERMOS HÍBRIDOS

LYDOS HYBRID **F**

- 5 años de garantía del calderín.
- i-Memory.
- Doble Ánodo de magnesio.
- Tomas hidráulicas ocultas.
- Resistencia eléctrica de níquel antirruido y anticorrosión.

	CAP.	POTENCIA	ERP	CONSUMO	INST.	ALT+ANC+FON	ROSCA	P.V.P.	CÓDIGO
	80 L	1,2 kW	A	M	V	1032x465x465	1/2" M	973,00	09AL0080
	100 L	1,2 kW	A	M	V	1176x465x465	1/2" M	1038,00	09AL0100



ANDRIS R

- 3 años de garantía del calderín.
- Regulación muy precisa.
- Ánodo de magnesio.
- Termostato de alta sensibilidad.



CAP.	POTENCIA	ERP	CONSUMO	INST.	ALT+ANC+FON	ROSCA	P.V.P.	CÓDIGO
10 L	1,2 kW	A	XXS	V	360x360x276	1/2" M	188,00	09AS0010
15 L	1,2 kW	A	XXS	V	360x360x324	1/2" M	206,00	09AS0015
30 L	1,5 kW	C	S	V	447x447x389	1/2" M	238,00	09AS0030

LYDOS ECO VERTICAL N

- 5 años de garantía del calderín.
- Reset fácil e inmediato.
- Display leds inteligente
- Calderín esmaltado al titanio a 850°C.
- Válvula de seguridad testada a 8 BAR.
- Función ECO EVO



CAP.	POTENCIA	ERP	CONSUMO	INST.	ALT+ANC+FON	ROSCA	P.V.P.	CÓDIGO
50 L	1,5 kW	B	M	V	528x450x470	1/2" M	298,00	09AE0050
80 L	1,5 kW	B	M	V	733x450x470	1/2" M	347,00	09AE0080
100 L	1,5 kW	B	M	V	885x450x470	1/2" M	381,00	09AE00100

PRO1 ECO H HORIZONTAL N

- 5 años de garantía del calderín.
- Reset fácil e inmediato.
- Display leds inteligente
- Función ECO EVO
- Posición Horizontal
- Tomas en la panza



CAP.	POTENCIA	ERP	CONSUMO	INST.	ALT+ANC+FON	ROSCA	P.V.P.	CÓDIGO
80 L	1,5 kW	B	M	H	450x758x470	1/2" M	347,00	09AEH0080
100 L	1,5 kW	B	M	H	450x913x470	1/2" M	381,00	09AEH00100

PRO1 ECO DRY MULTIS MULTIPOSICION N

- 7 años de garantía del calderín.
- Calderín esmaltado al nio a 850°C.
- Instalación **MULTIPOSICIÓN**
- Doble resistencia.
- Diámetro reducido.
- Función ECO EVO.



CAP.	POTENCIA	ERP	CONSUMO	INST.	ALT+ANC+FON	ROSCA	P.V.P.	CÓDIGO
30 L SLIM	0,8/0,8 kW	A	S	V/H	610x353x373	1/2" M	367,00	09AEM0030
50 L SLIM	0,9/0,9 kW	B	M	V/H	874x353x373	1/2" M	384,00	09AEM0050
80 L	0,9/0,9 kW	B	M	V/H	758x450x470	1/2" M	425,00	09AEM0080
100 L	0,9/0,9 kW	B	M	V/H	913x450x470	1/2" M	468,00	09AEM0100

PRO B V/H* Las tomas de agua están en el lateral. Instalación reversible izquierda y derecha.

- 3 años de garantía del calderín.
- Ánodo de magnesio de grandes dimensiones.
- Máxima protección: IPX4



CAP.	POTENCIA	ERP	CONSUMO	INST.	ALT+ANC+FON	ROSCA	P.V.P.	CÓDIGO
150 L	1,8 kW	C	M	V	1020x560x575	3/4" M	597,00	09AB00150
200 L	2,2 kW	C	L	V	1280x560x575	3/4" M	657,00	09AB00200
150 L	2,0 kW	C	L	H*	570x1020x585	3/4" M	597,00	09ABH00150
200 L N	2,0 kW	C	L	H*	570x1290x585	3/4" M	657,00	09ABH00200



H

TERMOS ELÉCTRICOS

VELIS PRO **N**

- Garantía total 3 años.
 - Doble depósito.
- Garantía 5 años para el calderín.
 - Doble resistencia blindada
- Diseño plano
 - Fondo reducido de 27



CAP.	POTENCIA	ERP	CON.	INSTALACIÓN	ALTxANxPR	ROSCA	P.V.P.	CÓDIGO
50 L	1,5 kW	B	M	Ver. / Hor.	781x511x275	1/2" M	396,00	0992050
80 L	1,5 kW	B	M	Ver. / Hor.	1071x511x275	1/2" M	472,00	0992080
100 L	1,5 kW	B	M	Ver. / Hor.	1256x511x275	1/2" M	535,00	0992100

VELIS PRO WIFI **N**

- Garantía total 3 años.
 - Doble depósito
- Garantía 5 años para el calderín.
 - Doble resistencia blindada
- Control remoto mediante App Ariston Net
 - Fondo reducido de 27



CAP.	POTENCIA	ERP	CON.	INSTALACIÓN	ALTxANxPR	ROSCA	P.V.P.	CÓDIGO
50 L	1,5 kW	B	M	Ver. / Hor.	797x511x275	1/2" M	477,00	0992050
80 L	1,5 kW	B	M	Ver. / Hor.	1087x511x275	1/2" M	580,00	0990080
100 L	1,5 kW	B	M	Ver. / Hor.	1272x511x275	1/2" M	647,00	0990100

TP **F**

- Garantía total 2 años.
 - Calderín vitrificado
- Garantía 3 años de recambios.
 - Resistencia blindada sumergida
- Garantía 5 años para el calderín.



CAP.	POTENCIA	ERP	CON.	INSTALACIÓN	ALTxANxPR	ROSCA	P.V.P.	CÓDIGO
30 L	1,5 kW	C	S	Vertical	447x447x389	1/2" M	332,00	095030

TH **F**

- Garantía total 2 años.
 - Calderín vitrificado
- Garantía 3 años de recambios.
 - Resistencia blindada (80L-100L)
- Garantía 5 años para el calderín.
 - Resistencia envainada (150L-200L)



CAP.	SERIE	POTENCIA	ERP	CON.	INSTALACIÓN	ALTxANxPR	ROSCA	P.V.P.	CÓDIGO
80 L	2.0	1,2 kW	B	M	Horizontal	758x450x470	1/2" M	548,00	094080
150 L		2,0 kW	C	L	Horizontal	1010x560x580	3/4" M	812,00	094150
200 L		2,0 kW	C	L	Horizontal	1270x560x580	3/4" M	892,00	094200



ARISTON

A
27

CALEFACCIÓN

La unión perfecta entre
confort y conectividad



Velis WIFI

La primera ducha en la mitad de tiempo
gracias al doble depósito.

Hasta 100€ de ahorro anuales
con la conectividad Aqua Ariston NET

Programación semanal para controlar tus
consumos

Adaptabilidad total: Fondo reducido (27 cm)
e instalación horizontal y vertical

TNC PLUS - FORMATO CILÍNDRICO **F**

Garantía de 3 años de calderín.
Ánodo independiente de la resistencia.

Termostato regulable exterior.
Termómetro exterior.



	POTENCIA	ERP	CON.	ALTxANCxFON	CAP.	ROSCA	C.D.R	P.V.P.	CÓDIGO
TNC-plus 150 Horizontal	1,5 kW	C	XL	450x1279x472	150L	1/2" M	1,80	533	0940150H

CALDERAS

CONDENSACIÓN



	KW	ERP	CON.	MEDIDAS	L/M ΔT30	P.V.P.	CÓDIGO
Sirena Mix Duo HFD 30 Condens N	28,10	B	B/XL	840x456x650	13,40	2.541*	082D00
Sirena Mix Duo HFD 40 Condens N	39,40	B	B/XL	840x456x650	18,80	2.646*	082D01

PARA OTROS MODELOS DE CALDERAS DOMUSA CONSULTAR

*Tasa de reciclado incluida.



SIRENA HFD

CALDERA DE HIERRO FUNDIDO



(Opcional)
Termostato conectable
CONFORT WiFi



DEPÓSITOS		CAP.	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO	P.V.P.	CÓDIGO
	GASÓIL METÁLICOS TANK IN TANK Indicador de nivel incluido ECA 005/pr/12/99	700 L	1140	725	1185	57 Kg	Consultar Página J19	08901
		1000 L	1140	725	1625	81 Kg	Consultar Página J19	08902
ACCESORIOS							P.V.P.	CÓDIGO
	KIT SENCILLO DE ASPIRACIÓN CON TOMA DE UNIÓN PARA DEPÓSITO COMPLEMENTARIO.						Consultar Página J19	03820
	INDICADOR DE NIVEL TANK IN TANK						Consultar Página J19	03825




BE INNOVATIVE ● ○ ●



En onda con la tecnología.

DISEÑO - INNOVACIÓN - TECNOLOGÍA - INVESTIGACIÓN - PASIÓN



EXCLUSIVO

Nace de un proyecto de investigación desarrollado para optimizar el rendimiento de los radiadores para poder ofrecer un producto con elevadas prestaciones mecánicas y energéticas.

- Ideal para utilizar a baja temperatura
- Óptima relación peso/potencia, que facilita el manejo y la instalación
- Modular, perfecto para cualquier espacio
- Alto contenido tecnológico: 3 patentes internacionales
- Inalterable en el tiempo, gracias a la doble pintura: anaforesis + aspersión
- 100% fabricado en Italia
- Presión nominal: 16 bar
- Mayor intercambio térmico : elevadas prestaciones, bajos consumos

TAPÓN A FUSIÓN TERMO-ELÉCTRICA

Gracias a la fusión termo-eléctrica, proceso PATENT PENDING, el aluminio de unión entre tapón y radiador es homogéneo e integrado en la matriz metálica del radiador.

El resultado es un radiador con cuerpo único al 100% de aluminio, más resistente y fiable.


- Ninguna acumulación de suciedad en la zona del tapón
- Ausencia total de residuos de soldadura en el interior de la cámara de agua.

RADIADORES DE ALUMINIO HIDRÁULICO D45



HIDRÁULICO

EXCLUSIVO/100 BLANCO				B4 350 Δt 50° 91,5 W C/E		B3 500 D50 Δt 50° 115,2 W C/E		B3 600 Δt 50° 133,4 W C/E		B3 700 Δt 50° 146,0 W C/E		B3 800 Δt 50° 166,0 W C/E	
 	ELEM	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO		
	1	24,02	02E301	21,59	02E501	27,92	02E601	32,95	02E701	33,80	02E801		
	3		02E303		02E503		02E603		02E703		02E803		
	4		02E304		02E504		02E604		02E704		02E804		
	5		02E305		02E505		02E605		02E705		02E805		
	6		02E306		02E506		02E606		02E706		02E806		
	7		02E307		02E507		02E607		02E707		02E807		
	8		02E308		02E508		02E608		02E708		02E808		
	9		02E309		02E509		02E609		02E709		02E809		
	10		02E310		02E510		02E610		02E710		02E810		
	11				02E511		02E611						
	12				02E512								
	13				02E513								
	14				02E514								

BLITZ / 100 BLANCO		 SUPER 350 Δt 50° 92,40 W C/E		B3 500 D50 Δt 50° 119,5 W C/E		SUPER 600 Δt 50° 143,5 W C/E		SUPER 700 Δt 50° 162,5 W C/E		SUPER 800 Δt 50° 178,2 W C/E	
	ELEM	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO
	1	24,02	02B301	21,59	02B501	27,92	02B601	34,62	02B701	35,49	02B801
	3		02B303		02B503		02B603		02B703		02B803
	4		02B304		02B504		02B604		02B704		02B804
	5		02B305		02B505		02B605		02B705		02B805
	6		02B306		02B506		02B606		02B706		02B806
	7		02B307		02B507		02B607		02B707		02B807
	8		02B308		02B508		02B608		02B708		02B808
	9		02B309		02B509		02B609		02B709		02B809
	10		02B310		02B510		02B610		02B710		02B810
	11				02B511		02B611				
	12				02B512						
	13				02B513						
	14				02B514						

			B3 500 D40		$\Delta t 50^{\circ}$ 124,0 W C/E	
	ELEM	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.		CÓDIGO
	5			142,95		02BB505



Baja inercia
térmica



Contenido de
agua reducido



Versatilidad



Facilidad de
instalación



Presión de
trabajo

RADIADORES DE ALUMINIO ELÉCTRICO, HIDRÁULICO

GARDA N D40		 	$\Delta T\ 50^{\circ}$ 300,0 W C/E	DIST. EJES	ELEM.	P.V.P.	CÓDIGO
	S90		900,0 W	1800	3	320,31	02G1803
	S90		1200,0 W	1800	4	427,08	02G1804
	S90		1500,0 W	1800	5	533,85	02G1805
	S90		1800,0 W	1800	6	640,62	02G1806
   		Baja inercia térmica	Contenido de agua reducido	Versatilidad	Presión de trabajo		

ELÉCTRICO D40		POTENCIA	ELEM.	TASA REC.	P.V.P.	CÓDIGO
	Pantalla TFT N Cronotermostato Digital Programable	500 W	3	2,50	271,00	02C503
		750 W	5	2,50	318,00	02C505
		1000 W	6	2,50	364,00	02C506
		1200 W	7	2,50	397,00	02C507
		1500 W	9	2,50	450,00	02C509

ACCESORIOS (NETO)					NETO	CÓDIGO
	Kit de ruedas estandar N				45,00	03710
					25,50	03711

HIDRÁULICO

BLANCO		MEDIDA	DIST. EJES	△T 50º	P.V.P.	CÓDIGO
	ZT/ 800 / 0400	80x40	35	323 W	110,00	02000
	ZT/ 800 / 0450	80x45	40	369 W	111,00	02001
	ZT/ 800 / 0500	80x50	45	403 W	112,00	02002
	ZT/ 800 / 0550	80x55	50	437 W	116,00	02007
	P ZT/ 800 / 0600	80x60	55	476 W	123,00	
	ZT/ 1200 / 0400	120x40	35	499 W	171,00	02005
	ZT/ 1200 / 0450	120x45	40	560 W	173,00	02004
	ZT/ 1200 / 0500	120x50	45	624 W	175,00	02003
	P ZT/ 1200 / 0550	120x55	50	684 W	181,00	
	P ZT/ 1200 / 0600	120x60	55	743 W	188,00	
	P ZT/ 1600 / 0400	160x40	35	645 W	258,00	
	P ZT/ 1600 / 0450	160x45	40	723 W	265,00	
	P ZT/ 1600 / 0500	160x50	45	792 W	272,00	
	P ZT/ 1600 / 0550	160x55	50	864 W	275,00	
	P ZT/ 1600 / 0600	160x60	55	935 W	288,00	
	P ZT/ 1800 / 0400	180x40	35	781 W	277,00	
	P ZT/ 1800 / 0450	180x45	40	880 W	280,00	
	P ZT/ 1800 / 0500	180x50	45	970 W	286,00	
	P ZT/ 1800 / 0550	180x55	50	1066 W	290,00	
	P ZT/ 1800 / 0600	180x60	55	1155 W	297,00	

CROMADO		MEDIDA	DIST. EJES	△T 50º	P.V.P.	CÓDIGO
	ZT/ 800 / 0400	80x40	35	236 W	210,00	02125
	ZT/ 800 / 0450	80x45	40	269 W	211,00	02101
	ZT/ 800 / 0500	80x50	45	294 W	214,00	02102
	P ZT/ 800 / 0550	80x55	50	319 W	218,00	
	P ZT/ 800 / 0600	80x60	55	347 W	222,00	
	P ZT/ 1200 / 0400	120x40	35	364 W	254,00	
	ZT/ 1200 / 0450	120x45	40	409 W	259,00	02124
	ZT/ 1200 / 0500	120x50	45	456 W	261,00	02123
	P ZT/ 1200 / 0550	120x55	50	499 W	265,00	
	P ZT/ 1200 / 0600	120x60	55	542 W	269,00	
	P ZT/ 1600 / 0400	160x40	35	471 W	399,00	
	P ZT/ 1600 / 0450	160x45	40	528 W	403,00	
	P ZT/ 1600 / 0500	160x50	45	578 W	406,00	
	P ZT/ 1600 / 0550	160x55	50	631 W	408,00	
	P ZT/ 1600 / 0600	160x60	55	683 W	412,00	
	P ZT/ 1800 / 0400	180x40	35	570 W	422,00	
	P ZT/ 1800 / 0450	180x45	40	642 W	424,00	
	P ZT/ 1800 / 0500	180x50	45	708 W	430,00	
	P ZT/ 1800 / 0550	180x55	50	778 W	435,00	
	P ZT/ 1800 / 0600	180x60	55	843 W	444,00	


HIDRÁULICO

NEGRO N		MEDIDA	DIST. EJES	Δ T 50°	P.V.P.	CÓDIGO
	ZT/ 800 / 0450	800x450	40	369 W	144,00	02126
	ZT/ 800 / 0500	800x500	45	403 W	145,00	02127
	ZT/ 1200 / 0450	1200x450	40	560 W	208,00	02128
	ZT/ 1200 / 0500	1200x500	45	624 W	210,00	02129

HIDRÁULICO

DE DISEÑO			MEDIDA	DIST. EJES	Δ T 50°	P.V.P.	CÓDIGO
	VERONA	Blanco	800x500x118	60	379 W	275,00	02VE800B
		Cromo	800x500x118	60	379 W	381,00	02VE800
		Cromo	1200x500x118	60	568 W	468,00	02VE1200


ELÉCTRICO (TMU)

NEGRO N		MEDIDA	POTENCIA RESIST.	P.V.P.	CÓDIGO
	NEGRO (ZETA T TMU) Cronotermostato de color negro TMU Control de temperatura ambiente con programación semanal	800x450 N	400 W	309	02105
		800x500 N	400 W	310	02104

ELÉCTRICO (ENSHI)

BLANCO Y CROMO		MEDIDA	POTENCIA RESIST.	P.V.P.	CÓDIGO
	BLANCO (ZETA T ENSHI) Interruptor On/Off	800x450	400 W	250,00	02106
		800x500 N	400 W	252,00	02103
	CROMO (ZETA T ENSHI) Interruptor On/Off	1200x450	400 W	321,00	02108
		800x450	400 W	372,00	02107
		1200x450	400 W	426,00	02109

HIDRÁULICO


RENOVA		MEDIDA	DIST. EJES	Δ T 50°	P.V.P.	CÓDIGO
	 Conexiones Laterales	BLANCO N Radiador toallero con conexiones laterales, medidas estándar, instalación rápida y sin obras. Diseñado para sustituir su viejo radiador tradicional.	1200x500	500	624 W	240 -----

SECATOALLAS HIDRÁULICO



HIDRÁULICO

ACCESORIOS D40

					P.V.P.	CÓDIGO
	CUADRADO CROMO 1/2		Llave		78,00	031V661
	(Este modelo no tiene detentor, pedir siempre 2 válvulas)					
	REDONDO BICONO CROMO 1/2		Llave		56,00	031V301
			Detentor		54,00	031V302
	BLISTER DE LLAVE + DETENTOR	Cromo	Ø 15 cobre Ø 16 multicapa		48,00	03V13060B
		Blanco N	Ø 15 cobre Ø 16 multicapa		48,00	03V13060H
		Negro N	Ø 15 cobre Ø 16 multicapa		48,00	03V13060N
	RACOR BICONO CROMO		Ø 12		6,76	03A33107
			Ø 15		6,76	03A33109
			Ø 16 multicapa		8,43	03A55502
	KIT CUBRETUBOS REDONDO	Cromo	Ø 18 mm largo: 70 mm		41,00	031A5450
		Blanco N	Ø 18 mm largo: 70 mm		41,00	031A5450E
		Negro N	Ø 18 mm largo: 70 mm		41,00	031A5450N
	KIT CUBRETUBOS CROMO CUADRADO		Ø 18 mm largo: 70 mm		54,70	039A0492B

NETO

					NETO	CÓDIGO
	PURGADOR SECATOALLAS N		1/2		1,75	03709

		ACABADO	MEDIDA	MODELO			Precios Pág.G4	CÓDIGO
	Blister KCM20	Cobre	Cromo	1/2-15	8428519068007	6	12	03AKCM20
	Blister KCM21	Multicapa	Cromo	1/2-16	8428519068014	6	12	03AKCM21

Aire Acondicionado



Saunier Duval



GAMA DOMESTICA F

- 5 años de garantía en el compresor
- Alta eficiencia
- Función termostato en el mando
- Diseño elegante y compacto
- Modo noche

	VIVAIR ONE INVERTER R32 F	FRIO	CALOR	P.V.P.	CÓDIGO
	SDHL1 025NW 1x1	2,50 kW	2,80 kW	Consultar	SDHL1 025NW
	SDHL1 030 NW 1x1	3,20 kW	3,40 kW	Consultar	SDHL1 030NW
	SDHL1 045 NW 1x1	4,60 kW	5,20 kW	Consultar	SDHL1 045NW
	SDHL1 052W2O5 2x1 Consultar disponibilidad	5,20 kW	5,40 kW	Consultar	SDHL1 052W2
	SDHL1 061W2O5 2x1 Consultar disponibilidad	5,20 kW	5,40 kW	Consultar	SDHL1 061W2
	SDHL1 087W3O8 3x1 Consultar disponibilidad	8,00 kW	9,50 kW	Consultar	SDHL1 087W3
	SDHL1 113W4O8 4x1 Consultar disponibilidad	8,00 kW	9,50 kW	Consultar	SDHL1 113W4

		VivAir SDHL 1-025 NW	VivAir SDHL 1-030 NW	VivAir SDHL 1-045 NW	VivAir SDHL 1-060 NW
Composición	Unidad interior	SDHL1-025 NWI	SDHL1-030 NWI	SDHL1-045 NWI	SDHL1-060 NWI
	Unidad exterior	SDHL1-025 NWO	SDHL1-030 NWO	SDHL1-045 NWO	SDHL1-060 NWO
Capacidad frigorífica	Nom. (mín-max) kW	2,5 (0,5-3,25)	3,2 (0,9-3,6)	4,6 (1,0-5,3)	6,2 (1,8-6,9)
SEER		6,5	6,1	6,4	6,5
Etiquetado energético	Clase (frío)	A++	A++	A++	A++
Capacidad calorífica	Nom. (mín-max) kW	2,80 (0,5-3,5)	3,4 (0,9-4,0)	5,2 (1,0-5,65)	6,5 (1,3-7,03)
SCOP		4,0/5,1	4,0/5,1	4,0/5,1	4,0/5,1
Etiquetado energético	Clase (calor)	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
Interior Exterior	Dimensiones	HxLxD mm	254x744x185	304x1.017x221	304X1.017x221
	Dimensiones	HxLxD mm	550x732x330	555x732x330	873x555x376
	Tipo de refrigerante y carga	g	R32 (500)	R32 (750)	R32 (1230)
Conexiones Líquido/gas		Pulgada	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"

		VivAir SDHL 1-052W2O5	VivAir SDHL 1-061W2O5	VivAir SDHL 1-087W3O8	VivAir SDHL 1-113W4O8
Composición	Unidad interior	SDHL1-025 NWI SDHL1-025 NWI	SDHL1-025WNI SDHL1-030WNI	SDHL1-025 NWI SDHL1-025 NWI SDHL1-030 NWI	SDHL1-025 NWI SDHL1-025 NWI SDHL1-025 NWI SDHL1-030 NWI
	Unidad exterior	SDH19-050MC2NO	SDH19-050MC2NO	SDH19-080MC4NO	SDH19-080MC4NO
Capacidad frigorífica	Nom. (mín-max) kW	5,20 (2,15-5,80)	5,20 (2,15-5,80)	8,00 (2,50-10,00)	8,00 (2,50-10,00)
SEER		6,10	6,10	6,10	6,10
Etiquetado energético	Clase (frío)	A++	A++	A++	A++
Capacidad calorífica	Nom. (mín-max) kW	5,40 (2,50-5,90)	5,40 (2,50-5,90)	9,50 2,24 (1,30-3,58)	9,50 2,24 (1,30-3,58)
SCOP		4,00	4,00	4,00	4,00
Etiquetado energético	Clase (calor)	A+	A+	A+	A+
Interior Exterior	Dimensiones	ALxANxPR mm	254x744x185 254x744x185	254x744x185 254x744x185 254x819x185	254x744x185 254x744x185 254xx185 254x819x185
	Dimensiones	ALxANxPR mm	596x899x378	596x899x378	790x1003x427
	Tipo de refrigerante y carga	g	R32 (1.050)	R32 (1.800)	R32 (1.800)
Conexiones Líquido/gas		Pulgada	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"

GAMA DOMESTICA

- Tecnología 2D INVERTER
- Gas refrigerante R32
- Sensor de pérdida de gas refrigerante
- Ventilador de 12 velocidades
- Clase energética hasta A+++
- Control Wi-Fi con ARISTON CLIMA R32



ALYS R32 INVERTER R32 N	FRIO	CALOR	P.V.P.	CÓDIGO
ALYS R-32 C 25 *	2,80 W	2,60 W	635	05A3381411
ALYS R-32 C 35 *	3,60 W	2,70 W	666	05A3381412

* Kit WiFi Ariston Clima incluido 05A3381359 (3381359)

		ALYS 025 R32	ALYS 035 R32
Composición	Unidad interior	3381251	3381252
	Unidad exterior	3381405	3381406
SEER		6,3	6,1
SCOP (estación cálida)		4,9	4,64
SCOP (estación media)		4	4
Capacidad refrigeración nominal W		2.800	3.600
Capacidad refrigeración nominal (BTU/h)		9.554	12.283
Capacidad calefacción nominal		2.600	2.700
EER nominal a 35°C		3,31	2,94
COP nominal a 7°C		4,66	4,84
Potencia sonora UI*UE		54/62	55/63
Flujo aire interno (m3/h)		466	540
Gas refrigerante		R32	R32
Carga standard refrigerante		0,5/0,3375	0,5/0,3375
Carga adicional refrigerante		12	12
Posición drenaje condensados		Dcha./Izqu.	Dcha./Izqu.
Diámetro tubo líquido		1/4	1/4
Diámetro tubo gas		3/8	3/8
Longitud máx.conexiones carga estandar		7,5	7,5
Desnivel máximo Ud.Int. (neto/bruto)		25	25
Peso Ud. Int. (neto/bruto)		10	10
Peso Ud. Ext. (neto/bruto)		7,5/9,7	7,5/9,7
Clase energética refrigeración/calefacción		A++/A+++	A++/A+++
Interior	Dimensiones	LargoxAltoxProfundo mm	805x285x194
Exterior	Dimensiones	LargoxAltoxProfundo mm	720x495x270
			720x495x554
Tipo de refrigerante y carga		g	R32 (0,5/0,3375)
Conexiones Líquido/gas		Pulgada	1/4" - 3/8"



Consultenos por aparatos de
Aire acondicionado Mitshubishi



Consultenos por aparatos de
Aire acondicionado Daikin

SUELO RADIANTE


			CÓDIGO
	TUBERÍA PLOMY PEX-EVAL	20 Ø 100 m	211020
	PLACA BASE PLASTIFICADA	90x60 cm	21TERPLAST25
	BANDA PERIMETRAL	25 m	21BANDA
	ADITIVO FLUIDIFICANTE N	10 Kg	21ADITIVO10
	GUÍA CURVATUBOS N	14 - 17 mm Ø	21F5000793
		20 mm Ø	21F5000794

CONSULTAR PRECIOS CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO

SUELO RADIANTE

FONTANERÍA

D
2

			VIAS	CÓDIGO
	CAJA COLECTOR METÁLICA	50x50	2-5	21FC1
		50x70	6-10	21FC2
		50x90	11-13	21FC3
	CAJA COLECTOR DE PLÁSTICO	272x412x86	5	21FC5
		272x512x86	6	21FC6
	COLECTOR DE FONTANERÍA	3/4 x 1/2	2	21CL02
			3	21CL03
			4	21CL04
	RACOR ADAPTADOR COLECTOR MULTICAPA	16x1/2		21RA1612
		16x3/4		21RAPEX1634
		20x3/4		21RA2034
		20x3/4		21RAPEX2034
	COLECTOR DE SUELO RADIANTE (INCLUYEN ADAPTADORES)		2	21FCTE2
			3	21FCTE3
			4	21FCTE4
			5	21FCTE5
			6	21FCTE6
			7	21FCTE7
			8	21FCTE8
			9	21FCTE9
			10	21FCTE10
			11	21FCTE11
	JUEGO DE VÁLVULAS DE COLECTOR	1"		21F5004132
	ACTUADOR ELÉCTRICO			21FCAE

CONSULTAR PRECIOS CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO

					CÓDIGO
	CAPTADOR SOLAR				
	KIT ELÉCTRICO 1,5 Kw INTERACUMULADOR ARB			Precio en pag. A21	4610000000
	INTERACUMULADOR MULTIPOSICIÓN Incluido de serie kit eléctrico de 1,5 kW (modelos 80,100 y 150) o de 2,5 kW (modelo 200), con interruptor modo verano/invierno.	Precio en pag. A21	ARB 100	916 x 505 x 505	4602000001
			ARB 150	1284 x 560 x 560	4602000003
			ARB 200	1662 x 560 x 560	4602000004
	ESTACIÓN SOLAR				4304000001
	CENTRALITA SOLAR ARISTON MANAGER IZY				0310000000
	SONDA CENTRALITA DE 3 MTS.				0310001000

CONSULTAR PRECIOS CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO

		CÓDIGO
	TERMÓMETRO BIMETÁLICO	0310002000
	SOPORTE VASO EXPANSIÓN	4304000000
	JUEGO RACORES 1 1/4X1" (Para la termostática HC Potermic)	031663325
	VAINA PORTASONDAS 1/2	0310001001
	TERMOSTATO DE INMERSIÓN	0310001002
	VASO DE EXPANSIÓN ACS	2 L 4303000000
		12 L 4303000003
		18 L 4303000004
		25 L 4303000005

CONSULTAR PRECIOS CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



ANTICONGELANTE SOLAR 10 L
Concentración de 30%

0301000000

Temp.de congelación	Volumen	Volumen Agua
-10 ° C	25 %	75 %
-15 ° C	30 %	70 %
-25 ° C	40 %	60 %
-37 ° C	50 %	50 %

VÁLVULAS



PALANCA

H - H

30 bar

3/8

10

60

150601

1/2

25

50

150602

3/4

20

40

150603

1"

10

20

150604

1 1/4

6

12

150605



DE SEGURIDAD

3 bar

0310003001



TERMOSTÁTICA TACO HC

1 - 1/4"

031603432



TERMOSTÁTICA **N**
(RACORES NO INCLUIDOS)

3/4"

0310004000



VÁLVULA MEZCLADORA DE 3 VÍAS **N**
CON ACTUADOR BIDIRECCIONAL DE 3 PUNTOS.


1"

10027993

1- 1/4"

10027995

CONSULTAR PRECIOS CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO

			P.V.P.	CÓDIGO
	JUEGO DE SOPORTES	50 x 45	15,00	03545
	ANTIVIBRADORES	AG35	2,95	035020
		AG45	5,95	035021
	ANTIVIBRADORES PARA SUELO	SG40	4,95	035022
	TACO UNE	Bolsa de 100 uds.	6,10	03F00033
	BRIDA	Bolsa de 100 uds.	4,50	03F00034
	SANICONDENS CLIM MINI	Precio y características en pag. J3		560112F

CANALETAS



CANALETA

Tira de 2 m

60x45



P.V.P.

CÓDIGO

24 4,65 / m

03F00010

80x60

16 6,43 / m

03F00011

110x75

8 9,21 / m

03F00012



ANGULO INTERIOR

60x45

3,00

03F00013

80x60


3,38

03F00014

110x75

4,49

03F00015



ANGULO EXTERIOR

60x45

3,00

03F00016

80x60

3,38

03F00017

110x75

4,49

03F00018



ÁNGULO PLANO

60x45

3,49

03F00019

80x60

4,74

03F00020

110x75

6,27

03F00021



CURVA MURO

60x45

4,67

03F00030

110x75

6,87

03F00032



TAPA FINAL

60x45

3,10

03F00022

80x60

3,49

03F00023



UNIÓN

60x45

1,59

03F00024

80x60

2,13

03F00025

110x75

2,40

03F00026



BRIDA

60x45

0,40

03F00027

80x60

0,43



03F00028

110x75

0,55

03F00029

ACCESORIOS DE AIRE D30

PVC DE PRESIÓN		PRESIÓN NOMINAL		P.V.P.	CÓDIGO
	TUBERÍA	20	20 Ø	Consultar	32950220
		16	25 Ø	Consultar	32P50025
	CODO 90°	16	20 Ø	0,52	03F01712
			25 Ø	0,63	03F01713
	CODO 45°	16	20 Ø	0,76	03F01746
			25 Ø	0,99	03F01747
	TE	16	20 Ø	0,62	03F01780
			25 Ø	0,88	03F01781
	MANGUITO UNIÓN	16	20 Ø	0,63	03F01872
			25 Ø	0,76	03F01873
	CASQUILLO REDUCIDO	16	25 - 20 Ø N	0,47	03F01918
			32 - 20 Ø	0,67	03F01919
			40 - 20 Ø N	1,03	03F01920
			32 - 25 Ø	0,47	03F01921
			40 - 25 Ø	1,03	03F01925
	TERMINAL ROSCA MACHO	10	1/2 - 20 Ø	0,85	03F02102
	TAPÓN N	10	20 Ø	0,52	03F01943
			25 Ø	0,61	03F01944
			32 Ø	0,78	03F01945
			40 Ø	1,23	03F01946
			50 Ø	1,78	03F01947
	MACHON 2" N	10	1/2 - 20 Ø	2,74	03F02117

CHIMENEAS MODULARES ACERO INOXIDABLE D50

PARED DOBLE (125 Ø)



TUBO

Normal

1000 mm

P.V.P.

Consultar

CÓDIGO

370012503

COAXIAL ALUMINIO LACADO



CODO 80/110 con toma de análisis
(Compatible con junkers)

90°

P.V.P.

Consultar

CÓDIGO

47C0ACAD03

CONCÉNTRICO

60 / 100 M-H

80 / 110 M-H

			REF.	P.V.P.	CÓDIGO	REF.	P.V.P.	CÓDIGO
	TUBO	25 cm	610-250MHP1	17,32	47F01	811-250MHP1	17,81	47F31
		50 cm	610-500MHP1	18,53	47F02	811-500MHP1	24,89	47F32
		100 cm	610-1000MHP1	27,12	47F03	811-1000MHP1	39,57	47F33
	CODO	90°	610-90MHP1	23,81	47F11			
		45°	610-45MHP1	30,32	47F10			

DOBLE FLUJO

80 M-H

			REF.	P.V.P.	CÓDIGO
	TUBO	25 cm	8-250MHP1	6,87	470301
		50 cm	8-500MHP1	12,87	470302
		100 cm	8-1000MHP1	16,80	470303
		200 cm	8-2000MHP1	32,70	470304
	CODO	90°	8-90MHP1	9,64	470312
		45°	8-45MHP1	9,46	470310

DEFLECTOR INOXIDABLE

8DFH4

8,50

47FC0010



PIEZAS ESPECIALES

REF.

P.V.P.

CÓDIGO

BOQUILLA REALZADA FIG (60/100) N

610CVCLARP1

30,32

47F00





SALIDA DE GASES CONDENSACIÓN

D25

FONTANERÍA

6

CONCÉNTRICO			60 / 100 M-H			80 / 125 M-H		
			REF.	P.V.P.	CÓDIGO	REF.	P.V.P.	CÓDIGO
	TUBO	25 cm	610-250MHP15	15,39	47FC01	8125-250MHP15	22,11	47FC21
		50 cm	610-500MHP15	18,01	47FC02	8125-500MHP15	26,07	47FC22
		100 cm	610-1000MHP15	24,41	47FC03	8125-1000MHP15	34,57	47FC23
	CODO	90°	610-90MHP15	24,00	47FC11	8125-90MHP15	42,82	47FC25
		45°	610-45MHP15	24,45	47FC10	8125-45MHP15	39,74	47FC24
DOBLE FLUJO CONDENSACIÓN 80 Ø						80 M-H		
						REF.	P.V.P.	CÓDIGO
	TUBO	25 cm				8-250MH5	6,82	47FC001
		50 cm				8-500MH5	7,94	47FC002
		100 cm				8-1000MH5	11,05	47FC003
		200 cm				8-2000MH5	20,40	47FC004
	CODO	90°				8-90MH5	7,97	47FC006
45°					8-45MH5	7,43	47FC005	
	DEFLECTOR N HORIZONTAL (FIBRA)	80 Ø				8DFH5	4,85	47FC008
		DEFLECTOR N ASPIRACIÓN HORIZONTAL (NYLON BLANCO)	80 Ø				8DFH7	3,78
		PLAFON N	80 Ø				8PL6	2,83



ABRAZADERA A PARED

80 Ø

REF.

8ABPRP3

P.V.P.

4,42

CÓDIGO

4701501

100 Ø

10ABPRP3

4,47

4701502



TAPÓN DE ANÁLISIS

TMSILICONA

1,50

470001



KIT TOMA ANALISIS

610KITTMP1

16,40

470005

ARMARIOS



CALENTADOR

80x48x30

REF.

800480300ARMPEQ

P.V.P.

102,50

CÓDIGO

47FARMPEQ

CALDERA

90x50x40

900500400ARMESTG

115,32

47FARMESTG

SALIDA DE GASES ACCESORIOS Y REJILLAS

ATMOSFÉRICO D25



CORTAVIENTOS MACHO

100 Ø
110 Ø
125 Ø

P.V.P.	CÓDIGO
7,47	471005
7,52	471115
7,70	471255

ACCESORIOS D60



ALUMINIO FLEXIBLE

100 Ø
110 Ø
120 Ø
125 Ø
150 Ø
200 Ø

Cromo
Blanco
Cromo
Blanco
Cromo
Blanco
Cromo

P.V.P.	CÓDIGO
6,40	130110
9,55	13C110
7,00	130111
10,40	13C111
7,45	130112
11,20	13C112
8,05	130125
12,20	13C125
10,15	130150
15,50	130200



CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO

50mt

Precio en
pag. L8

9000111



CINTA AMERICANA

Bajo pedido
Consultar precio

REJILLAS D50



Atornillar
Empotrar

17 x 17
20 x 20
17 x 17

Blanca
Cromo
Blanca
Cromo

P.V.P.	CÓDIGO
2,69	130206
2,30	130201
4,15	130208
3,20	1302020



SHUNT CON MARCO
Paso de aire: 105 cm2

Plástico

26 x 13

Blanca

4,70	130211
------	--------


SERIE 600

Redondo: Ø 100 mm
Rectangular: 60 x 120 mm

SERIE 800
(Recomendado por los fabricantes de campanas)

Redondo: Ø 120 mm
Rectangular: 75 x 150 mm

TUBOS



	SERIE				P.V.P.	CÓDIGO
REDONDO	0605	Ø 100	150 cm	12 m	8,18 / m	42605
	0805	Ø 120	150 cm	12 m	13,85 / m	42805
RECTANGULAR	0601	120 x 60	150 cm	15 m	8,99 / m	42601
	PL-0801	150 x 75	150 cm	13,5 m	14,50/ m	42801
	0801	150 x 75	150 cm	13,5 m	14,50/ m	42802

EMPALMES



SERIE				P.V.P.	CÓDIGO
REDONDO	0615	Ø 100	40	1,55	42615
	0815	Ø 120	24	2,44	42815



RECTANGULAR	0610	60 x 120	56	1,93	42610
	0810	75 x 150	27	2,72	42810



MIXTO Redondo - Rectangular	0620	120 x 60 a 100 Ø	48	3,78	42620
	0820	150 x 75 a 120 Ø	28	6,36	42820



REDUCTOR ESCALONADO	0660	Ø 125-120-110-100	40	2,35	42660
	SU2065	Ø 150-125-120	16	Página E11	42SU2065

CONDUCTOS FLEXIBLES **D30**





S D30	SERIE				P.V.P.	CÓDIGO
REDONDO	CRF-100-C	Ø 100	50 cm	24	13,96	42CRF100
	CRF-120-C	Ø 120	50 cm	8	18,35	42CRF120
	CRF-150-C	Ø 150	50 cm	3	49,17	42CRF150



RECTANGULAR	CCF-800-C	75 x 150	50 cm	8	30,79	42CCF800
-------------	-----------	----------	-------	---	-------	----------




SALIDA DE GASES PLÁSTICO D45

CODOS			SERIE			P.V.P.	CÓDIGO
	45°	REDONDO	0676	Ø 100	36	3,76	42176
			0876	Ø 120	22	6,17	42876
		RECTANGULAR	0671	120 x 60	20	2,91	42170
 VERTICAL HORIZONTAL PLANO	RECTANGULAR	VERTICAL	0630	120 x 60	52	2,91	42630
			0830	150 x 75	38	5,49	42830
		HORIZONTAL	0635	120 x 60	45	3,57	42635
			0835	150 x 75	24	6,01	42835
	MIXTO Redondo - Rectangular		0625	120 x 60 a 100 Ø	38	3,30	42625
			0826	150 x 75 a 120 Ø	34	5,49	42826
	REDONDO		0670	Ø 100	36	4,01	42670
			0870	Ø 120	22	5,78	42870
VENTANAS			SERIE			P.V.P.	CÓDIGO
	REDONDO		0550	Ø 100	30	3,55	42651
			0852	Ø 120	18	5,75	42852
	RECTANGULAR		0652	60 x 120	20	3,64	42650
			0850	75 x 150	20	6,08	42850
REMATES DE PARED			SERIE			P.V.P.	CÓDIGO
	REDONDO		0645	Ø 100	25	1,60	42645
			0845	Ø 120	25	2,11	42845
	RECTANGULAR		0640	60 x 120	25	1,60	42640
			0840	150 x 75	25	1,87	42840
ABRAZADERAS			SERIE			P.V.P.	CÓDIGO
	REDONDO		0656	Ø 100	25	2,20	42656
			0857	Ø 125 - 120	25	2,72	42857
	RECTANGULAR		0655	120 - 60	25	2,20	42655
			0856	150 - 75	25	3,28	42855

SALIDA DE GASES PLÁSTICO D25

SERIE SUPRA

Redondo: Ø 150 mm
Rectangular: 90 x 180 mm

TUBOS			SERIE				P.V.P.	CÓDIGO
	REDONDO		SU2005	Ø 150	150 cm	9 m	20,59/ m	42SU2005
	RECTANGULAR		SU2002	180 x 90	150 cm	13,5 m	24,19/ m	42SU2002
CONDUCTOS FLEXIBLES			SERIE				P.V.P.	CÓDIGO
	REDONDO		CRF-150-C	Ø 150	50 cm	3	Página E9	42CRF150
EMPALMES			SERIE				P.V.P.	CÓDIGO
	REDONDO		SU2030	Ø 150		12	9,76	42SU2030
	RECTANGULAR		SU2020	180 x 90		16	9,76	42SU2020
	MIXTO Redondo - Rectangular		SU2040	Ø 150 a 180 x 90		12	19,39	42SU2040
	REDUCTOR ESCALONADO		SU2015	Ø 200 -150		18	14,26	42SU2015
			SU2065	Ø 150 -125 - 120		16	6,67	42SU2065
CODOS			SERIE				P.V.P.	CÓDIGO
	45°	REDONDO	SU2076	Ø 150		11	23,87	42SU2076
		RECTANGULAR	SU2071	180 x 90		10	59,38	42SU2071
	RECTANGULAR	VERTICAL	SU2060	180 x 90		16	14,42	42SU2060
		HORIZONTAL	SU2070	180 x 90		11	19,37	42SU2070
	MIXTO Redondo - Rectangular		SU2050	180 x 90 Ø 150		12	15,24	42SU2050
	REDONDO		SU2075	Ø 150		36	18,06	42SU2075
VENTANAS			SERIE				P.V.P.	CÓDIGO
	REDONDO		SU2052	Ø 150		8	13,53	42SU2052
	RECTANGULAR		SU2100	180 x 90		10	13,53	42SU2100
REMATES DE PARED			SERIE				P.V.P.	CÓDIGO
	REDONDO		SU2045	Ø 150		25	4,60	42SU2045
	RECTANGULAR		SU2090	180 x 90		25	6,31	42SU2090
ABRAZADERAS			SERIE				P.V.P.	CÓDIGO
	REDONDO		SU2057	Ø 150		25	8,04	42SU2056
	RECTANGULAR		SU2111	180 x 90		25	8,60	42SU2110

LATIGUILLOS FLEXIBLES D50

FONTANERÍA

FEB 12



TRENZADO INOXIDABLE			REF.	P.V.P.	CÓDIGO			REF.	P.V.P.	CÓDIGO
	100	1/2 H - 1/2 H	902	4,24	1210H1212H	350	1/2 H - 1/2 H	5805	5,41	1235H1212H
		3/8 H - 1/2 H	903	4,24	1210H3812H		3/8 H - 1/2 H	5809	5,45	1235H3812H
		3/8 H - 3/8 H	9158	3,66	1210H3838H		3/8 H - 3/8 H	5804	4,80	1235H3838H
		1/2 M - 1/2 H	906	4,29	1210M1212H		1/2 M - 1/2 H	5876	5,49	1235M1212H
		1/2 M - 3/8 H	907	4,25	1210M1238H		1/2 M - 3/8 H	5892	5,29	1235M1238H
		3/8 M - 1/2 H	905	4,25	1210M3812H		3/8 M - 1/2 H	5888	5,29	1235M3812H
		3/8 M - 3/8 H	9207	3,67	1210M3838H		3/8 M - 3/8 H	5816	4,87	1235M3838H
	150	1/2 H - 1/2 H	5709	4,56	1215H1212H	400	1/2 H - 1/2 H	6339	5,66	1240H1212H
		3/8 H - 1/2 H	6457	4,39	1215H3812H		3/8 H - 1/2 H	6800	5,71	1240H3812H
		3/8 H - 3/8 H	4658	3,93	1215H3838H		3/8 H - 3/8 H	6782	5,05	1240H3838H
		1/2 M - 1/2 H	1546	4,61	1215M1212H		1/2 M - 1/2 H	1864	5,74	1240M1212H
		1/2 M - 3/8 H	1548	4,44	1215M1238H		1/2 M - 3/8 H	1868	5,63	1240M1238H
		3/8 M - 1/2 H	6653	4,36	1215M3812H		3/8 M - 1/2 H	730	5,63	1240M3812H
		3/8 M - 3/8 H	6431	3,95	1215M3838H		3/8 M - 3/8 H	6783	5,11	1240M3838H
	200	1/2 H - 1/2 H	3949	4,73	1220H1212H	500	1/2 H - 1/2 H	3623	6,61	1250H1212H
		3/8 H - 1/2 H	5806	4,69	1220H3812H		3/8 H - 1/2 H	3810	6,61	1250H3812H
		3/8 H - 3/8 H	3811	3,97	1220H3838H		3/8 H - 3/8 H	3622	5,85	1250H3838H
		1/2 M - 1/2 H	3905	4,84	1220M1212H		1/2 M - 1/2 H	1865	6,63	1250M1212H
		1/2 M - 3/8 H	6796	4,75	1220M1238H		1/2 M - 3/8 H	1869	6,50	1250M1238H
		3/8 M - 1/2 H	726	4,62	1220M3812H		3/8 M - 1/2 H	5943	6,57	1250M3812H
		3/8 M - 3/8 H	2646	3,98	1220M3838H		3/8 M - 3/8 H	4211	5,93	1250M3838H
	250	1/2 H - 1/2 H	709	4,84	1225H1212H	1000	1/2 H - 1/2 H	3955	11,09	12100H1212H
		3/8 H - 1/2 H	715	4,84	1225H3812H		3/8 H - 3/8 H	4305	9,78	12100H3838H
		3/8 H - 3/8 H	703	4,29	1225H3838H					
		1/2 M - 1/2 H	733	4,94	1225M1212H					
		1/2 M - 3/8 H	5890	4,76	1225M1238H					
		3/8 M - 1/2 H	727	4,81	1225M3812H					
		3/8 M - 3/8 H	721	4,33	1225M3838H					
300	1/2 H - 1/2 H	3618	4,95	1230H1212H						
	3/8 H - 1/2 H	5808	5,05	1230H3812H						
	3/8 H - 3/8 H	2562	4,46	1230H3838H						
	1/2 M - 1/2 H	1863	5,16	1230M1212H						
	1/2 M - 3/8 H	1867	5,06	1230M1238H						
	3/8 M - 1/2 H	2202	5,06	1230M3812H						
	3/8 M - 3/8 H	2203	4,57	1230M3838H						

LATIGUILLOS FLEXIBLES

TRENZADO INOXIDABLE SUPER D50



				REF.	P.V.P.	CÓDIGO
250 mm			1/2 H - 1/2 H	889	11,39	1226H1212H
			1/2 M - 1/2 H	896	11,48	1226M1212H
300 mm			1/2 H - 1/2 H	5704	11,89	1231H1212H
			1/2 M - 1/2 H	1852	12,00	1231M1212H
			1/2 H - 3/4 H	6452	14,02	1230H1234H
			3/4 H - 3/4 H	5708	14,30	1230H3434H
			3/4 M - 3/4 H	6028	14,42	1230M3434H
400 mm			1/2 H - 1/2 H	7109	13,11	1241H1212H
			1/2 H - 3/4 H	864	15,18	1240H1234H
			3/4 H - 3/4 H	7125	15,27	1240H3434H
			3/4 M - 3/4 H	7126	15,42	1240M3434H
500 mm			1/2 H - 1/2 H	1432	15,17	1251H1212H
			1/2 M - 1/2 H	6042	15,32	1251M1212H
			3/4 H - 3/4 H	1439	17,83	1250H3434H
			3/4 M - 3/4 H	6029	18,01	1250M3434H

TRENZADO INOXIDABLE GRIFERIA D50



				REF.	P.V.P.	CÓDIGO
300 mm		M - 10 CORTO	3/8	5962	5,97	121212
		M - 10 LARGO	3/8	5851	6,02	121214
400 mm		M - 10 CORTO	3/8	5718	6,59	121216
		M - 10 LARGO	3/8	5802	6,64	121215
500 mm		M - 10 CORTO	3/8	5956	7,13	121217
		M - 10 LARGO	3/8	7062	7,21	121218

TRENZADO GALVANIZADO GRUPOS DE PRESIÓN D50



				REF.	P.V.P.	CÓDIGO
500 mm			3/4 M - 3/4 H	619	22,11	12C50M3434H
			1 M - 1 H	625	31,44	12C50M11H

FLEXIBLE METÁLICO PARA GAS D40



				REF.	P.V.P.	CÓDIGO
BUTANO GLP Uso doméstico Butano y Propano	1000 mm	1/2 20/150		8627	59,61	390505



NATURAL EXTENSIBLE Instalaciones fijas	275 - 465 mm	1/2 H - 1/2 H	4366	30,29	12GF51HH12
	300 - 510 mm	3/4 H - 3/4 H	4403	43,32	12GF51HH34



NATURAL Aparatos móviles o fijos Hembra-Válvula	1000 mm	1/2 M - 1/2 H	8616	67,15	12GM100MH12
	1500 mm	1/2 M - 1/2 H	8617	78,66	12GM150MH12
	2000 mm	1/2 M - 1/2 H	8618	87,56	12GM200MH12

TUBERÍA

MULTICAPA		Ø	PARED	LARGO	P.V.P.	CÓDIGO	
 	ROLLO	16	2	100 m	Consultar	210C16	
		20	2	100 m	Consultar	210C20	
		25	2,5	50 m	Consultar	210C25	
		32	3	50 m	Consultar	210C32	
	BARRA	16	2	4 m	Consultar	2101C16	
		20	2	4 m	Consultar	2101C20	
		25	2,5	4 m	Consultar	2101C25	
		32	3	4 m	Consultar	2101C32	
		40	4	4 m	Consultar	210140	
		50	4,5	4 m	Consultar	210150	
63	6	4 m	Consultar	210163			
MULTICAPA		Ø	PARED	LARGO	P.V.P.	CÓDIGO	
 	ROLLO CON AISLAMIENTO AZUL N	16	2	50 m	Consultar	210C16A	
		20	2	50 m	Consultar	210C20A	
		25	2,5	25 m	Consultar	210C25A	
	ROLLO CON AISLAMIENTO ROJO N	16	2	50 m	Consultar	210C16R	
		20	2	50 m	Consultar	210C20R	
		25	2,5	25 m	Consultar	210C25R	
	POLIETILENO RETICULADO PEX-A		Ø	PARED	LARGO	P.V.P.	CÓDIGO
	 	ROLLO F	16	2	100 m	Consultar	212016
25			2,3	50 m	Consultar	212025	
SUELO RADIANTE		Ø	PARED	LARGO	P.V.P.	CÓDIGO	
 	ROLLO	16	2	200 m	Consultar	211016200	
		20	2	100 m	Consultar	211020	

MULTICAPA LATÓN D50

MANGUITOS



IGUAL

16	5,60	21M1616
20	7,45	21M2020
25	13,67	21M2525
32	22,36	21M3232
40	49,67	21M4040
50	69,52	21M5050
63	148,97	21M6363

REDUCIDO

20-16	7,20	21MR2016
25-16	12,41	21MR2516
25-20	12,41	21MR2520
32-25	17,39	21MR3225
40-32	57,10	21MR4032
50-32	74,49	21MR5032
50-40	74,49	21MR5040
63-40	121,67	21MR6340
63-50	121,67	21MR6350

RACORES



MÓVIL HEMBRA

16-1/2	8,68	21R1612
20-1/2	9,94	21R2012
20-3/4	12,41	21R2034
25-3/4	14,88	21R2534
32-1	22,36	21R321



HEMBRA

16-1/2	7,33	21RH1612
20-1/2	7,69	21RH2012
20-3/4	9,94	21RH2034
25-3/4	12,41	21RH2534
32-1	19,87	21RH321
40-1 1/4	49,67	21RH401
50-1 1/2	59,61	21RH501
63-2	121,67	21RH632



MACHO

16-1/2	5,60	21RM1612
20-1/2	8,07	21RM2012
20-3/4	9,19	21RM2034
25-3/4	14,88	21RM2534
25-1	19,87	21RM251
32-1	22,36	21RM321
40-1 1/4	47,17	21RM401
50-1 1/2	62,08	21RM501
63-2	119,17	21RM632

TAPONES



NIQUELADO **N**

16	6,41	21TA16
----	------	--------

MULTICAPA LATÓN D50

CODOS				P.V.P.	CÓDIGO		
	IGUAL	16	7,20	21C1616			
		20	11,44	21C2020			
		25	16,90	21C2525			
		32	31,30	21C3232			
		40	91,88	21C4040			
		50	129,12	21C5050			
		63	240,85	21C6363			
	HEMBRA	16-1/2	8,30	21CH1612			
		20-1/2	10,94	21CH2012			
		20-3/4	13,18	21CH2034			
		25-3/4	14,88	21CH2534			
		32-1	27,31	21CH321			
	PLACA FIJACIÓN	16-1/2	14,88	21CF1612			
		20-1/2	17,39	21CF2012			
		25-3/4	29,14	21CF2534			
	MACHO	16-1/2	9,69	21CM1612			
		20-1/2	12,41	21CM2012			
		20-3/4	13,67	21CM2034			
		25-3/4	19,87	21CM2534			
TES		P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO		
	REDUCIDA	16-20-16	12,41	21TR162016	32-25-32	27,31	21TR322532
		20-16-16	11,91	21TR201616	40-25-40	117,72	21TR402540
		20-16-20	11,91	21TR201620	40-32-40	111,72	21TR403240
		20-20-16	16,18	21TR202016	50-25-50	223,46	21TR502550
		25-16-25	19,87	21TR251625	50-32-50	223,46	21TR503250
		25-20-16 F	Consultar	21TR252016	63-32-63 F	Consultar	21TR633263
		25-20-20	19,87	21TR252020	63-40-63 F	Consultar	21TR634063
		25-20-25	19,87	21TR252025	63-50-63 F	Consultar	21TR635063
		25-25-20	23,09	21TR252520			
		32-25-25	27,31	21TR322525			
	IGUAL	16	10,30	21TE16	40	130,94	21TE40
		20	14,28	21TE20	50	198,63	21TE50
		25	23,61	21TE25	63	335,17	21TE63
		32	32,83	21TE32			
	HEMBRA	16-1/2	12,04	21TH1612	25-1/2	21,00	21TH2512
		20-1/2	16,18	21TH2012	25-3/4	23,34	21TH2534
		20-3/4	17,87	21TH2034	32-1	39,72	21TH321
	DISTRIBUIDOR EN CRUZ N	20-20-16-16	11,09	21DC2016			
		25-20-20-20	11,87	21DC2520			
		25-20-16-16	11,75	21DC252016			

HERRAMIENTAS EN BLOQUE L

N Nuevo **F** Hasta fin de existencias

TUBOS				ESP.	P.V.P.	CÓDIGO		ESP.	P.V.P.	CÓDIGO
	NORMAL (PN20) F	25	4,2	1,95	212113200	50	8,4	8,10	212113500	
		32	5,4	3,50	212113300	63	10,5	12,80	212113600	
		40	6,7	5,20	212113400	75	12,5	18,50	212113700	
	FASER CT (PN20) F El PP-RCT es un nuevo material desarrollado bajo la norma alemana DIN8077/DIN8078 y la norma austriaca ÖNORMB5174. Tiene una mejor resistencia. Mayor capacidad hidráulica. Excelente resitencia a la oxidación.	25	3,5	3,24	212114200	50	6,90	11,40	212114500	
		32	4,4	5,04	212114300	63	8,6	19,44	212114600	
		40	5,5	7,92	212114400	75	10,3	27,36	212114700	
MANGUITOS					P.V.P.	CÓDIGO		P.V.P.	CÓDIGO	
	REDUCIDO F	25-20		0,30	212202210	50-40	0,99	212202540		
		32-20		0,36	212202310	63-20	2,08	212202610		
		32-25		0,36	212202320	63-25	2,08	212202620		
		40-20		0,75	212202410	63-32	2,08	212202630		
		40-25		0,75	212202420	63-40	2,08	212202640		
		40-32		0,75	212202430	63-50	2,08	212202650		
		50-20		0,99	212202510	75-50	3,30	212202750		
		50-25		0,99	212202520	75-63	3,30	212202760		
		50-32		0,99	212202530					
	IGUAL F	20		0,18	212201100	63	2,40	212201600		
		25		0,27	212201200	75	3,06	212201700		
		32		0,36	212201300					
		40		0,69	212201400					
RACORES					P.V.P.	CÓDIGO		P.V.P.	CÓDIGO	
	HEMBRA F	20-1/2		2,30	212301110	32-1	6,46	212303330		
		20-3/4		2,70	212301120	50-1 1/2	15,08	212303550		
		25-1/2		2,50	212301210					
		25-3/4		2,90	212301220					
	MACHO F	20-3/4		3,40	212302120	40-1 1/4	15,80	212304440		
		25-1/2		2,85	212302210	75-2 1/2	34,50	212304770		
		25-3/4		3,60	212302220					
		32-1		9,20	212304330					
	MACHO DESMONTABLE F	20-1/2		6,05	212314110	40-1 1/4	19,20	212314440		
		32-1		12,30	212314330	50-1 1/2	29,00	212314550		

CODOS SOLDAR - SOLDAR			P.V.P.	CÓDIGO		P.V.P.	CÓDIGO
	90° F	20	0,27	212203100	50	2,06	212203500
		25	0,40	212203200	63	3,62	212203600
		32	0,55	212203300	75	6,10	212203700
	45° F	20	0,27	212204100	50	2,30	212204500
		25	0,30	212204200	63	4,70	212204600
		40	1,20	212204400	75	7,30	212204700


CODOS ROSCAR - SOLDAR					P.V.P.	CÓDIGO
	HEMBRA F			20-1/2	2,00	212305110
				25-1/2	2,15	212305210
				25-3/4	3,75	212305220
				32-1	7,50	212305330
	HEMBRA CON SOPORTE F			20-1/2	2,50	212309110

TES			P.V.P.	CÓDIGO		P.V.P.	CÓDIGO
	REDUCIDA F	20-25-20	0,42	212206121	40-32-25	1,15	212206432
		25-20-20	0,42	212206211	40-32-40	1,25	212206434
		25-20-25	0,50	212206212	50-20-50	1,86	212206515
		25-25-20	0,75	212206221	50-25-50	2,01	212206525
		32-20-20	1,03	212206311	50-32-50	2,17	212206535
		32-20-25	1,03	212206312	50-40-50	2,32	212206545
		32-20-32	0,92	212206313	63-20-63	4,03	212206616
		32-25-20	1,12	212206321	63-25-63	3,30	212206626
		32-25-32	0,91	212206323	63-32-63	3,46	212206636
		40-20-40	1,20	212206414	63-40-63	3,77	212206646
		40-25-32	1,25	212206423	63-50-63	4,28	212206656
		40-25-40	1,25	212206424			
	IGUAL F	20	0,33	212205100	50	2,31	212205500
		25	0,39	212205200	63	4,68	212205600
		32	0,57	212205300	75	7,10	212205700
		40	1,22	212205400			
	HEMBRA F	20-1/2-20	2,50	212307111	25-3/4-25	2,65	212307222
		20-3/4-20	2,60	212307121	32-3/4-32	3,30	212307322
		25-1/2-25	2,55	212307212			

PPR


INJERTOS D40			P.V.P.	CÓDIGO
	ROSCAR - SOLDAR F	75/25-1/2	5,75	212701721
		75/25-3/4	6,75	212701722
	SOLDAR - SOLDAR F	50-25	1,10	21280152
		63-20	1,30	21280161
		63-25	1,30	21280162
		63-32	1,30	21280163
		75-20	1,60	21280171
		75-25	1,60	21280172
		75-32	1,60	21280173
SALVATUBOS D40			P.V.P.	CÓDIGO
	SALVATUBOS F	20	1,18	212208100
		25	1,96	212208200
		32	3,25	212208300
LLAVES D40			P.V.P.	CÓDIGO
	EMPOTRAR F	20	15,18	212311100
		25	16,20	212311200
		32	21,50	212311300
HERRAMIENTAS D30			P.V.P.	CÓDIGO
	CLASSIC F	20-40 mm	Consultar	21CLASSIC
	MAXI F	50-110 mm	Consultar	21MAXI

COQUILLA, MACARRÓN, TELA ASFÁLTICA Y LITOL

COQUILLA D30			6 MM		9 MM		19 MM	
		Ø	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO
	POLIETILENO	12			0,65	2812		
		15	0,40	28615	0,70	2815		
		18	0,46	28618	0,76	2818		
		22	0,54	28622	0,86	2822		
		28			1,01	2828		
		35			1,19	2835		
		42			1,46	2842		
		54			1,98	2854		
		60			2,25	2860		
75				2,74	2875			
	CAUCHO	6	0,67	28F66				
		10	0,84	28F610				
		12	0,91	28F612	1,14	28F912		
		15	1,02	28F615	1,31	28F915		
		18	1,19	28F618	1,52	28F918	5,09	28F1918
		22			1,66	28F922	5,58	28F1922
		25			1,91	28F925	6,17	28F1925
		28			2,17	28F928	6,80	28F1928
		35			2,86	28F935	7,44	28F1935
		42			3,08	28F942	8,20	28F1942
		54			3,76	28F954	10,40	28F1954
		64			4,58	28F967	12,65	28F1964
		75			5,12	28F975	13,40	28F1976
BANDA ADHESIVA PARA COQUILLA D50							P.V.P.	CÓDIGO
	Reacción al fuego: M1 Utilización de -20 a +85° C Difusión vapor M > 7000 Cond. térmica a +20°C 0,038 W/m·K				10mt x 50mm		13,45	28F991
MACARRÓN D50			P.V.P.	CÓDIGO			P.V.P.	CÓDIGO
	ROJO	13 mm	0,44	04113	AZUL	13 mm	0,44	04213
		16 mm	0,54	04116		16 mm	0,54	04216
		19 mm	0,68	04119		19 mm	0,68	04219
		23 mm	0,73	04123		23 mm	0,73	04223
		29 mm	1,09	04129		29 mm	1,09	04229
DRENAJE N						LARGO	P.V.P.	CÓDIGO
	ROLLO				50 mts	Consul.	34D110	
TELA ASFÁLTICA							P.V.P.	CÓDIGO
	SIN ALUMINIO					Consul.	05102	
	CON ALUMINIO					Consul.	05101	
	ELASTOMERO DE PIZARRA					Consul.	05104	
LITOL							P.V.P.	CÓDIGO
	BARNIZ BITUMINOSO NEGRO Impermeabilizante, Hidrífugo y anticorrosivo				5 Kgs	Consul.	05202	
					20 Kgs	Consul.	05203	

COBRE SOLDAR

TUBOS

 	PARA FONTANERÍA	Recocido	12	Consultar	04R12	En tiras	12	Consultar	0412
			15	Consultar	04R15		15	Consultar	0415
			18	Consultar	04R18		18	Consultar	0418
							22	Consultar	0422
							28	Consultar	0428
							35	Consultar	0435
							42	Consultar	0442
							54	Consultar	0454
							64	Consultar	0464
	PARA AIRE	Frío	Consultar medidas y precios			Frío recubierto	Consultar medidas y precios		

CODOS

 	90°	5092 M-H	10	P.V.P.	CÓDIGO	5090 H-H	10	P.V.P.	CÓDIGO
				2,90	19F92010			1,83	19F90010
			12	1,37	19F92012		12	0,86	19F90012
				0,92	19F92015			0,79	19F90015
			18	1,51	19F92018		18	1,35	19F90018
				2,34	19F92022		22	2,00	19F90022
			22	4,11	19F92028			3,40	19F90028
				16,30	19F92035		28	10,35	19F90035
			28	23,11	19F92042			16,97	19F90042
				44,86	19F92054		35	32,26	19F90054
			35	116,16	19F92064			76,54	19F90064
							42	158,80	19F90076
			42						
							54		
			54				64		
			64				76		

CURVAS

	45°	5040 M-H	12	P.V.P.	CÓDIGO	5041 H-H	12	P.V.P.	CÓDIGO
				1,60	19F40012			2,34	19F41012
			15	1,20	19F40015		15	1,20	19F41015
				1,72	19F40018			1,67	19F41018
			18	2,27	19F40022		18	2,31	19F41022
				3,53	19F40028		22	3,45	19F41028
			22	13,29	19F40035			12,05	19F41035
				23,22	19F40042		28	21,25	19F41042
			28	38,83	19F40054			38,83	19F41054
							35	133,71	19F41064
			35					160,04	19F41076
							42		
			42						
							54		
			54				64		
			64				76		

CURVAS

	90°	5001A M-H	12	P.V.P.	CÓDIGO	5002A H-H	12	P.V.P.	CÓDIGO
				1,10	19F1A012			1,10	19F2A012
			15	1,20	19F1A015		15	1,15	19F2A015
				1,83	19F1A018			1,60	19F2A018
			18	2,63	19F1A022		18	2,75	19F2A022
				5,68	19F1A028			4,17	19F2A028
			22	15,51	19F1A035		22	9,40	19F2A035
				23,25	19F1A042			15,98	19F2A042
			28	43,23	19F1A054		28	33,18	19F2A054
								109,29	19F2A064
			35				35	188,45	19F2A076
			42				42		
			54				54		
			64				64		
			76				76		

CURVAS



5060
H-H
180°

P.V.P.	CÓDIGO
12	6,86 19F6012
15	9,35 19F6015
18	13,85 19F6018
22	16,52 19F6022
28	23,93 19F6028

DESVIACIONES



5085
H-H
Puente

P.V.P.	CÓDIGO
12	8,49 19F8512
15	4,13 19F8515
18	11,15 19F8518
22	14,95 19F8522



5086
M-H
Puente

P.V.P.	CÓDIGO
12	7,61 19F8612
15	3,79 19F8615
18	9,27 19F8618
22	12,95 19F8622

MANGUITOS



5243
M-H

P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO
12-10	1,81 19F2431210	28-15	5,00 19F2432815	42-28	16,06 19F2434228
15-12	1,60 19F2431512	28-18	5,52 19F2432818	42-35	13,58 19F2434235
15-14	1,87 19F2431514	28-22	2,27 19F2432822	54-28	35,31 19F2435428
18-12	2,09 19F2431812	35-15	15,05 19F2433515	54-35	31,76 19F2435435
18-15	0,92 19F2431815	35-18	11,92 19F2433518	54-42	25,78 19F2435442
22-12	4,83 19F2432212	35-22	11,36 19F2433522	64-54	56,10 19F2436454
22-15	1,34 19F2432215	35-28	7,51 19F2433528	76-54	74,14 19F2437654
22-18	1,36 19F2432218	42-18	36,12 19F2434218	76-64	82,38 19F2437664
28-12	10,12 19F2432812	42-22	20,37 19F2434222		



5240
H-H

12-10	2,15 19F2401210	28-18	5,82 19F2402818
15-12	1,17 19F2401512	28-22	2,90 19F2402822
15-14	1,36 19F2401514	35-18	17,62 19F2403518
18-12	2,84 19F2401812	35-22	11,55 19F2403522
18-15	0,98 19F2401815	35-28	14,18 19F2403528
22-12	6,24 19F2402212	42-28	20,34 19F2404228
22-15	2,70 19F2402215	42-35	15,91 19F2404235
22-18	1,84 19F2402218	54-35	35,42 19F2405435
28-15	5,96 19F2402815	54-42	30,47 19F2405442



5270
H-H

P.V.P.	CÓDIGO
10 Ø	0,58 19F27010
12 Ø	0,58 19F27012
15 Ø	0,54 19F27015
18 Ø	0,85 19F27018
22 Ø	1,26 19F27022
28 Ø	1,83 19F27028
35 Ø	4,05 19F27035
42 Ø	7,74 19F27042
54 Ø	13,09 19F27054
64 Ø	37,95 19F27064
76 Ø	50,47 19F27076

COBRE SOLDAR

TAPONES

	5301 H	12	2,40	19F30112
		15	1,05	19F30115
		18	1,27	19F30118
		22	3,40	19F30122
		28	4,14	19F30128

TES

TES			P.V.P.	CÓDIGO		P.V.P.	CÓDIGO		P.V.P.	CÓDIGO
	5130 R H-H-H	12-15-12	6,03	19121512	22-15-22	3,21	19221522	28-28-18	18,77	19282818
		15-12-12	4,51	19151212	22-18-15	10,75	19221815	28-28-22	14,79	19282822
		15-12-15	2,48	19151215	22-18-18	5,78	19221818	28-35-28	28,51	19283528
		15-15-12	5,72	19151512	22-18-22	3,55	19221822	35-15-35	26,06	19351535
		15-18-15	7,96	19151815	22-22-12	13,93	19222212	35-18-35	26,95	19351835
		15-22-15	11,79	19152215	22-22-15	7,41	19222215	35-22-22	38,67	19352222
		18-12-12	10,41	19181212	22-22-18	8,77	19222218	35-22-28	24,10	19352228
		18-12-15	9,32	19181215	22-28-22	14,89	19222822	35-22-35	17,38	19352235
		18-12-18	3,88	19181218	28-12-28	17,21	19281228	35-28-22	36,23	19352822
		18-15-12	11,51	19181512	28-15-22	13,84	19281522	35-28-28	24,72	19352828
		18-15-15	2,70	19181515	28-15-28	5,41	19281528	35-28-35	24,80	19352835
		18-15-18	2,98	19181518	28-18-15	20,48	19281815	35-35-22	44,22	19353522
		18-18-12	12,56	19181812	28-18-18	20,85	19281818	42-22-42	38,31	19422242
		18-18-15	3,30	19181815	28-18-22	13,73	19281822	42-28-42	42,28	19422842
		18-22-18	7,61	19182218	28-18-28	9,54	19281828	42-35-42	52,40	19423542
		22-10-22	12,82	19221022	28-22-15	21,84	19282215	42-42-28	71,66	19424228
		22-12-12	12,40	19221212	28-22-18	19,74	19282218	54-22-54	83,94	19542254
		22-12-22	8,30	19221222	28-22-22	11,20	19282222	54-28-54	91,17	19542854
		22-15-15	4,88	19221515	28-22-28	6,04	19282228	54-35-54	91,30	19543554
		22-15-18	5,41	19221518	28-28-15	21,71	19282815	54-42-54	92,01	19544254
								10	2,75	19F13010
								12	1,43	19F13012
								15	1,42	19F13015
								18	2,80	19F13018
								22	3,32	19F13022
								28	5,67	19F13028
								35	15,57	19F13035
								42	29,24	19F13042
								54	49,55	19F13054
								64	148,02	19F13064
							76	183,17	19F13076	

FONTANERÍA

F10

			LATÓN		CROMO	
			P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO
	MACHÓN	1/4	1,43	100300		
		3/8	1,31	100301	1,75	100302
		1/2	1,50	100303	2,29	100304
		3/4	2,26	100307	3,11	100308
		1	4,06	100311		
		1 1/4	7,06	100313		
		1 1/2	12,51	100315		
		2	17,21	100321		
		2 1/2	29,72	100325		
		1/2 x 3/8	1,38	100305		
		3/4 x 1/2	2,03	100209		
		1 x 3/4	3,58	100309		
		1 1/4 x 1	6,78	100317		
		1 1/4 x 3/4	7,83	100314		
		1 1/2 x 1	10,05	100316		
		1 1/2 x 1 1/4	10,54	100319		
		2 x 1 1/2	16,39	100323		
		2 1/2 x 2	28,89	100327		
		2 x 1 1/4	14,85	100320		
		3 x 2 1/2	44,92	100328		
	ALARGADERA	3/8	1,25	100501	1,63	100502
		1/2	1,60	100503	2,44	100504
		3/4	2,63	100507	3,34	100508
		1	4,57	100515		
		1 1/4	7,60	100524		
		1 1/2	13,40	100525		
		1/2 H x 3/8 M	1,39	100505	2,16	100506
		3/4 H x 1/2 M	2,35	100509		
		1 H x 3/4 M	4,07	100517		
		1 1/4 H x 1 M	7,62	100521		
		1 1/4 H x 3/4 M	9,44	100520		
		1 1/2 H x 1 1/4 M	11,18	100522		
		2 H x 1 1/2 M	20,30	100523		
	ALARGADERA INVERTIDA	1/2 M x 3/8 H	2,41	100511		
		3/4 M x 1/2 H	3,36	100513		
		1 M x 3/4 H	6,21	100519		
	ALARGADERA REFORZADA Hexágo interior Allen	1/2	2,52	1005031		
	ALARGADERA CROMADA	3/8	3 cm		5,20	100900
			5 cm		8,95	100905
		1/2	3 cm		4,65	100901
			5 cm		5,95	100902
			10 cm		11,55	100904
		3/4	5 cm		9,65	100903

			LATÓN		CROMO	
			P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO
 	MANGUITO	3/8	2,03	101101		
		1/2	2,33	101102	3,91	101112
		3/4	3,16	101103	5,61	101113
		1	5,14	101104	8,51	101114
		1 1/4	11,08	101105		
		1 1/2	14,34	101106		
		2	21,37	101107		
 	TE	3/8	3,52	101201	4,56	101211
		1/2	3,88	101202	6,33	101212
		3/4	6,17	101203	8,52	101213
		1	10,42	101204	14,55	101214
		1 1/4	15,35	101205		
		1 1/2	22,94	101206		
		2	41,52	101207		
 	CODO H-H	3/8	2,77	101301	3,48	101311
		1/2	3,36	101302	5,23	101312
		3/4	4,72	101303	6,42	101313
		1	8,15	101304	12,47	101314
		1 1/4	13,66	101305		
		1 1/2	21,30	101306		
		2	37,64	101307		
 	CODO M-H	3/8	2,74	101401	3,10	101411
		1/2	2,73	101402	4,32	101412
		3/4	4,49	101403	7,04	101413
		1	7,27	101404		
		1 1/4	15,56	101405		
		1 1/2	21,98	101406		
		2	37,62	101407		
	TAPÓN MACHO	3/8	1,09	100701		
		1/2	1,24	100702		
		3/4	1,82	100703		
		1	3,12	100704		
		1 1/4	5,41	100705		
		1 1/2	8,64	100706		
		2	13,26	100707		
	TAPÓN HEMBRA	3/8	0,91	100801		
		1/2	1,15	100802		
		3/4	1,81	100803		
		1	3,47	100804		
		1 1/4	6,11	100805		
		1 1/2	8,30	100806		
		2	13,96	100807		

			P.V.P.	CÓDIGO		P.V.P.	CÓDIGO
	REDUCCIÓN HEXAGONAL	3/8 M x 1/4 H	1,21	100600	1 1/2 M x 1 1/4 H	7,69	100613
		1/2 M x 3/8 H	1,13	100603	1 1/2 M x 3/4 H	10,32	100614
		3/4 M x 1/2 H	1,75	100607	2 M x 1 1/2 H	12,75	100615
		1 M x 1/2 H	3,94	100612	2 1/2 M x 2 H	26,41	100616
		1 M x 3/4 H	2,64	100609	2 M x 1 1/4 H	16,35	100617
		1 1/4 M x 1 H	5,23	100611	2 M x 1 H	17,01	100618
		1 1/4 M x 3/4 H	6,83	100608	3 M x 2 1/2 H	48,39	100619
		1 1/2 M x 1 H	10,47	100610			
	ENTRONQUE SOLDAR PLOMO				1 1/4	13,29	160905
	RACOR DEPÓSITO URALITA				1/2	5,43	160702
					3/4	7,21	160703
					1	9,50	160704
					1 1/4	14,11	160705
					1 1/2	23,00	160706
					2	43,12	160707
	RACOR MANGUERA HEMBRA				1/2 x 15	4,05	160502
					3/4 x 20	4,99	160503
					1 x 25	7,38	160504
	ENTRONQUE MANGUERA MACHO				1/2	3,10	160512
					3/4	5,04	160513
					1	8,10	160514
RACORES DE CONTADOR 1/2						P.V.P.	CÓDIGO
	CANUTO				7/8	4,55	322001
					3/4	3,10	322002
	TUERCA				7/8	5,30	321001
					3/4	3,20	321002
	MANGUITO ELECTROLÍTICO				1/2 M-H N	4,93	100111
					1/2	4,93	100105
					3/4	6,69	100106
					1	10,48	100107
					1 1/4	33,10	100108
					1 1/2	49,79	100109
					2	72,06	100110

				P.V.P.	CÓDIGO
	CODO HEMBRA	90 g	12 x 3/8	2,34	18F9003812
			12 x 1/2	3,11	18F9001212
			15 x 3/8	2,58	18F9003815
			15 x 1/2	2,35	18F9001215
			15 x 3/4	4,38	18F9003415
			18 x 1/2	3,23	18F9001218
			18 x 3/4	4,56	18F9003418
			22 x 3/4	5,70	18F9003422
			28 x 3/4	6,89	18F9003428
	CODO PLACA	472 g	12 x 1/2	4,80	18F4711212
			15 x 1/2	4,44	18F4711215
			18 x 1/2	6,24	18F4711218
	CODO MACHO	92 g	12 x 3/8	2,31	18F9203812
			12 x 1/2	3,08	18F9201212
			15 x 3/8	2,63	18F9203815
			15 x 1/2	2,98	18F9201215
			18 x 1/2	3,35	18F9201218
			18 x 3/4	3,67	18F9203418
			22 x 3/4	5,87	18F9203422
			42 x 11/2 F	13,07	18F9205042
			54 x 2 F	17,42	18F9200254
	RACOR SOLDAR	340 g	12 F	3,19	18F34012
			15	5,10	18F34015
			18	6,71	18F34018
			22	9,54	18F34022
			28	18,49	18F34028
			35	23,76	18F34035
			42	36,96	18F34042
	TE HEMBRA	130 g	12 x 3/8	3,40	18F1303812
			12 x 1/2	3,94	18F1301212
			15 x 1/2	3,41	18F1301215
			18 x 1/2	4,12	18F1301218
			18 x 3/4	6,07	18F1303418
			28 x 1" F	6,47	18F1300128
	ENTRONQUE HEMBRA	270 g	42 x 11/2 F	13,07	18F1305042
			12 x 3/8	1,54	18F2703812
			12 x 1/2	2,03	18F2701212
			15 x 3/8	2,00	18F2703815
			15 x 1/2	1,32	18F2701215
			15 x 3/4	3,29	18F2703415
			18 x 1/2	1,88	18F2701218
			18 x 3/4	3,02	18F2703418
			22 x 1/2	2,99	18F2701222
			22 x 3/4	2,96	18F2703422
			22 x 1	4,43	18F2700122
			28 x 1	5,01	18F2700128
			35 x 1 1/4	11,30	18F2704035
			42 x 1 1/2	13,56	18F2705042
			54 x 2	23,14	18F2700254



ENTRONQUE MACHO

243 g

P.V.P.	CÓDIGO
1,87	18F2433810
1,20	18F2433812
2,11	18F2431212
1,12	18F2433815
1,35	18F2431215
3,22	18F2433415
1,39	18F2431218
2,93	18F2433418
2,79	18F2431222
2,74	18F2433422
4,43	18F2430122
4,69	18F2433428
4,62	18F2430128
9,35	18F2434028
8,13	18F2434035
9,98	18F2435035
9,42	18F2435042
15,84	18F2430254
47,90	18F2437064
59,00	18F2430376

					P.V.P.	CÓDIGO
	RACOR LOCO	359 gL	12 x 3/8		2,10	18F3593812
				Plano	2,10	18F3603812
			12 x 1/2		2,15	18F3591212
			15 x 1/2		1,95	18F3591215
				Plano	1,97	18F3601215
			15 x 3/4		3,20	18F3593415
			18 x 1/2		2,60	18F3591218
				Plano	2,64	18F3601218
			18 x 3/4		3,16	18F3593418
				Plano	3,08	18F3603418
			22 x 1/2		5,10	18F3591222
			22 x 3/4		3,50	18F3593422
				Plano	3,50	18F3603422
			22 x 1		5,40	18F3590122
			28 x 1		6,30	18F3590128
	RACOR LOCO CURVO	2 ag	12 x 1/2		3,40	18F2AG1212
			15 x 1/2		3,20	18F2AG1215
				Plano	3,20	18F3AG1215
			15 x 3/4		5,10	18F2AG3415
			18 x 1		4,12	18F2AG0118
			22 x 1		7,95	18F2AG1222
			18 x 1/2		3,85	18F2AG1218
			18 x 3/4		5,10	18F2AG3418
			22 x 3/4		5,40	18F2AG3422
				Plano	5,40	18F3AG3422
	CONTADOR RECTO	7/8 x 12 F			4,28	41112
		7/8 x 18			6,00	41118
		7/8 x 22			6,10	41122
	COMPROBADOR COBRE CON PURGADOR SOLDADO N	3/4 x 18			11,82	414002
	COMPROBADOR LATÓN	7/8 x 22			13,95	413001
		7/8 x 18			14,10	413004
		3/4 x 18-22			10,65	413002
	CONTADOR CURVO	7/8 x 22			8,60	41222
	PURGADOR SOLDAR GAS	12			1,54	413005

					P.V.P.	CÓDIGO
	A	Racor macho	3/8	15	11,30	97A01
			1/2	10	11,30	97A02
			3/4	10	12,66	97A03
			1	10	14,29	97A04
			1 1/4	5	20,01	97A05
			1 1/2	3	24,29	97A06
			2	3	34,09	97A07
	AF	Racor macho	2 1/2//75 MM	1	66,81	97AF08
			3//90 MM	1	87,45	97AF09
	I	Racor hembra	3/8	15	11,43	97I01
			1/2	10	11,43	97I02
			3/4	10	12,86	97I03
			1	10	14,36	97I04
			1 1/4	5	20,42	97I05
			1 1/2	3	24,43	97I06
			2	3	35,86	97I07
	IF	Racor hembra	2 1/2//75 MM	1	70,78	97IF08
			3//90 MM	1	91,70	97IF09
	O	Manguito Unión	3/8	10	14,77	97O01
			1/2	10	14,77	97O02
			3/4	10	18,57	97O03
			1	10	21,37	97O04
			1 1/4	5	26,81	97O05
			1 1/2	3	35,32	97O06
			2	3	53,82	97O07
	T	Manguito derivación	3/8		16,33	97T01
			1/2		16,33	97T02
			3/4		19,32	97T03
			1		23,00	97T04
			1 1/4		30,76	97T05
			1 1/2		36,88	97T06
			2		57,09	97T07

					P.V.P.	CÓDIGO
	DT	Abrazadera toma fundida	1/2 - 1/2	15	8,51	97DT02
			3/4 - 1/2	15	9,92	97DT03
			1 - 3/4	15	12,47	97DT04
			1 1/4 - 3/4	8	14,54	97DT05
			1 1/2 - 3/4	6	18,13	97DT06
			2 - 1	4	23,95	97DT07
			2 1/2 - 1	1	34,39	97DT08
	DC	Abrazadera corta tataporos	1/2	18	7,47	97DC02
			3/4	18	8,13	97DC03
			1	18	10,82	97DC04
			1 1/4	10	13,59	97DC05
			1 1/2	6	16,63	97DC06
			2	6	22,01	97DC07
	DS	Abrazadera tapaporos	2 1/2	1	41,12	97DS08
			3	1	47,31	97DS09
			4	1	69,39	97DS10
	RD	Abrazadera tapaporos cobre	15	20	9,24	97RD15
			18	20	9,55	97RD18
			22	15	11,90	97RD22
			28	10	15,32	97RD28
			35	10	25,05	97RD35
			42	10	33,98	97RD42
			54	10	41,17	97RD54
	UNIFIX	Abrazadera tapaporos	60-67		75,21	97UM03
			73-80		77,24	97UM04
			87-95		78,02	97UM05
			102-112		82,28	97UM06
			108-118		82,61	97UM07
			118-128		83,71	97UM08

RADIADOR

SOPORTE

	ATORNILLAR "U"	0,60	03712
	ATORNILLAR	0,57	03702
	EMPOTRAR	0,72	03701
	REGULABLE Incluye Tacos y tornillos	1,58/u.	03705
	ESPECIAL REGULABLE Incluye Tacos y tornillos	1,82/u.	03706

HERRAMIENTAS

	BARRA MONTAJE	60 cm	consultar	03811
		90 cm	consultar	03812
	LLAVÍN PURGADOR		1,10	03304

RADIADOR

PURGADORES

P.V.P. CÓDIGO



ORIENTABLE

2,37 03302



PURGADOR COLUMNA CALEFACCIÓN

3/8

10,60 03301

1/2

11,20 03306



PURGADOR AUTOMÁTICO TACO-VENT

5,76 03303



PURGADOR MANUAL **N**

3,35 03308



TAPON PURGADOR AUTOMÁTICO

Derecha

10,33 03311

Izquierda

10,33 03310



PURGADOR 1/2 SECATOALLAS **N**

Consultar 03709

VARIOS

P.V.P. CÓDIGO



TAPÓN RADIADOR ZINCADO

Ciego

Derecha

0,85 03902

Izquierda

0,85 03900

1/8 Bis

Derecha

0,85 03904

Izquierda

0,85 03903

3/8

Derecha

0,85 03906

Izquierda

0,85 03905

1/2

Derecha

0,85 03908

Izquierda

0,85 03907



CASQUILLO UNIÓN

1

1,15 03809



JUNTA RADIADOR

Negro

0,22 03810

Teflón

0,38 038101


Silicona

0,16 038102

COMPLEMENTOS DE CALEFACCIÓN

RADIADOR

LLAVE MONOTUBO MANUAL 4 VÍAS D30			SEPARACIÓN		P.V.P.	CÓDIGO
	MONOTUBO MANUAL M24x1,5	35cm	Llave		18,25	03TD0260
			Racor	15	3,11	03TD69015
				18	3,21	03TD69018
				Multicapa	4,08	03TR16

LLAVES Y DETENTORES DE SECATOALLAS				Precios en página B6		CÓDIGO
	CUADRADO CROMO 1/2		Llave / Detentor			031V661
	(Este modelo no tiene detentor, pedir siempre 2 válvulas)					
	REDONDO BICONO CROMO 1/2		Llave			031V301
			Detentor			031V302
	BLISTER DE LLAVE + DETENTOR		Cromo	Ø 15 cobre Ø 16 multicapa		03V13060B
			Blanco N	Ø 15 cobre Ø 16 multicapa		03V13060H
			Negro N	Ø 15 cobre Ø 16 multicapa		03V13060N
	PURGADOR SECATOALLAS NIQUELADO N		1/2			03709
	RACOR BICONO CROMO		Ø 12			03A33107
			Ø 15			03A33109
			Ø 16 multicapa			03A55502
	KIT CUBRETUBOS CROMO REDONDO		Cromo	18 mm largo: 70 mm		031A5450
			Blanco N	18 mm largo: 70 mm		031A5450E
			Negro N	18 mm largo: 70 mm		031A5450N
	KIT CUBRETUBOS CROMO CUADRADO		18 mm largo: 70 mm			039A0492B

			ACABADO	MEDIDA	MODELO			Precios Pág.G4	CÓDIGO
	Blister KCM20	Cobre	Cromo	1/2-15	8428519068007	6	12		03AKCM20
	Blister KCM21	Multicapa	Cromo	1/2-16	8428519068014	6	12		03AKCM21

COMPLEMENTOS DE CALEFACCIÓN

MANÓMETROS D50			P.V.P.	CÓDIGO
	RADIAL	1/4	4 Kg	9,80 03605
			6 Kg	9,80 03606
			10 Kg	9,80 03610
	POSTERIOR	1/4	4 Kg	9,80 036051
			6 Kg	9,80 036061
			10 Kg	9,80 036101
VASOS DE EXPANSIÓN D30			P.V.P.	CÓDIGO
	CALEFACCIÓN	12 L	68,32	430UR012231
		18 L	76,64	430UR018231
		24 L	100,80	430UR025231
	VASO DE EXPANSIÓN ACS	2 L	45,71	4303000000
		8 L	85,00	4303000002
		12 L	93,64	4303000003
		18 L	106,56	4303000004
		24 L	124,28	4303000005
VARIOS D50			P.V.P.	CÓDIGO
	FILTRO GAS-OIL 3/8		14,52	03603

ACCESORIOS DE GAS

GAS NATURAL

LATIGUILLOS FLEXIBLES METÁLICOS PARA GAS

					P.V.P.	CÓDIGO
	NATURAL EXTENSIBLE Instalaciones fijas	275 - 465 mm	1/2 H - 1/2 H	4366	Precios pág. E13	12GF51HH12
		300 - 510 mm	3/4 H - 3/4 H	4403	Precios pág. E13	12GF51HH34
	NATURAL Aparatos móviles o fijos Hembra-Válvula	1000 mm	1/2 M - 1/2 H	8616	Precios pág. E13	12GM100MH12
		1500 mm	1/2 M - 1/2 H	8617	Precios pág. E13	12GM150MH12
		2000 mm	1/2 M - 1/2 H	8618	Precios pág. E13	12GM200MH12

Presión máxima: 20 bar

LLAVES D50

			P.V.P.	CÓDIGO
	LLAVE CON LIMITADOR INTEGRADO	1/2 M 1/2 M	20,95	410002

BOQUILLAS D50

	ACODADA F	15 Ø	6,70	41301
	PRUEBA	7 / 8 Ø	5,30	413003

REGULADORES D50

			P.V.P.	CÓDIGO
	ESCUADRA	7/8 M 7/8 H TL	49,25	41302
		3/4 M 7/8 H TL	49,25	41303
		3/4 M 3/4 M	49,25	41304
	RECTO	3/4 M 3/4 M	49,25	41305
	CARCASA PROTECCIÓN		4,85	41310

VARIOS D50


	TAPÓN CIEGO	7 / 8 Ø	4,86	410009
	SOPORTE TEJADILLO CONTADOR GAS INOX.		68,04	390709
	ADAPTADOR LATERAL SOPORTE TEJADILLO CONTADOR GAS		18,20	390710

CONTADOR D20

	CONTADOR GAS BK-G4 7/8" N		118,25	41306
---	----------------------------------	--	--------	-------

ACCESORIOS DE GAS D50

GAS NATURAL

RACORES			P.V.P.	CÓDIGO
	CONTADOR RECTO	7/8 x 12 F	Consultar Página F16	41112
		7/8 x 18	Consultar Página F16	41118
		7/8 x 22	Consultar Página F16	41122
	COMPROBADOR COBRE CON PURGADOR SOLDADO N	3/4 x 18	Consultar Página F16	414002
	COMPROBADOR LATÓN	7/8 x 22	Consultar Página F16	413001
		7/8 x 18	Consultar Página F16	413004
		3/4 x 18-22	Consultar Página F16	413002
	CONTADOR CURVO	7/8 x 22	Consultar Página F16	41222
	PURGADOR SOLDAR GAS	12	Consultar Página F16	413005

PROPANO

			P.V.P.	CÓDIGO
	DOMÉSTICO		21,60	390705
	SALIDA LIBRE (MANDO ROJO)		26,80	390704
	SALIDA REGULABLE (MANDO NEGRO)		28,00	390703
	BUTANO 20/150		36,50	390706

ACCESORIOS DE GAS

PROPANO

LATIGUILLOS FLEXIBLES METÁLICOS PARA GAS

					P.V.P.	CÓDIGO
	BUTANO GLP Uso doméstico Butano y Propano	1000 mm	1/2 20/150	-----	Precios pág. E13	390505

PROPANO D50

				P.V.P.	CÓDIGO
	REDUCTOR	37 gr.		23,00	390102
		50 gr.		26,00	390104
	LLAVE CORTE S-P4	37 gr.		56,00	390201
	INVERSOR SIN LIMITADOR			105,00	390301
	KIT ESPIROGAS BUTANO	1,5 m		5,60	600005

LIMITADOR D50

			P.V.P.	CÓDIGO
	1 ENTRADA Pa: 1,75 bar	10 Kg/h	42,50	390401
	2 ENTRADAS Pa: 1,70 bar	12 Kg/h	CONSULTAR	390402


PROPANO

RAMPA PROPANO 20/150 Ø			P.V.P.	CÓDIGO
	TUERCA	M20 / 150 x 12 Ø	2,15	390603
		M20 / 150 x 12 Ø cr F	2,38	390613
		M20 / 150 x 15 Ø	1,74	390614
	CASQUILLO SOLDAR	12 Ø	1,27	390606
		15 Ø	1,26	390608
	BOQUILLA LISA MACHO	10 Ø	1,28	600108
		12 Ø	1,42	600208
	BOQUILLA SOLDAR HEMBRA	10 Ø	1,36	600109
		12 Ø	1,19	600209
	VÁLVULA ANTIRRETORNO		8,77	390801
	ENTRONQUE RAMPA 12	20 / 150	3,06	390906
	LLAVE CAMPING CON ASA		21,25	390701
	LIRA MALLA CAUCHO NEGRO	420 mm	14,80	390503
		720 mm	18,70	390504

PARA ABRAZADERAS			P.V.P.	CÓDIGO	
	M - 8 x 40		0,27	60060.	
	M - 6 x 30		0,09	600600	
	M - 6 x 50		0,16	600601	
	M - 8 x 100		0,33	600602	
	VARILLA ROSCADA ZINCADA	M-6 x 1000	1,15	600606	
		M-8 x 1000	1,80	600607	
M-10 x 1000		3,14	600605		
					
APARATOS SANITARIOS			P.V.P.	CÓDIGO	
	JUEGO DE TORNILLOS DE LAVABO		1,36	500006	
	JUEGO DE TORNILLOS DE GÓNDOLA		1,58	500020	
	JUEGO DE TORNILLOS DE VICTORIA		0,96	500026	
	JUEGO FIJACION TORNILLOS WC. HORIZONTAL N CON PREINSTALACIÓN ACERO INOXIDABLE		4,25	500027	
	TERMOS Y CALDERAS			P.V.P.	CÓDIGO
		JUEGO DE ALCAYATAS FIJACIÓN TERMO-CALDERA N 9x75		1,95	500004

M-6			P.V.P.	CÓDIGO
	SIMPLE	12	0,25	600312
		15	0,26	600315
		18	0,28	600318
		22	0,29	600322
		28	0,32	600328
		32	0,37	600332
		35	0,42	600335
		40	0,45	600340
		42	0,46	600342
		50	0,55	600350
		54	0,67	600355
	DOBLE	12	0,42	600412
		15	0,46	600416
		18	0,51	600418
		22	0,58	600422
		28	0,67	600428
	ISOFÓNICA	12	0,38	
		15	0,44	600915
		18	0,46	600918
		22	0,50	600922
		28	0,58	600928
		35	0,73	600935 N
		42	0,95	600942 N
M-8			P.V.P.	CÓDIGO
	ISOFÓNICA	18	0,91	601918 N
		22	0,99	601922 N
		28	1,10	601928 N
		35	1,16	601935
		40-42	1,27	601940
		48-50	1,42	601948
		54	1,50	601954
		60	1,60	601960
		90	1,97	601990 N
	BULÓN	75	1,80	600575
		90	2,10	600590
		110	2,10	605110
		125	2,22	605125
		160	3,24	605160
		200	4,04	605200
		250	7,21	605250

ABRAZADERAS

D15			P.V.P.	CÓDIGO
	ABRAZADERA SIN FÍN ACERO CINCADO	8x16	0,38	6070816
		12x22	0,41	6071220
		16x27	0,43	6071625
		20x32	0,45	6072032
		25x40	0,50	6072540
		32x50	0,53	6073250
		40x60	0,64	6074060
		50x70	0,74	6075070
		100x120	1,15	607100125
		120x140	1,26	607120140
D35			P.V.P.	CÓDIGO
	GRAPA UÑA METÁLICA TUBO	12	0,09	600512
		15	0,11	600515
		18	0,15	600518
		22	0,17	600522
		28	0,21	600528
		90	1,43	600790
		110	1,55	6007110
		125	1,71	6007125
		160	3,00	6007160
		200 F	3,33	6007200
	GUÍA METÁLICA PERFORADA	200x10x1	6,99	6008200
	ABRAZADERA DE PINZA	16 mm	0,35	600816
		20 mm	0,41	600820
		22 mm	0,42	600822
		25 mm	0,46	600825
		32 mm	0,66	600832
		40 mm	0,91	600840
	ABRAZADERA CLIP M6 NYLON N	16-18 mm	0,40	601716
		20-22 mm	0,41	601720
		25 mm	0,43	601725
	ABRAZADERA CLIP DOBLE M6 NYLON N	16-18 mm	0,65	601816
		20-22 mm	0,70	601820
		28 mm	0,95	601828

TACOS DE SUJECCIÓN

PLÁSTICO D50



BLANCO

Ø	P.V.P.	CÓDIGO
6	0,03	140106
8	0,03	140108
9	0,04	140109
10	0,04	140110
12	0,06	140112
14	0,06	140114

NYLON D50



GRIS

Ø	P.V.P.	CÓDIGO
6	0,03	140206
7	0,04	140207
8	0,04	140208
10	0,06	140210
14	0,14	140214

METÁLICO D35



MANGUITO ROSCADO

	P.V.P.	CÓDIGO
M - 6 x 20 mm	0,32	14031001
M - 8 x 20 mm	0,43	14031003
M - 10 x 30 mm	0,70	14031004

TACOS METÁLICOS

M - 6	0,21	140301
M - 8	0,46	140302



					P.V.P.	CÓDIGO
	FILTRO VÁLVULA PIE	1/2	56	224	1,54	221102
		3/4	38	152	1,80	221103
		1	15	270	1,87	221104
		1 1/4	10	180	2,31	221105
		1 1/2	10	120	3,14	221106
		2	4	32	5,29	221107
		2 1/2 	1	28	10,40	221108
		3 	1		12,15	221109
		4	1		16,80	221110
	FILTRO MALLA	1/2	10	140	6,94	160202
		3/4	8	80	11,44	160203
		1	6	60	18,71	160204
	FILTRO MALLA INCLINADO	1/2	24	192	5,40	220702
		3/4	12	96	8,25	220703
		1			12,50	220704



LLAVE MINI CON MANDO

Ø			P.V.P.	CÓDIGO
3/8 M-H	10	-	5,90	150500

ARIZONA



LLAVE MULTICAPA F

Ø			P.V.P.	CÓDIGO
25	9	36	22,55	170625
32	6	24	35,15	170632



LLAVE SOLDAR EMPOTRAR F
Sin mando

18	12	48	14,31	170918
22	10	40	18,53	170922



MANDO REDONDO F

10	120	5,65	170923
----	-----	------	--------



LLAVE ESCUADRA ECONÓMICA

MEDIDA			P.V.P.	CÓDIGO
1/2-3/8	2	100	4,87	170103



GRIFO MANGUERA ECONÓMICA

1/2-3/4-15	25	100	8,21	170211
------------	----	-----	------	--------



VÁLVULA DE SEGURIDAD TERMO

1/2	20	180	7,81	110502
3/4	10	90	14,80	110503



VÁLVULA RETENCIÓN

1/2	40	160	6,23	22J102
3/4	30	120	8,44	22J103
1	9	36	11,79	22J104
1 1/4	6	24	16,60	22J105
1 1/2	4	16	23,54	22J106
2	3	18	40,15	22J107
2 1/2	1	16	69,19	22J108
3	1	14	88,06	22J109



VÁLVULA REDUCTORA

3/4		40,00	150803
1		83,74	150804
1 1/4		103,99	150805
1 1/2		120,42	150806
2		164,21	150807

		MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
	TERMOSTATICA RECTA ROSCAR	3/8	402302	10	50	20,42	03TCR101
		1/2	402402	10	50	24,93	03TCR102
	TERMOSTATICA BICONO ESCUADRA	3/8	338302	10	50	14,48	03TC111
		1/2	338402	10	50	16,46	03TC110
	TERMOSTATICA ESCUADRA ROSCAR	3/8	401302	10	50	15,36	03TC101
		1/2	401402	10	50	18,70	03TC102
	CABEZAL TERMOSTATICO LIQUIDO		204000	10	50	29,33	03TC002
		MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
	DETENTOR RECTO ROSCAR	3/8	432302	10	50	16,90	03AC205
		1/2	432402	10	50	20,86	03AC206
		MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
	RACOR BICONO	12	447012	-	100	4,65	03C12
		15	447015	-	100	4,41	03C15
	RACOR MULTICAPA	16	681024	10	100	6,99	03C16
		MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
	REDUCTORA DE PRESIÓN PRE-REGULABLE CON CARTUCHO MONOBLOQUE AUTOCOMPENSANTE	1/2	535040	1	5	90,16	151102
		3/4	535050	1	5	114,47	151103
	VÁLVULA REDUCTORA INCLINADA	1/2	533441	1	20	39,12	151002
		3/4	533451	1	20	48,14	151003

		MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
	TERMOSTATICA ESCUADRA ROSCAR N	3/8	82774AC06	10	50	9,24	03TD0261
		1/2	82774AD06	10	50	8,05	03TD02612
	CABEZAL TERMOSTATICO N	28X1,5	821100AC20	1	50	11,06	03TD0262
		30x1,5	821101AC20	1	50	11,66	03TD0263
	CABEZAL TERMOSTATICO CON Sonda N	28X1,5	82987AC20	10	20	39,83	03TD0264



 **arco**®



LLAVE TEIDE PLUS

Presión máxima: 10 bar Temperatura máxima: 110°C

		ACABADO	MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
	ESCUADRA MULTICAPA No incluido accesorio de conexión multicapa C4392	CROMO	1/2	503255	10	60	12,14	03A113
	ESCUADRA ROSCAR	CROMO	3/8	503200	10	60	10,52	03A101
			1/2	503205	10	60	12,08	03A102
	ESCUADRA COMPRESIÓN PARA TUBO DE COBRE	CROMO	3/8 x 12	503215	10	60	12,03	03A111
			1/2 x 15	503230	10	60	13,59	03A110
	ESCUADRA SOLDAR	NIQUEL	1/2 x 15	503240	10	60	12,24	03A122
CONEXIÓN RÁPIDA (Manguito con junta)				MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
	ESCUADRA BICONO F	CROMO	1/2 x 15	503030	10	60	8,05	03A115

DETENTORES TEIDE PLUS

Presión máxima: 10 bar Temperatura máxima: 110°C

		ACABADO	MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
	ESCUADRA MULTICAPA No incluido accesorio de conexión multicapa C4392	CROMO	1/2 x 1/2	507255	10	60	11,15	03A213
	ESCUADRA ROSCAR	CROMO	3/8	507200	10	60	9,88	03A201
			1/2	507205	10	60	11,02	03A202
	ESCUADRA BICONO	CROMO	3/8 x 12	507215	10	60	11,43	03A211
			1/2 x 15	507230	10	60	13,07	03A210
	ESCUADRA SOLDAR	NIQUEL	3/8 x 12 F	507235	10	60	6,79	03A221
			1/2 x 15	507240	10	60	11,26	03A222
CONEXIÓN RÁPIDA (Manguito con junta)		ACABADO	MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
	ESCUADRA BICONO F	CROMO	1/2 x 15	507030	10	60	7,59	03A209

KITS TEIDE TERMO PLUS

Presión máxima: 10 bar Temperatura máxima: 110°C

	ACABADO	MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
KIT KCM15 ESCUADRA COMPRESIÓN COBRE Incluye 503230 + 507230 + 2 x C4381	CROMO	1/2 x 15	8428519061206	10	30	21,38	03AKCM15
KIT KCM16 ESCUADRA COMPRESIÓN MULTICAPA Incluye 503255 + 507255 + 2 x C4392	CROMO	1/2 x 16	8428519061213	10	30	24,10	03AKCM16
KIT KCM17 ESCUADRA ROSCAR Incluye 503205 + 507205	CROMO	1/2 H	8428519061190	10	30	18,67	03AKCM17

BLISTER TEIDE PLUS TERMOSTATICA

Presión máxima: 10 bar Temperatura máxima: 110°C

	ACABADO	MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
KIT KCT03 ESCUADRA ROSCAR Incluye 880030 + 507255+501215 +2 x C4392	CROMO	1/2-16	8428519062449	1	18	37,32	03AKCT03
KIT KCT06 N ESCUADRA ROSCAR Incluye 880030 + 507205 + 501225	CROMO	1/2H-1/2M-28M		1	18	33,57	03AKCT06

BLISTER TEIDE PLUS

Presión máxima: 10 bar Temperatura máxima: 110°C

	ACABADO	MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
BLISTER KCM20	COBRE	CROMO	1/2-15	6	12	32,12	03AKCM20
BLISTER KCM21	MULTICAPA	CROMO	1/2-16	6	12	40,97	03AKCM21

TEIDE TERMOSTÁTICA PLUS

Presión máxima: 10 bar Temperatura máxima: 110°C

		MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
	ESCUADRA ROSCAR	1/2	501225	10	60	14,72	03T102
	ESCUADRA COMPRESIÓN <i>Sin racor(C4392)</i>	1/2	501215	10	60	13,53	03T110
	CABEZAL TERMOSTÁTICA LÍQUIDO V4		880030	1	10	11,82	03T0003

ACCESORIOS PARA LLAVES Y DETENTORES TEIDE

		MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
	MANGUITO TELESCÓPICO F	1/2	509050	20	80	10,34	03A13
	RACORES MULTICAPA	1/2 x 16	C4392	20	300	6,12	03A16
	RACORES PARA TUBO DE COBRE	3/8-12	C4378	10	400	1,84	03A12
		M24 x 150 -12	C4379	10	400	2,04	03A11
		M24 x 150 -15	C4381	10	400	2,90	03A15

VÁLVULAS DE REGULACIÓN D40

GRIFO LAVADORA

Presión nominal: 16 bar

Sistema de apertura y cierre 1/4 de vuelta

Temperatura máxima: 110°C

			MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
	COMBI 5	Sin tuerca	1/2 3/8 3/4	COMB5MAC	5	20	24,03	400320
	L-85 ANTICAL Índice azul		1/2 M 3/4 M	728NM	30	60	10,14	400309
	L-86 Espacios reducidos		1/2 M 3/4 M	00729AC	10	100	10,51	400313

CONEKTA

Presión nominal: 16 bar

Temperatura máxima: 95°C

			MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
	CONEKTA		3/4 M 3/8 H 3/8TL	280010	6	84	15,78	400321

MINI

Presión nominal: 16 bar Temperatura máxima: 110°C

			MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
	M - H	Con mando	1/2 M 1/2 H	02204	50	100	9,33	150501

JARDIN

Presión nominal: 16 bar

		ENTRADA	SALIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
	NANO DOBLE MAC	1/2 M	3/4 M x boquilla 15	00472	5	30	18,46	170216
	GRIFO MANGERA	1/2 M	1/2 x boquilla 15	00401	15	45	12,86	170212
		3/4 M	3/4 x boquilla 20	00403	10	30	18,50	170213
		1 M	1 x boquilla 25	00405	6	18	27,53	170214
		1/2 M	3/4 x boquilla 15	00413	15	45	12,86	170215
	BOCA RIEGO ESFERA	1/2 M	3/4 x boquilla 15	RH420	16	16	12,10	160412
		3/4 M	1 x boquilla 20	RH421	10	10	16,35	160413
		1 M	1 1/4 x boquilla 25	RH422	6	6	23,13	160414
	JARDIN GRIFO LIFE N	1/2 M Enchufe rápido	1/2 M	105510	1	12	12,86	170217

VÁLVULAS DE REGULACIÓN

A-80 **D40**

Presión nominal: 16 bar Sistema de apertura y cierre 1/4 de vuelta Temperatura máxima: 95°C

			MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
	ORIGINAL	Sin tuerca	3/8 M 3/8 M	NOV31	10	100	10,11	1701010
			1/2 M 1/2 M	NOV06	10	100	8,79	170180
		Tuerca corta	1/2 M 3/8 M F	NOV20	10	100	6,29	170102
	HEMBRA	Tuerca corta	3/8 H 3/8 M	NV715	10	60	11,02	170170
			1/2 H 3/8 M	NV716	10	60	8,68	170105
	TWIN	Sin tuerca	1/2 M 3/8 M 3/8 M	CQ4102	6	42	25,15	170204
	FILTRO F	Tuerca larga	3/8 M	00735	5	50	17,58	170901
	STAR F	Tuerca larga	1/2 M 3/8 x 10	1STAR	1	42	18,64	170202
	ORO F	Tuerca larga	1/2 M 3/8 M		1	-	16,00	270005

VÁLVULAS

∞ G

A-80 D47

Presión nominal: 16 bar Sistema de apertura y cierre 1/4 de vuelta Temperatura máxima: 95°C



DELTA
Mando tradicional

Sin tuerca

MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
--------	--------	--	--	--------	--------

1/2 M 3/8 M	DE650	50	100	5,63	170106
-------------	-------	----	-----	------	--------

A-80 NOV



ORIGINAL

Sin tuerca

ANTICAL

Sin tuerca

MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
--------	--------	--	--	--------	--------

1/2 M 3/8 M	NOV21	50	100	8,40	170104
-------------	-------	----	-----	------	--------

1/2 M 3/8 M	NOV76MAC	50	100	8,84	1701040
-------------	----------	----	-----	------	---------

TEXAS

Presión nominal: 30 bar Temperatura mínima-máxima: -20°C (excluyendo la congelación) a 90°C

		MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
	ROSCAR	1/2 H	36105	5	20	13,80	170802
		3/4 H	36110	5	20	19,23	170803
		1 H	36115	5	20	24,36	170804
	SOLDAR	12 F	00343	5	20	8,60	170812
		15	36215	5	20	14,00	170815
		18	36225	5	20	14,00	170818
		22	36230	5	20	19,73	170822

PRESS MULTICAPA

Presión nominal: 30 bar Temperatura mínima-máxima: -20°C (excluyendo la congelación) a 90°C

		MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
	LLAVE Casquillos incluidos	16 x 2,00	876010	5	20	19,65	170716
		20 x 2,00	876020	5	20	20,67	170720
		25 x 2,50	876040	5	20	25,00	170725

PRESS EN "U" MULTICAPA


Presión nominal: 30 bar Temperatura mínima-máxima: -20°C (excluyendo la congelación) a 90°C

		MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
	LLAVE Casquillos incluidos	20 x 2,00	876220 (368485)	5	20	25,37	171220
	LLAVE Casquillos incluidos	16 x 2,00	438316	10	16	Consultar precio	211CU16

TEXAS

		MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
	ALARGADERA	T8225	1	25	3,75	170805

MANDOS TEXAS

		MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
	REDONDO	08235	5	20	14,13	170823
	PALANCA	08230	5	20	14,13	170824
	OCULTO METÁLICO	08260	5	20	12,85	170825
	OCULTO ABS	08250	5	20	7,36	170826

TAJO 2000

Presión nominal: 50 bar

ROSCAR



PALANCA

MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
3/8 H	00004	10	60	12,51	150101
1/2 H	00005	25	50	13,44	150102
3/4 H	00006	20	40	19,41	150103
1 H	00007	10	20	29,14	150104
1 1/4 H	00008	6	12	44,61	150105
1 1/2 H	00009	4	8	69,59	150106
2 H	00010	2	4	102,07	150107
2 1/2 H	00011	2	4	175,10	150208
3 H	01109	2	2	282,79	150209
4 H	01110	2	2	506,14	150210



MARIPOSA

3/8 H	01112	10	60	12,84	150108
1/2 H	01113	25	50	13,81	150109
3/4 H	01114	20	40	19,48	150110
1 H	01115	10	20	29,72	150124



ARQUETA

1/2 H	01116	25	50	17,79	150132
3/4 H	01117	20	40	24,81	150133
1 H	01118	10	20	37,11	150134

ROSCAR SOLDAR



PALANCA

MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
12	00260	25	50	16,47	150712
15	00262	25	50	14,80	150715
18	00264	25	50	14,80	150718
22	00265	15	30	20,83	150722
28	00266	10	20	30,10	150728
35	00267	6	12	53,64	150735



MARIPOSA

15	00239	25	50	14,91	150715M
18	00243	25	50	14,91	150718M
22	00245	15	30	20,95	150722M

Presión nominal: 10 bar Temperatura máxima de servicio 180°C

SOLAR



PALANCA

MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
3/8 H	SL1111	10	60	21,25	150601
1/2 H	SL1112	25	50	17,48	150602
3/4 H	SL1113	20	40	22,45	150603
1 H	SL1114	10	20	35,38	150604
1 1/4 H	SL1115	6	12	54,39	150605

TURIA

Presión nominal: 40 bar

		MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
	PALANCA	3/8 H	Ø120308	10	60	11,18	1501001
		3/8 H	AZUL	10	60	11,52	1501001A
		1/2 H	Ø120508	25	50	9,59	150111
		1/2 H	AZUL	25	50	9,59	150111A
		3/4 H	Ø120708	20	40	13,77	150112
		3/4 H	AZUL	20	40	13,77	150112A
		1 H	Ø120908	10	20	20,31	150113
		1 1/4 H	Ø121108	6	12	35,86	150114
		1 1/2 H	Ø121308	4	8	55,21	150115
		2 H	Ø121408	2	4	79,61	150116
		2 1/2 H	Ø121508	2	4	169,80	150117
	MARIPOSA	3/8 H	Ø120408	10	60	9,79	150110M
		1/2 H	Ø120608	25	50	9,96	150111M
		3/4 H	Ø120808	20	40	14,22	150112M
		1 H	Ø121008	10	20	20,86	150113M

NILE

Presión nominal: 25 bar

		MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
	PALANCA	3/8 H	160102	30	60	4,41	15RH052AZ
		1/2 H	160503	25	50	5,21	15RH053AZ
		3/4 H	160504	20	40	7,78	15RH054AZ
		1 H	160505	10	20	11,54	15RH055AZ

SENA

Presión nominal: 30 bar Sistema patentado

		MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
	PALANCA	1/2 H	150103	25	50	5,64	150302
		3/4 H	150104	20	40	8,36	150303
		1 H	150105	10	20	13,58	150304

JÚCAR LÍNEA MULTICAPA

Presión nominal: 30 bar

		MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
	PALANCA Casquillos incluidos	16 x 2,00	876410	5	20	19,22	171016
		20 x 2,00	876420	5	20	19,73	171020
		25 x 2,50	876440	5	20	23,49	171025

GAS NATURAL

	MIÑO 2000 PALANCA Doble tórica	20 bar	1/2 H	M1102	25	50	12,21	150402
			3/4 H	M1103	20	40	17,61	150403
			1 H	M1104	10	20	26,44	150404
			1 1/4 H	M1105	6	12	42,28	150405
			1 1/2 H	M1106	4	8	63,05	150406
	TER (CONTADOR) ESCUADRA Tuerca loca	5 bar	7/8 M x 7/8 TL	00513	5	30	23,91	41020
	TER (CONTADOR) RECTA Tuerca loca	5 bar	7/8 M x 7/8 TL	00510	5	30	23,91	41022
	V-82 Autobloqueo	5 bar	1/2 M	00907	5	45	12,28	410703
	V-83 CON ANCLAJE Autobloqueo	5 bar	3/4 M	00610	5	28	20,90	410704

PROPANO - BUTANO

	V-82 Autobloqueo	5 bar	20 x 150	00908	5	45	12,28	390901
	V-82 SOLDAR Autobloqueo Rosca de válvula M18 x 150	5 bar	10	M0905	5	45	18,67	410707
	V-82 HERMETO Auto bloqueo 00902 M16 x 150 00903 M18 x 150	5 bar	12 F	00903	5	45	17,85	600210

MULTICAPA COMPRESIÓN D40

MANGUITOS		ACABADO	MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
	IGUAL	NIQUEL	16	864010A	10	120	4,41	21UC016
			20	864015A	10	80	6,96	21UC020
	REDUCIDO	NIQUEL	20-16	864510A	10	80	6,39	21RC02016
RACORES		ACABADO	MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
	HEMBRA	NIQUEL	16-1/2	863010A	10	150	2,78	21EHC01612
			20-1/2	863020A	10	50	3,46	21EHC02012
			20-3/4	863025A	10	100	4,91	21EHC02034
	MACHO	NIQUEL	16-1/2	863510A	10	150	2,53	21EMC01612
			20-1/2	863520A	10	100	4,71	21EMC02012
			20-3/4	863525A	10	100	4,74	21EMC02034

Accesorios para tubos multicapa, PE-RT Tipo II y PEX-a
No requiere maquinaria especial



MULTICAPA COMPRESIÓN D40


CODOS		ACABADO	MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
	IGUAL	NIQUEL	16	865010A	10	100	4,73	21CC016
			20	865015A	10	60	6,79	21CC020
	HEMBRA	NIQUEL	16-1/2	865510A	10	100	4,10	21CHC01612
			20-1/2	865520A	10	80	5,93	21CHC02012
			20-3/4	865525A	10	60	6,16	21CHC02034
	HEMBRA BASE DE FIJACIÓN	NIQUEL	16-1/2	860010A	10	60	5,11	21TSHC01612
			20-1/2	860020A	10	50	6,82	21TRSC02012
	MACHO	NIQUEL	16-1/2	866010A	10	120	3,25	21CMC01612
			20-1/2	866020A	10	80	5,03	21CMC02012
TES		ACABADO	MEDIDA	MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
	IGUAL	NIQUEL	16	860510A	10	70	6,89	21TC016
			20	860515A	10	40	10,49	21TC020
	HEMBRA	NIQUEL	16-1/2	867010A	10	60	10,01	21THC01612
			20-3/4	867020A	10	40	14,29	21THC02034

VÁLVULAS

G
16

PROGRAMADORES				REFERENCIA	PISTAS	P.V.P.	CÓDIGO
	Dos programas independientes con 4 arranques cada uno Tiempo de riego por estación de 1-99 min. Días de riego individuales o cada 2 días para el programa A, o intervalo de hasta 14 días. Programa de lluvia que permite retrasar el riego hasta 3 días.			94884	4	93,08	4310001
	BATERÍA Pantalla digital Dos diales: - Tiempo de riego (2 - 120 min.). - Intervalo (12/día - 7 días). Utiliza 3 pilas AA			94050	1	93,14	4310000
ELECTROVÁLVULAS		CAUDAL	PRESIÓN			P.V.P.	CÓDIGO
	ELECTROVÁLVULA 24 W	0,95/113,4 l/min	0,69/10,34 Atm	7101	H-H 1"	30,58	4300001
	CODO			427	M-H 1"	3,22	4320001
	TÉ			4312	H-H 1"	3,23	4320002
	MACHÓN			4072	M-H 1"	1,18	4320003

Ejemplo de Instalación de riego automático



RIEGO POR ASPERSIÓN D38

HIDRANTES Y ACCESORIOS				REF.	MEDIDA	CAUDAL	P.V.P.	CÓDIGO
	HIDRANTE Válvula interior mecanizada Cuerpo con aletas antirrobo			2310	3/4 H	1 - 5 m3/h	47,67	4308001
				2350	1	1 - 9 m3/h	77,19	4308002
	LLAVE			2410	3/4 M 1/2 H		20,84	4308003
				2450	1 M 3/4 H		25,90	4308004
	CODO			2510	3/4		22,43	4308005
				2550	1		39,65	4308006
DIFUSORES							P.V.P.	CÓDIGO
	DIFUSOR 1/2 Incluye tobera regulable			3072			7,27	4301001
	TOBERA HEMBRA			3599	Regulable		2,22	4302017
BOBINAS					MEDIDA		P.V.P.	CÓDIGO
	RECORTABLE			5204	1/2		0,64	4306001
				5214	3/4		0,66	4306002
				5230	3/4 - 1/2		0,64	4306003

ASPERSORES

EMERGENTE			RADIO	P.V.P.	CÓDIGO
	TURBINA ProPlus	3/4 H	8,5-12,2 mts.	24,82	4303002
	IMPACTO EMERGENTE	3/4 H	7-13 mts.	40,63	4304001
AÉREO			RADIO	P.V.P.	CÓDIGO
	PVC	1/2 M	7-12 mts.	4,53	4305001
	LATÓN	1/2 M	7-12 mts.	18,88	4305002
ACCESORIOS				P.V.P.	CÓDIGO
				5,23	4305003

ARQUETAS

		REF.	DIMENSIONES	P.V.P.	CÓDIGO
	1-2 VÁLVULAS CIRCULAR	5150	Altura: 20 cm Base: Ø 26 cm Tapa: Ø 16 cm	9,99	4307001
	2-3 VÁLVULAS CIRCULAR	5152	Altura: 20 cm Base: Ø 30 cm Tapa: Ø 25 cm	14,64	4307002
	4-5 VÁLVULAS RECTANGULAR CON SOPORTE DE FIJACIÓN	5154	Altura: 22 cm Base: 50 x 35 cm Tapa: .36,5 x 22,0 cm	35,22	4307003

TUBERÍA PVC Y POLIETILENO

PVC

SERIE B



1 m

Tubos

75 Ø

Consultar

34B10075

90 Ø

Consultar

34B10090

110 Ø

Consultar

34B10110

125 Ø

Consultar

34B10125

2,5 m

Tubos

32 Ø

Consultar

34B20132

40 Ø

Consultar

34B20140

50 Ø

Consultar

34B20150

3 m

Tubos

75 Ø

Consultar

34B20075

90 Ø

Consultar

34B20090

110 Ø

Consultar

34B20110

125 Ø

Consultar

34B20125

160 Ø

Consultar

34B20160

200 Ø

Consultar

34B20200

250 Ø

Consultar

34B20250

315 Ø

Consultar

34B20315

HIDROTUBOS FLEXIBLES



1,5 m

Tiras

32 Ø

Consultar

34B92032

40 Ø

Consultar

34B92040

50 Ø

Consultar

34B92050

25 m

Rollos

20 Ø

Consultar

34B90020

25 Ø

Consultar

34B90025

32 Ø

Consultar

34B90032

40 Ø

Consultar

34B90040

50 Ø

Consultar

34B90050

PRESIÓN



5 m

Tubos

ATM

MEDIDA

P.V.P.

CÓDIGO

20

20 Ø

Consultar

32950220

16

25 Ø

Consultar

32P50025

POLIETILENO ALIMENTARIO



25 m

Rollos

ATM

MEDIDA

P.V.P.

CÓDIGO

10

20 Ø

Consultar

43AR1020

10

25 Ø

Consultar

43AR1025

10

32 Ø

Consultar

43AR1032

50 m

Rollos

10

40 Ø

Consultar

43AR1040

10

50 Ø

Consultar

43AR1050

ATM

MEDIDA

P.V.P.

CÓDIGO



100 m

Rollos

10

20 Ø

Consultar

43A1020

10

25 Ø

Consultar

43A1025

10

32 Ø

Consultar

43A1032

PARA OTRAS MEDIDAS ROGAMOS NOS CONSULTEN PLAZO DE ENTREGA

PRODUCTOS ESPECIALES D50

CODO			Ø	P.V.P.	CÓDIGO
	87°	H - H	110	4,76	35CH3110
	45°	M - H	32	0,82	35CM132
			40	0,92	35CM140
			50	1,60	35CM150
	87°	M - H	32	0,79	35CM332
			40	0,87	35CM340
			50	1,27	35CM350
SECTOR CODO			Ø	P.V.P.	CÓDIGO
	30°		110	4,27	35SC7110
	15°		110	3,86	35SC6110
INJERTO DOBLE PLANO DE 40 Ø			Ø	P.V.P.	CÓDIGO
	45°	H - H	40	4,60	35TT14040

CODO NORMALES

			Ø	P.V.P.	CÓDIGO
	45°	H - H	32	0,37	35C132
			40	0,55	35C140
			50	0,74	35C150
		M - H	75	1,65	35C175
			90	2,46	35C190
			110	2,18	35C1110
			125	2,85	35C1125
			160	4,68	35C1160
			200	13,49	35C1200
	67°	H - H	32	0,91	35C232
			40	0,54	35C240
			50	1,33	35C250
		M - H	75	2,34	35C275
			90	2,92	35C290
			110	3,41	35C2110
			125	6,87	35C2125
			160	12,13	35C2160
	87°	H - H	32	0,32	35C332
			40	0,40	35C340
			50	0,91	35C350
		M - H	75	1,76	35C375
			90	1,87	35C390
			110	1,98	35C3110
			125	3,10	35C3125
			160	6,44	35C3160
			200	12,45	35C3200

INJERTOS D50

INJERTOS SIMPLES

		Ø	P.V.P.	CÓDIGO
	45°	32 H-H	1,01	35T132
		40 H-H	0,85	35T140
		50 H-H	1,72	35T150
		75 M-H	2,78	35T175
		90 M-H	5,14	35T190
		110 M-H	4,23	35T1110
		125 M-H	6,08	35T1125
		160 M-H	12,77	35T1160
		200 M-H	38,06	35T1200
	67°	 32 H-H	Página I 15	35T232 
		40 H-H	1,41	35T240
		50 H-H	2,01	35T250
		 75 M-H	Página I 15	35T275 
		 90 M-H	Página I 15	35T290 
		110 M-H	6,99	35T2110
		125 M-H	11,11	35T2125
		160 M-H	Página I 15	35T2160
	87°	 32 H-H	0,84	35T332
		40 H-H	0,79	35T340 
		50 H-H	1,57	35T350
		75 M-H	2,78	35T375
		90 M-H	4,02	35T390
		110 M-H	3,49	35T3110
		125 M-H	4,98	35T3125
		160 M-H	10,03	35T3160
		200 M-H	39,42	35T3200


INJERTOS DOBLES PLANOS

		Ø	P.V.P.	CÓDIGO
	45°	90 M-H	12,89	35TT190
		110 M-H	11,37	35TT1110
		125 M-H	20,80	35TT1125
		160 M-H	71,52	35TT1160
	67°	 90 M-H	Página I 15	35TT290 
		 110 M-H	Página I 15	35TT2110 
		 125 M-H	Página I 15	35TT2125 
	87°	90 M-H	10,84	35TT390
		110 M-H	11,85	35TT3110
		125 M-H	21,36	35TT3125

TAPONES D50

		Ø	P.V.P.	CÓDIGO
	REGISTRO			
		32	Página I 15	35TRE32 
		40	0,98	35TRE40
		50	1,93	35TRE50
		75	2,54	35TRE75
		90	3,70	35TRE90
		110	3,56	35TRE110
		125	4,49	35TRE125
		160	11,37	35TRE160
	CIEGO	200	31,03	35TRE200
		40	0,72	35TA40
		50	0,99	35TA50
		75	1,40	35TA75
		90	1,78	35TA90
		110	0,98	35TA110
		125	2,57	35TA125
		160	4,97	35TA160
		200	10,02	35TA200
	REDUCTOR M-H	250	28,56	35TA250
		75 - 50	3,75	35TR75
		90 - 40	2,51	35TR9040
		90 - 50	2,51	35TR9050
		90 - 75	2,59	35TR9075
		110 - 90	3,98	35TR11090
		125 - 90	4,48	35TR12590
		125 - 110	4,50	35TR125110
		160 - 110	7,27	35TR160110
		160 - 125	7,27	35TR160125
		200 - 125	15,22	35TR200125
		200 - 160	15,22	35TR200160
		250 - 160	29,25	35TR250160
		315 - 200	59,49	35TR315200
	REDUCTOR DOBLE	315 - 250	59,49	35TR315250
		90 - 40 - 32	2,27	35TR904032
		110 - 50 - 40	2,66	35TR11050
		125 - 50 - 40	3,71	35TR1255040

REDUCTORES, MANGUITOS Y BOTES D50

REDUCTORES		Ø	P.V.P.	CÓDIGO
	CASQUILLO	40 - 32	0,74	35CR4032
		50 - 40	1,11	35CR5040
	REDUCCIÓN EXCÉNTRICA	90 - 75	2,63	35RE9075
		110 - 75	2,87	35RE11075
		110 - 90	1,65	35RE11090
		125 - 75	3,71	35RE12575
		125 - 90	3,69	35RE12590
		125 - 110	1,77	35RE125110
		160 - 110	6,59	35RE160110
		160 - 125	3,28	35RE160125
		200 - 160	17,92	35RE200160
MANGUITOS		Ø	P.V.P.	CÓDIGO
	HEMBRA - HEMBRA	32	0,58	35MT32
		40	0,56	35MT40
		50	1,11	35MT50
		75	2,27	35MT75
		90	3,28	35MT90
		110	1,86	35MT110
		125	4,60	35MT125
		160	7,10	35MT160
		200	16,52	35MT200
		250	61,96	35MT250
BOTES			P.V.P.	CÓDIGO
	REGISTRO CALEFACCIÓN		5,90	350101
	C-140B BOTE ESPECIAL BAJO 7 cm		10,80	350102
	C-142 TAPA BOTE SIFÓNICO 110 Ø N (PARA MODELO C-140B)		6,80	35060142

INJERTOS DOBLES RINCÓN



45°

REFERENCIA

Ø



P.V.P.

CÓDIGO

204 D

110 M-H

8

23,26

35TE1110

204 A

125 M-H

6

25,04

35TE1125



67°

204 E

110 M-H

11

25,82

35TE2110



87°

204 F

110 M-H

11

23,26

35TE3110

204 C

125 M-H

8

25,80

35TE3125

VACIADO CALEFACCIÓN

REFERENCIA



P.V.P.

CÓDIGO

MACHO

1/2 40 Ø

701 A

300

1,28

45001



HEMBRA

1/2 40 Ø

702 A

300

1,28

45002



CODOS CON TOMA SERIE 800

REFERENCIA

Ø



P.V.P.

CÓDIGO

1 TOMA

87°

802 6

110

24

6,24

35CT4110



2 TOMAS

45°

802 D

110

32

4,98

35CT1110

67°

802 E

110

24

6,42

35CT2110

87°

802 F

110

20

5,06

35CT3110




ALARGADERA / CORREDERAS		SERIE	REFERENCIA	Ø		P.V.P.	CÓDIGO
	Hembra Polipropileno Hembra para fibrocemento Macho para PVC	100	101	125	21	5,78	34100125
			102	110	33	5,42	34100110
			103	90	45	5,00	3410090
	Macho Hembra para fibrocemento Macho para PVC	200	201	125	21	5,76	34200125
			202	110	33	5,38	34200110
			203	90	45	4,96	3420090
	Hembra PVC Hembra para PVC Macho para PVC	310	310	160	16	8,96	3430010
			311	125	27	5,92	34311125
			312	110	36	5,22	3430011
			313	90	42	4,86	34300900
	Macho PVC Hembra para PVC Macho para PVC	320	321	125	27	5,70	34300125
			322	110	36	5,10	34300110
			323	90	42	4,82	3430090
	Con toma de 90° PVC Hembra para PVC Macho para PVC	300	301	125-50	24	6,10	34301125
			302	110-50	33	5,28	34300111
			303	90-40	40	4,82	3430090
	Con toma 45° PVC Hembra para PVC Macho para PVC	310	314	110-50	30	8,96	34301104
REDUCCIÓN		SERIE	REFERENCIA	Ø		P.V.P.	CÓDIGO
	Polipropileno	400	401	125 a 110	44	5,28	3440012511
			402	125 a 100	44	5,28	3440012510
			403	110 a 90	45	5,34	3440011090
	PVC	400	404	90 a 75	40	5,44	344009075




BOQUILLAS D50

BOQUILLAS 45°		Ø	P.V.P.	CÓDIGO
	1 TOMA	110-50	11,70	35B11050
	2 TOMAS	110-50-50	13,68	35B1105050

BOQUILLA W.C.		Ø	P.V.P.	CÓDIGO
	RECTA	90	4,70	6614490
		110	4,70	6614411
	EXCÉNTRICA	90	4,42	6614590
		110	4,42	6614511

MANGUITOS PARA WC N		Ø	P.V.P.	CÓDIGO
 	DIAMETRO DE DESAGÜE: DIAMETRO DE WC: MANGUITO ACODADO PARA WC PARA INODOROS CON SALIDA DUAL JUNTA NBR 90°	90-100-115 80-110	17,75	500519
	DIAMETRO DE DESAGÜE: DIAMETRO DE WC: PARA INODOROS CON SALIDA DUAL MANGUITO RECTO ACODADO PARA WC CON KIT DE FIJACIÓN	90-100-115 80-110	23,45	500517
	DIAMETRO DE DESAGÜE: DIAMETRO DE WC: PARA INODOROS CON SALIDA DUAL MANGUITO ACODADO EXCENTRICO PARA WC CON KIT DE FIJACIÓN	90-100-115 80-110	24,95	500518

CANALONES D38

		LARGO	Ø	P.V.P.	CÓDIGO
	CANALÓN	3 m	25	19,70	380250
			33	35,87	380330
	BAJADA IZQUIERDA		25	14,21	38BE125
			33	23,10	38BE133
	BAJADA CENTRAL		25	10,23	38BC25
			33	15,85	38BC33
	BAJADA DERECHA		25	14,21	38BE225
			33	23,10	38BE233
	TAPA		25	1,79	38TU25
			33	4,28	38TU33
	GANCHO		25	1,99	38G025
			33	3,34	38G033
	UNIÓN		25	4,55	38UC25
			33	7,79	38UC33
	ANGULO INTERIOR		25	16,02	38AI25
			33	24,78	38AI33
	ANGULO EXTERIOR		25	14,95	38AE25
			33	23,14	38AE33
	REDUCCIÓN		90-75	6,38	38RC75
			110-90	7,44	38RC11

	Ø	P.V.P.	CÓDIGO
		2,16	38P100
		3,79	38S100



Válvula R-200 Con Sistema Click- Clack

SISTEMA DE APERTURA-CIERRE ADAPTABLE A CUALQUIER TIPO DE VÁLVULA



SERIE STANDART



SERIE CROMO

Mecanismos cisterna



FLOTADOR S-465



DESCARGADOR S-584

Pulsador de doble descarga.
Fácil y rápida instalación.

Compacto: Apto para cisternas
de tanque bajo.

Ecológico: Sus múltiples opciones
de regulación reduce el consumo
de agua hasta 35m³/año

Robusto: Su cuerpo reforzado ha
sido diseñado para otorgarle años
de funcionamiento.

Universal: Compatible con bases
Roca.

SIFONES SENCILLOS

MODELO



P.V.P.

CÓDIGO



Sifón botella con
válvula extensible,
tapón y cadena
salida horizontal

R-54
S-135

1 1/2

33012542
01238

11,20*

25R540




Sifón curvo con
válvula extensible,
tapón y cadena
salida horizontal

R-56
S-90

1 1/2

33011562
06278

13,68*

25R560



Sifón compacto tipo "Y"
con válvula,
tapón y cadena

R-6
S-11

1 1/2

33012062
01188

10,23*

25R060




Sifón botella con racor
extensible asiento plano
y cónico con toma de
electrodomésticos
salida horizontal

R-64
S-70

1 1/2

33002642
02138

7,66*

25R640



Sifón curvo con racor
extensible asiento plano
y cónico con toma de
electrodomésticos salida
horizontal

R-65
S-73

1 1/2

06138

7,66*

25R650



Sifón curvo con racor
extensible y 2 tomas
electrodomésticos

R-83
S-73

1 1/2

33001832
06828

9,46

25R830



Sifón botella salida
horizontal con racor
extensible asiento
plano y cónico

R-13
S-65

1 1/4

33002134
02116

7,24

25R131

1 1/2

33002132
02128

5,94*

25R130




Sifón curvo con racor
extensible, asiento
plano y cónico
salida horizontal

R-18
S-31

1 1/4

06046

5,64

25R181

1 1/2

06028

5,94*

25R180

SIFONES SENCILLOS

MODELO



P.V.P.

CÓDIGO



Sifón tipo "Y" con
tuerca loca

R-47
S-151

1 1/4

33002474
01276

6,28

25R471

1 1/2

33002472
01288

6,76

25R470



Para Urinario

R-114
S-380

1 1/2

33011142
04528

33,33

25R1140

SIFONES DOBLES

MODELO



P.V.P.

CÓDIGO



Sifón curvo
Extensible
Asiento plano y cónico
Salida horizontal

R-27
S-50

1 1/2

33003272
05108

14,87*

25R270



Sifón botella
Extensible
Asiento plano y cónico
Salida horizontal

R-28
S-41

1 1/2

33004282
05088

14,87*

25R280

RIUVERT



Sifón curvo
Salida horizontal

R-37
S-50

1 1/2

33003372
05108

14,00

25R370

MECANISMOS

FLOTADOR

MODELO



P.V.P.

CÓDIGO



Flotador Dual Universal
Entrada lateral e inferior
con rosca de 3/8" en latón
y filtro de toma.
Presión= 0.5 bar a 16 bar

S-465 **N**

3/8

23250

20,21

70023250

DESCARGADOR

MODELO



P.V.P.

CÓDIGO



Mecanismo descarga 2L
C/base roscada.
No incluye kit cisterna
(junta con tornillos).

S-584 **N**

23487

29,46

70023487

* CONSULTAR PRECIOS NETOS PARA CAJAS COMPLETAS

VÁLVULAS DE DUCHA

				Ø	MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	Salida horizontal	R-60 S-28	1 1/2	80	33006602 12149		7,17*	25R600
								
	Sifónica	R-86 S-134	1 1/2	80	33006862 12068		7,03*	25R860
								
	Salida horizontal	R-93 S-28	1 1/2	70	33006932 12038		7,17	25R930
	Sifónica	R-100 F	1 1/2	70	33006701		18,59	25R1000
	Sifónica	S-577	1 1/2	115	12275		42,13	25R1020
								
	Plana Salida vertical	R-104 S-128	1 1/2	80	33011042 12050		8,16	25R1040
			1 1/2	115	33011043 12988		10,74	25R1041
	Sifónica	R-144 S-134	1 1/2	115	33001442 12108		10,63	25R1440
	Plana	R-145 S-28	1 1/2	115	33001452 12058		9,25	25R1450
								

EVACUACIÓN

I
4

* CONSULTAR PRECIOS NETOS PARA CAJAS COMPLETAS

VÁLVULAS DE DUCHA



Con sifón
y embellecedor

R-105
S-578

1 1/2

80

33011057
12521

32,91

25R1051

VÁLVULAS DE DUCHA



Con sifón
y embellecedor

S-374 **N**

1 1/2

115

12282

40,35

25R1050

VÁLVULAS DE BAÑO



Desagüe sifónico
Salida orientable
Instalación rápida
Con rebosadero, tapón y
cadena

R-41
S-34

1 1/2

40

33015412
15349

18,00*

25R410

RIUVERT



Instalación rápida
Salida vertical y horizontal
Con rebosadero, tapón y
cadena

R-42
S-27

1 1/2

40

33015422
15338

18,11*

25R420

RIUVERT



Instalación rápida
Salida vertical y horizontal
PVC
Con rebosadero, tapón y
cadena

R-43
S-27

1 1/2

40

33015432
15408

14,94

25R43

RIUVERT



Con válvula acodada de baja
cota con tubo rebosadero
flexible

R-91
S-250

1 1/2

40

33015912
15388

18,58

25R910

RIUVERT

JUNTAFIX
CLICK-CLACK
FLAT

VÁLVULAS DE LAVABO



Apertura Click-clack

S-540 FLAT **N**

1 1/2

60

14042

19,47

25R2000

JUNTAFIX
CLICK-CLACK
FLAT



Conjunto embellecedor
click-clack

A-158 **N**

1 1/2

60

022350

13,94

25R2005

CLICK-CLACK

RIUVERT



R-62

1 1/2

60

33016622

6,60*

25R620

1 1/4

60

33016624

6,30*

25R621

RIUVERT

* CONSULTAR PRECIOS NETOS PARA CAJAS COMPLETAS

VÁLVULAS DE FREGADERO

Ø

MODELO



P.V.P.

CÓDIGO

FREGADERO
INOXIDABLER-49
S-51

1 1/2

60

33016492
14038

50

15,44*

25R490


FREGADERO
INOXIDABLER-80
S-174

1 1/2

85

33006802
11078

50

6,76*

25R800


FREGADERO
INOXIDABLER-87
S-160

1 1/2

115

33006872
11068

25

14,71

25R870


FREGADERO
INOXIDABLE
CON REBOSADERO
RECTANGULARR-88
S-161

1 1/2

115

33016882
14058

25

18,63*

25R880




CESTA

R-94
S-236

1 1/2

115

33006942
22185

50

18,14*

25R94




CESTA

R-95
S-237Rebosadero
rectangular

1 1/2

115

33006952
14059

25

28,96*

25R95


R-95
S-337Rebosadero
redondo

1 1/2

115

33006951
11308

25

24,00*

25R950

BOTES SIFÓNICOS

Ø

MODELO



P.V.P.

CÓDIGO

ELEVADO
Con tapa de expansión
5 entradas y salidaR-71
S-186

110-50

33007713
09150

18

32,17

25R71

Con tapa de expansión
5 entradas y salida

GR-70

8,5 a 10 cm

110-50

33G007702

20

8,94*

25R700

SERIE METALIZADOS



SIFÓN BOTELLA
Racor extensible,
plafón
y manguito de transición
para encolar

R-113 L
S-438

1 1/4

33001138
01586



P.V.P.
54,81

CÓDIGO
25C102



SIFÓN BOTELLA
Racor extensible,
asiento plano y cónico

R-13 L
S-182

1 1/4

33002138
04096

17,97*

25C0001

1 1/2

33002137
04098

20,75*

25C0000

RIUVERT



SIFÓN CURVO
Racor extensible,
asiento plano y cónico
salida horizontal

R-18 L
S-181

1 1/4

33001188
06396

20,09*

25C0101

1 1/2

33001187
06398

21,75*

25C0100

RIUVERT



VÁLVULA
Con tapón
y cadena

R-62 L
S-183

1 1/4

33016628
11156

22,97*

25C1001

1 1/2

33016627
11158

23,62*

25C1000

RIUVERT



VÁLVULA
Apertura Click-clack

R-200 L
S-541 FLAT

1 1/4

33002003

18,02

25C1101



CODO
Tuerca loca
y tuerca roscada

AC-10L
A-72

1 1/4

33055108
22029

6,62

25C4001

1 1/2

33055107
22050

7,12

25C4000

RIUVERT



CODO
Dos tuercas

AC-11L
A-137

1 1/4

33055118
22250

6,98

25C4101

1 1/2

33055117
22251

7,54

25C4100

RIUVERT



ALARGADERA
Con plafón
y tuerca de unión

R-39L
A-35

1 1/4

33008398
22800

11,34*

25C3101

1 1/2

33008397
22801

12,25*

25C3100

RIUVERT

SERIE METALIZADOS

				MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	PLAFÓN Embellecedor	AC-19 L A-68	1 1/4	33055198 22021		4,33	25C2001
			1 1/2	33055197 22051		4,33	25C2000
	ALARGADERA	A-135 (R-111L)	1 1/4 x 50	22314		13,64	25C3001
			1 1/2 x 50	22315		14,53	25C3000
	MANGUITO FLEXIBLE Junta cónica	R-110 L A-132	1 1/4 x 32/40	33001108 22091		25,27	25C3002
	ENLACE MIXTO PVC	R-112 L	1 1/4	33011128		4,65	25C3006
			1 1/2	33011127		3,52	25C3005
	RACOR DE UNIÓN	R-74 L A-144	1 1/4	33008748 22326		5,38	25C5000
			1 1/2	33008747 22328		6,13	25C5001
	JUNTA UNIÓN TUBO METÁLICO N		40-28/32	031296		2,99	25A460


SERIE CROMADO METALIZADO

				MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	DESAGÜE DE BAÑERA Salida Acodada con rejilla, tapón, cadena y rebosadero	R-42 S-27	1 1/2	33085422 15338		39,19	25R423
	VÁLVULA Rejilla, tapón y cadena cromo	R-62 S-35	1 1/2	33086622 10008		20,69	25R623

COMPLEMENTOS				MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	ALARGADERA Con plafón y tuerca de unión	R-39 A-4	1 1/4	33008394 22140		3,06*	25R391
			1 1/2	33008392 22150		3,52*	25R390
	RACOR TOMA LAVAVAJILLAS Con tuerca de unión	R-67 A-11	1 1/2	33008672 22258		4,07	25R670
	RACOR TOMA LAVAVAJILLAS	R-69 A-1	1 1/2	33008692 22228		3,69*	25R690
	RACOR DOS TOMAS ELECTRODOMÉSTICOS	R-66 A-50	1 1/2	33008693 22000		6,24	25R1801
	RACOR DE UNIÓN	R-74 A-14	1 1/4	33008744 22236		2,34	25R741
			1 1/2	33008742 22248		2,66*	25R740
	TOMA ELECTRODOMÉSTICOS Encolar 	R-82 A-49	1 1/2	33008822 22242		2,88*	25R82
	TOMA DOBLE ELECTRODOMÉSTICOS Encolar 	R-99 A-122	1 1/2 x 40	33008992 22070		3,69*	25R990

COMPLEMENTOS				MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	CODO EXTRAPLANO N Con tuerca	A-71	1 1/2 x 40 Ø	022028		4,81	250A71
	CODO Tuerca loca y roscada	AC-10 A-79	1 1/2 x 40 Ø	33055102 22036		2,74	250AC10
			1 1/4 x 30 Ø	33055104 22037		3,02	251AC10
	CODO Dos tuercas roscadas	AC-11 A-8	1 1/2 x 40 Ø	33055112 22088		3,04	25AC11
	TUERCA SIFÓN TUERCAS SANEAMIENTO	AC-18	1 1/2 x 40 Ø	33055182 31058		1,14	250AC18
			1 1/4 x 30 Ø	33055184 31056		1,40	251AC18
	PLAFÓN Embellecedor	R-50 S-16	8 x 15	33006501 17010		0,48	25R5016
			15 x 25	33006502 17020		0,48	25R5025
			32 x 35	33006503 17030		0,48	25R5032
			40 x 45	33006504 17040		0,64	25R5040
			50 F	33008506		0,64	25R5050
	PLAFÓN Embellecedor	AC-19 S-119	1 1/2 x 32 Ø	33055192 17090		0,85	251AC19
			1 1/4 x 40 Ø	33055194 17100		0,85	250AC19

COMPLEMENTOS				MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	JUNTA CÓNICA	AC-5	32 x 1 1/4	33055054 31020		0,62	25AC50
			32 x 1 1/2	33055053 31017		0,62	25AC51
			40 x 1 1/2	33055051 31015		0,62	25AC52
			35 x 1 1/2	33055052 31016		0,62	25AC53
	JUNTA REGISTRO DE SIFÓN	AC-6	1 1/2 P/R-13 S-65	33055066 31041		0,62	250AC6
			1 1/2 P/R-18	33055062		0,62	250AC60
	JUNTA DE VÁLVULA 70 Ø	AC-12	1 1/2	33055120 31283		0,65	25AC12
	JUNTA DE VÁLVULA 70 Ø	AC-13	1 1/2	33055130 31025		0,68	25AC13
	JUNTA PLANA RACOR EXTENSIBLE	AC-48	1 1/4	33055057 31026		0,62	25AC58
			1 1/2	33055056 31027		0,62	25AC57
	TAPÓN CON JUNTA + ANILLA ABS N	A-61 B	70 Ø	022296		7,78	2501
	TAPÓN + REJILLA CROMO LUJO. LATON-ACERO INOXIDABLE N	A-61	70 Ø	022018		19,50	2502
	TAPÓN ESPECIAL CESTILLA	AC-94		33055941 31166		7,74	25R940
	TAPÓN	AC-2 A-46		33055020 31012		1,70	250AC2

COMPLEMENTOS				MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	REJILLA	AC-21	70 Ø	33055210 31042		3,11	25AC21
	EMBELLECEDOR De bote	AC-22	145 Ø	33055222 31111		8,63	25AC221
	TORNILLO De válvula	AC-23	M - 6 x 35 Ø	33055232 31114		1,66	25AC230
			M - 6 x 65 Ø	33055231 31112		2,42	25AC231
	TORNILLO Para bote sifónico	AC-24		33055240 31097		1,66	25AC24
	TAPÓN PVC Para bote R-70 	AC-25 A-47	40 Ø	33055252 31001		1,39	25AC25
	TAPA BOTE N Tapa expansión, embellecedor de acero inoxidable.	S-130	90 x 115	026010	50	10,97	25RS130
	TAPA BOTE AIREACIÓN N Tapa expansión con embellecedor de acero inoxidable. Bote sifónico de baja cota. Con válvula de integración integrada.	S-130 V	110 x 145	026060	20	18,07	25RS130V
	TAPA BOTE SIFÓNICO Embelledor Inox junta plana. Para R-79	R-874		33008740 31111		6,96*	25R874
	TAPA BOTE COMPLETA Embelledor inox junta tórica.. Para R-70	R-72		33008720		9,34*	25R710
	TAPA SUMIDERO	R-73 S-330		33008730 26020		15,88	25R7311

MANGUITOS ELÁSTICOS MULTIKWIK

MODELO



P.V.P.

CÓDIGO

	RECTA Corta	MKS7 S-218	90 mm	33017002 21120		17,71	500501
		MKS2 S-218	110 mm	33017001 33017001 (misma ref. antigua)		17,71	500502
	RECTA Larga	MKS4 S-384	110 mm	33017011 21280		16,91	500503
	EXCÉNTRICO Corto (16,5 mm)	MK07 S-219	90 mm	33017022 21130		17,71	500504
		MK02 S-219	110 mm	33017021 (misma ref. antigua)		17,71	500505
	EXCÉNTRICO Largo (40,0 mm)	MK04 S-383	110 mm	33017031 21270		17,61	500506
	INCLINADO ACODADO 90°	MKB2190 MKB2190 (Misma ref.)	110 mm	33017051		23,39	500508
	INCLINADO ACODADO 104°	MKB21104 MKB21104 (Mima ref.)	110 mm	33017071		25,15	500511
	INCLINADO 14°	MKB114	110 mm	33017041 21290		17,74	500509
	FLEXIBLE-EXTENSIBLE Para conexiones de difícil acceso.	MKF340 S-500	110 mm	33017340 21400		25,05	500513

MANGUITOS ELÁSTICOS MULTIKWIK

				MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	PROLONGADOR Para manguitos	MKEA MKEA (Misma ref.)	110 Ø	33017091		13,41	500510
	INODORO SALIDA DUAL "Ahorra espacio"	S-486	110 Ø	21390		28,03	500512

BOQUILLAS DE PVC

				MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	PVC 	A-34 S-164	90 Ø	33040341 21030		10,39	25A3409
			110 Ø	33040342 21040		11,05	25A3411
	PVC EXCÉNTRICO 	A-35 S-213	110 Ø	33040351 21170		12,64	25A3511
	EXCÉNTRICO 	A-36 S-213	90 Ø	33040361 21070		11,54	25A3609
	JUNTA INFERIOR	AC-38 A-109	90 Ø int. 110 Ø ext.	33055381 21350		7,12	25AC38110

CODOS DE PVC

				MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	CODO 87° M - H 	A-6	32 Ø	33040063		1,13	25A632
			40 Ø	33040064		1,30	25A640
			50 Ø	33040065		1,99	25A650
	CODO 45° M - H 	A-8	32 Ø	33040083		1,19	25A832
			40 Ø	33040084		1,66	25A840
			50 Ø	33040085		2,12	25A850

CODOS DE PVC				MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	CODO 67° M - H 	A-81	32 Ø 	33040813		1,28	25A8132
			40 Ø 	33040814		1,51	25A8140
			50 Ø 	33040815		2,34	25A8150
	CODO 87° M - H Con dos tomas 	A-52	90-50-50 Ø	33040527		10,54	25A5209
INJERTOS				MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	INJERTO SIMPLE 67°	A-84 H-H	32 	33040843		2,04	35T232
		A-82 M-H	75 	33040826		5,75	35T275
			90 	33040827		9,46	35T290
			160 	33040820		41,39	35T2160
	INJERTO DOBLE PLANO 67°	A-19 M-H	90 	33040195		36,13	35TT290
			110 	33040196		22,71	35TT2110
			125 	33040197		41,93	35TT2125
				MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	REGISTRO	A-90	32	33042998		1,22	35TRE32
	MANGUITO M - H Con dos tomas 	A-58	110-50-50 Ø	33040581		14,12	25A5811
	TAPÓN 	A-11	40 x 32 Ø	33040114		0,94	25A1140
			50 x 40 Ø	33040115		1,23	25A1150
	MANGUITO UNIÓN Con tuerca loca 	A-12	40 x 1 1/4	33040123		2,12	25A1232
			40 x 1 1/2	33040124		2,12	25A1240
	CODO 87° UNIÓN Con tuerca loca 	A-161	40 x 1 1/4	33041611		3,34	25A1610
			40 x 1 1/2	33041612		3,34	25A1611

				MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	INJERTO EXTERIOR INJERO DE PINZA 	A-150	110-125x 40Ø	33040037		2,58	35IE11040
			110-125x 50 Ø	33040038		2,58	35IE11050
	INJERTO DE SEGURIDAD 	A-152	110 x 40 Ø	33071524		8,12	25A15240
			110 x 50 Ø	33071525		8,12	25A15250
	MANGUITO UNIÓN Tubo metálico 	A-54	40 x 38/40	33040544		2,63	25A1040
			40 x 28/35	33040543		2,85	25A104028
			32 x 28/35	33040541		2,59	25A1032
	SECTOR DE CODO De 15° 	A-96	110 Ø	33043960		5,41	25A96110
			125 Ø	33043961		5,55	25A96125
	SECTOR DE CODO De 30° 	A-97	110 Ø	33043970		6,03	25A97110
	MANGUITO DE REPARACIÓN Para tuberías de pvc 	A-144	32 Ø	33041443		2,63	25A14432
			40 Ø	33041444		3,34	25A14440
	TERMINAL DE BAJANTE Encolar 	A-288	110 Ø	33042888		18,69	25A288110
			PRODUCTO CONFORME AL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.				
	TAPÓN PARA ALICATADO	R-151 A-126 - Azul	1/2	33001515 22077		1,32	25R151A
		R-151 A-126 - Rojo	1/2	33001516 22076		1,32	25R151R


PRODUCTO CONFORME AL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

SUMIDEROS SIFÓNICOS

CON CALDERETA

				MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	PVC 1 2 Autolimpiante Salida vertical 	A-22 S-247	15x15 - 75 Ø	33040225 / 8182		23,81	25A2275
			20x20 - 90 Ø	33040223 / 8192		38,27	25A22090
			20x20 - 110 Ø	33040224 / 8202		38,27	25A22110
			25x25 - 90 Ø	33040221 / 8242		42,15	25A2209
			25x25 - 110 Ø	33040222 / 8252		42,15	25A2211
			30x30 - 110 Ø F	-----			25A221130
	PVC 1 2 Autolimpiante Salida horizontal 	A-29 S-248	15x15 - 75 Ø	33040291 / 8212		23,81	25A2975
			20x20 - 90 Ø	33040292 / 8222		38,09	25A2909
			20x20 - 110 Ø	33040293 / 8282		42,31	25A29110
			25x25 - 110 Ø	33040294 / 8232		47,50	25A2911

SIN CALDERETA

				MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	PVC 1 2 Autolimpiante	A-20 S-246	15x15 - 50 Ø	33040203 / 24060		12,17	25A2005
			20x20 - 75 Ø	33040204 / 24100		19,92	25A20750
			25x25 - 90 Ø	33040201 / 24080		26,75	25A20090
			25x25 - 110 Ø	33040202 / 24090		26,75	25A20011
			30x30 - 125 Ø	33040208 / 24230		49,66	25A2012530
	PVC N Rejilla alta para sumidero autolimpiante S-246		250x250 - 220Ø	031555		11,33	25A31555
	PVC 1 Salida vertical 	A-20 S-20	15x15 - 75 Ø	33040205 / J40205		9,89	25A2075
	PVC 1 Salida horizontal 	A-23 S-23	25x25 - 110 Ø	33040394 / J40394		25,47	25A2311

1 Con la incorporación del ÓXIDO DE TITANIO al PVC para la fabricación de productos expuestos a la intemperie, conseguimos resultados mucho más duraderos. Esta fórmula permite obtener una resistencia a largo plazo a los rayos ultra-violetas y al choque térmico, principales responsables del deterioro de los productos plásticos.

2 Super capacidad de evacuación

SUMIDEROS SIFÓNICOS

SIN CALDERETA

	10,4 x 10,4 EN POLIPROPILENO REJILLA INOXIDABLE SALIDA VERTICAL 	A-38 S-192	40/32 Ø	33040382 / 24048		9,16	25A3840
	10,4 x 10,4 EN PVC REJILLA INOXIDABLE 	A-39 S-191	50/40 Ø	33040392 / 24028		9,16	25A3940
	10,4 x 10,4 EN PVC REJILLA PVC 	A-39 S-191	50/40 Ø	33040393 / 24038		8,21	25A3950
	EXTENSIBLE REJILLA INOXIDABLE 	A-64 S-150	50/40 Ø	33040641 / 8100		12,50	250A64

CALDERETAS

	 SALIDA HORIZONTAL	A-701 S-496	25x25 - 110 Ø	33047015 / 8490		16,93	25A70111
	 SALIDA VERTICAL	A-702 S-497	25x25 - 110 Ø	33047025 / 8540		19,56	25A70211

REJILLAS Y CANALES

					MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	REJILLAS CON CERCO 1 	500 x 140 x 20	A-24 S-238	GARAJE	33040241/J40241		33,22	25A241
				PISCINA	33040242/J40242		33,22	25A242
	REJILLA CON CANAL 1 	500 x 140 x 130	A-30 S-241	GARAJE	33040301/J40301		58,77	25A301
				PISCINA	33040302/J40302		58,77	25A302
COMPLEMENTOS					MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	REJILLA 1 Con salida lateral de 90° 	115 x 140 x 130	A-31 S-243	GARAJE	33040311/J40311		20,57	25A311
				PISCINA	33040312/J40312		20,57	25A312
	REJILLA 1 Ángulo de 45° 	45° x 140 x 130	A-33 S-242	GARAJE	33040331/J40331		21,57	25A331
				PISCINA	33040332/J40332		21,57	25A332
	SALIDA MACHO TAPA HEMBRA 	110 Ø	A-32 S-245		33040320/29012		13,24	250A32
	TAPA MACHO SALIDA HEMBRA 		A-32A S-244		33040321/29011		12,95	250A321
	SALIDA MACHO SALIDA HEMBRA 	110 Ø	A-32B S-341		33040322/29040		13,41	250A322

1 Con la incorporación del ÓXIDO DE TITANIO al PVC para la fabricación de productos expuestos a la intemperie, conseguimos resultados mucho más duraderos. Esta fórmula permite obtener una resistencia a largo plazo a los rayos ultra-violetas y al choque térmico, principales responsables del deterioro de los productos plásticos.

ARQUETAS

MODELO



P.V.P.

CÓDIGO



CUERPO DE ARQUETA

A-170

20x20

33140701/Y212104

23,29

25A17020

30x30

33140702/Y213104

53,55

25A17030

40x40

33140703/Y224004

89,39

25A17040

55x55

33140704/Y225504

175,20

25A17050



TAPA PEATONAL

A-172

20x20

33140721/E682004

17,04

25A17220

30x30

33140722/E683004

32,76

25A17230

40x40

33140723/E684004

59,68

25A17240

55x55

33140724/E685504

206,06

25A17250



CERCO N

A-178

30x30

E723004

25,14

25A19030

40x40

E724004

37,08

25A19040



REJILLA N

A-180

30x30

E723004

32,76


25A17330

40x40

E724004

59,68

25A17340



TAPA DE REGISTRO
COLECTOR
Con cerco de acoplamiento



A-25
S-239

31X31

33040251/29003

44,09

25A2530

PLATOS DE DUCHA DE OBRA

MODELO



P.V.P.

CÓDIGO



SUMIDERO SIFÓNICO F

Salida horizontal
Inox

R-143
S-429

40 M 50 M

33001434/12958

64,64

25R14340



TELA IMPERMEABLE F

AC-143
A-136

2 x 1,5 m

33051432/22274

96,69

25AC1432

ACCESORIOS



ENLACE MACHO

F-1
J-61

- Ø 20 - 1/2
- Ø 25 - 3/4
- Ø 32 - 1
- Ø 40 - 1 1/4
- Ø 50 - 1 1/2
- Ø 63 - 2

MODELO

- 33060011/55011
- 33060012/55012
- 33060013/55013
- 33060014/55014
- 33060015/55001
- 33060016/55002



P.V.P.

- 2,47
- 3,09
- 4,98
- 6,63
- 8,85
- 13,39

CÓDIGO

- 26ERM20
- 26ERM25
- 26ERM32
- 26ERM40
- 26ERM50
- 26ERM63



ENLACE HEMBRA

F-2
J-62

- Ø 20 - 1/2
- Ø 25 - 3/4
- Ø 32 - 1
- Ø 40 - 1 1/4
- Ø 50 - 1 1/2
- Ø 63 - 2

- 33060021/55035
- 33060022/55036
- 33060023/55037
- 33060024/55038
- 33060025/55005
- 33060026/55006

- 3,04
- 3,83
- 5,09
- 6,98
- 9,40
- 14,29

- 26ERH20
- 26ERH25
- 26ERH32
- 26ERH40
- 26ERH50
- 26ERH63



ENLACE RECTO

F-3
J-63

- Ø 20
- Ø 25
- Ø 32
- Ø 40
- Ø 50
- Ø 63

- 33060031/55017
- 33060032/55018
- 33060033/55019
- 33060034/55020
- 33060035/55003
- 33060036/55004

- 3,99
- 4,83
- 6,89
- 10,78
- 15,58
- 23,48

- 260M20
- 260M25
- 260M32
- 260M40
- 260M50
- 260M63



CODO MACHO

F-4
J-69

- Ø 20 - 1/2
- Ø 25 - 3/4
- Ø 32 - 1
- Ø 40 - 1 1/4
- Ø 50 - 1 1/2
- Ø 63 - 2

- 33060041/55096
- 33060042/55097
- 33060043/55098
- 33060044/55099
- 33060045/55163
- 33060046/55164

- 4,01
- 4,96
- 6,24
- 8,14
- 11,10
- 16,92

- 26CM20
- 26CM25
- 26CM32
- 26CM40
- 26CM50
- 26CM63



CODO HEMBRA

F-5
J-71

- Ø 20 - 1/2
- Ø 25 - 3/4
- Ø 32 - 1
- Ø 40 - 1 1/4
- Ø 50 - 1 1/2
- Ø 63 - 2

- 33060051/55135
- 33060052/55136
- 33060053/55137
- 33060054/55138
- 33060055/55159
- 33060056/55160

- 5,19
- 6,03
- 7,53
- 9,40
- 14,05
- 17,24

- 26CH20
- 26CH25
- 26CH32
- 26CH40
- 26CH50
- 26CH63



CODO IGUAL

F-6
J-64

- Ø 20
- Ø 25
- Ø 32
- Ø 40
- Ø 50
- Ø 63

- 33060061/55029
- 33060062/55030
- 33060063/55031
- 33060064/55032
- 33060065/55009
- 33060066/55010

- 3,99
- 4,83
- 7,12
- 10,78
- 15,58
- 23,44

- 260C20
- 260C25
- 260C32
- 260C40
- 260C50
- 260C63






ACCESORIOS				MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	TE HEMBRA	F-7 J-65	Ø 20 - 1/2	33060071/55023		5,09	26TR20
			Ø 25 - 3/4	33060072/55024		7,18	26TR25
			Ø 32 - 1	33060073/55025		9,83	26TR32
			Ø 40 - 1 1/4	33060074/55026		15,54	26TR40
			Ø 50 - 1 1/2	33060075/55007		18,51	26TR50
			Ø 63 - 2	33060076/55008		29,06	26TR63
	TE IGUAL	F-8 J-73	Ø 20	33060081/55072		6,06	26TI20
			Ø 25	33060082/55073		7,29	26TI25
			Ø 32	33060083/55074		10,33	26TI32
			Ø 40	33060084/55075		16,13	26TI40
			Ø 50	33060085/55086		23,52	26TI50
			Ø 63	33060086/55087		35,38	26TI63
	TAPÓN FINAL	F-9 J-78	Ø 20	33060091/355104		3,15	26TF20
			Ø 25	33060092/355105		3,53	26TF25
			Ø 32	33060093/355106		5,49	26TF32
			Ø 40	33060094/355107		6,81	26TF40
			Ø 50	33060095/355108		10,04	26TF50
			Ø 63	33060096/355109		14,44	26TF63
	REDUCCIÓN M-H	F-20 J-89	3/4 M 1/2 H	33060201/51543		1,49	26R2520
			1 M 1/2 H	33060202/51519		1,81	26R3220
			1 M 3/4 H	33060203/51554		1,81	26R3225
	ENLACE REDUCIDO	F-21 J-68	Ø 25 - 20	33060211/55041		4,83	26MR25
			Ø 32 - 25	33060212/55042		6,89	26MR32
			Ø 40 - 32	33060213/55043		10,95	26MR40
			Ø 50 - 40	33060214/55044		21,11	26MR50
			Ø 63 - 50	33060215/55045		28,95	26MR63
	CODO PLACA	F-22 J-72	Ø 20 - 1/2	33060221/355076		6,45	26CP20
			Ø 25 - 3/4	33060222/355077		7,12	26CP25

TRITURADORES

Diámetro de evacuación recomendado: 32 mm.
Con válvula anti-retorno externo desmontable.

Temperatura max. de agua usadas: 38°C.
Respete la normativa europea.

Tensión: 220-240 V / 50 Hz.

SANITRIT	ENTRADAS	EVACUACIÓN	CONSUMO	P.V.P.	CÓDIGO
 	1 Frontal	Ver: 4m Hor: 100m pend: 1%	400 W	653	560102F
SANITOP	ENTRADAS	EVACUACIÓN.	CONSUMO	P.V.P.	CÓDIGO
 	1 Frontal 1 Superior	Ver: 5m Hor: 100m pend: 1%	400 W	719	560103F
SANIPRO	ENTRADAS	EVACUACIÓN.	CONSUMO	P.V.P.	CÓDIGO
 	1 Frontal 1 Superior 2 Laterales	Ver: 5m Hor: 100m pend: 1%	400 W	886	560104F
SANISLIM, EL MÁS ESTRECHO DE LA GAMA	ENTRADAS	EVACUACIÓN.	CONSUMO	P.V.P.	CÓDIGO
 	1 Frontal 1 Superior 2 Laterales	Ver: 2,5m Hor: 40m pend: 1%	400 W	1000	560110F
SANIPLUS N	ENTRADAS	EVACUACIÓN.	CONSUMO	P.V.P.	CÓDIGO
 	1 Frontal 1 Superior 2 Laterales	Ver: 5m Hor: 100m pend: 1%	400 W	1000	560108F

SFA SANITRIT

UN WC, BAÑO, COCINA... DONDE USTED QUIERA



TRITURADORES
SANITARIOS



CERÁMICAS CON
TRITURADOR
INTEGRADO



BOMBAS DE
EVACUACIÓN



BOMBAS DE
CONDENSADOS



ESTACIONES DE
BOMBEO

BOMBA DE AGUAS GRISES

Diámetro de evacuación recomendado: 32 mm.
Con válvula anti-retorno externo desmontable.

Temperatura media admisible: 38°C.
Respetar la normativa europea.

Tensión: 220-240 V / 50 Hz.

SANISHOWER

ENTRADAS

EVAC.

CONSUMO

P.V.P.

CÓDIGO


2 Laterales

Ver.: 4m
Hor.: 40m
pend.: 1%

250 W

642

560107F



SANIVITE

Temperatura máxima por periodos cortos: 60°C.

ENTRADAS

EVAC.

CONSUMO

P.V.P.

CÓDIGO


2 Superiores
2 Laterales

Ver.: 5m
Hor.: 50m
pend.: 1%

400 W

798

560105F



SFA SANITRIT

SOLUCIONES PARA REFORMAS ECONÓMICAS Y RÁPIDAS EN CUALQUIER SITIO
Y EN CUALQUIER TIPO DE ENTORNO




BOMBA DE CONDENSADOS

Ø evacuación recomendado: 8 / 11 mm.
4 Salidas superiores


Temperatura máxima por periodos cortos: 80°C.
Respetar la normativa europea.

Tensión: 220-240 V / 50 Hz.


SANICONDENS PRO	DEPÓSITO	EVACUACIÓN	CONSUMO	P.V.P.	CÓDIGO
 	1 L Caudal máximo 342 L/H	Ver.: 4,5 m Hor.: 50 m Pend.: 1%	60 W	138	560109F

SANICONDENS BEST FLAT

ECOLÓGICO: Incluye Decantador para neutralizar el PH de los condensados de la caldera.

SANICONDENS BEST FLAT	DEPÓSITO	EVACUACIÓN	CONSUMO	P.V.P.	CÓDIGO
 	2,1 L	Ver.: 4,5 m Hor.: 50 m Pend.: 1%	60 W	224	560114F

SANICONDENS DECO +

SANICONDENS DECO +	DEPÓSITO	EVACUACIÓN	CONSUMO	P.V.P.	CÓDIGO
 	0,175 L	Ver.: 6 m Hor.: 30 m Pend.: 1%	22 W	115	560116F


NEUTRALIZADOR

Filtro neutralizador para calderas de condensación.
Compatible con calderas de hasta 50 kW.

Conexiones con tubo de 40 mm Ø
Temperatura media admisible: 60°C

Fijación a la pared o al suelo

SANINEUTRAL


SANINEUTRAL	ENTRADAS	P.V.P.	CÓDIGO
 	1 lateral + 1 superior	119	560115F

Filtro neutralizador para calderas de condensación.
Compatible con calderas de hasta 25 kW.

Entradas de 32/40 mm Ø
Volumen del depósito 320 ml

pH mínimo; 2,5

SANINEUTRAL MINI

SANINEUTRAL MINI	ENTRADAS	P.V.P.	CÓDIGO
 	1 lateral + 1 superior	93	560117F

BOMBA PARA AIRE ACONDICIONADO

Diámetro de evacuación: 8 o 10 mm.
Nivel sonoro: <23 dB (A).

Respetar la normativa europea.

Tensión: 220-240 V / 50 Hz.

SANICONDENS CLIM MINI S	ENTRADAS	CAUDAL MÁXIMO	EVACUACIÓN	CONSUMO	P.V.P.	CÓDIGO
 	1 Lateral	6,5 L/h	Ver: 14 m Dist. Asp: 2 m máximo	22 W	112	560112F

COMPLEMENTOS

DESINCRUSTANTE N

P.V.P. CÓDIGO



Desincrustante limpiador de 2 Litros (Concentrado) N

42 560101F

GRÁNULOS

P.V.P. CÓDIGO



Botella Gránulos 1,2 Kg
Sanicondens Best / Sanineutral

38 560102G

NEUTRALIZADOR D50

Filtro neutralizador para calderas de condensación de gas o gas-óleo hasta 35 Kw de potencia.
Compacto y de conexión: 3/4" M-H mediante racor portagoma diám. 20 mm. Caudal máx.: 3 l/h.



Neutralizador de condensados 3/4 N

consultar 560130

SFA SANITRIT

SU SOCIO EN CADA ETAPA DE SU PROYECTO

FORMACIÓN Y CONSEJOS

AYUDA EN LA ELECCIÓN CON
EL SELECTOR ONLINE

PROMOCIONES

LA GAMA MÁS AMPLIA
DEL MERCADO

APP
PROFESIONAL

SFA

50
AÑOS
DE EXPERIENCIA

EL INVENTOR DEL
TRITURADOR SANITARIO

UN
SAT
EN CADA
PROVINCIA

RED NACIONAL DE
TÉCNICOS OFICIALES

SERVICIO POSTVENTA A
DOMICILIO

3
AÑOS
DE GARANTÍA

SUPERGARANTÍA
DE 3 AÑOS

MANUALES
INTUITIVOS

SFA SANITRIT ESPAÑA, S.L.

Camí del sant Crist, 21- Pol. Ind. Pla d'en Boet
08302 Mataró (Barcelona)

más información




www.sfa.es

93 544 60 76 | sfa@sfa.es

COMPLEMENTOS

J
5

PLATOS **D35**

GRES JACOB DELAFON		VÁLVULA	ALTURA		U/PAL	P.V.P.	CÓDIGO
	CUADRADO KYREO	90 Ø	8 cm	80x80	10	75	07600002
	ANGULAR KYREO	90 Ø	8 cm	90x90	10	100	07610004
	RECTANGULAR KYREO	90 Ø	8 cm	120x70	9	120	07600006
GRES ALTHEA		VÁLVULA	ALTURA		U/PAL	P.V.P.	CÓDIGO
	EXTRAPLANO ITO C	115 Ø	5,5 cm	100x70	18	121	07300005
				120x70	14	135	07300007
				140x70	9	250	07300009
				100x80	18	150	07300006
				120x80	14	156	07300008
				140x80	9	265	07300010
	EXTRAPLANO ANGULAR F	115 Ø	6 cm	100x100		140	07100011

COMPLEMENTOS

J
6

BASTIDORES PARA INODOROS XS

WISA XS WC FRONTAL




CARACTERÍSTICAS

- WISA XS WC FRONTAL 8050452701**
- elemento de inodoro preinstalado en un marco autoportante lacado en azul
 - pies de altura regulable (200 mm)
 - técnica de descarga: dualflush (3/6 l) o interrupción de descarga (6 l)
 - volumen de descarga ajustable (6-7,5 l)
 - cisterna aislada anticondensación
 - válvula de flotador hidráulica silenciosa
 - válvula de bola preinstalada en la cisterna
 - preparado para conectar a cañerías de plástico
 - toma de agua G 1/2
 - incluye juego de fijación a la pared preinstalado
 - incluye guía de encastrado y plancha de aislamiento
 - incluye codo de desagüe PE de 90 mm con adaptador 90x110 mm
 - paneles de control XS compatibles
 - **CE** EN 14055 - CL1-6- NL I - VR I
 - **Medidas: 1180*380*(140-200)**

P.V.P. 233,06
CÓDIGO 701452701

WISA ONE PACK



CARACTERÍSTICAS

- WISA ONE PACK 8050435111**
- WISA XS WC frontal
 - inodoro suspendido WISA Sydney descarga profunda blanco
 - panel de control XS Argos DF
 - asiento inodoro blanco
 - plancha de aislamiento
 - embalaje: 590 x 390 x 590 mm

P.V.P. 459,80
CÓDIGO 701435111

WISA XS MONT WC FRONTAL




CARACTERÍSTICAS

- WISA XS MONT WC FRONTAL 8050452104**
- sistema de instalación para inodoro suspendido
 - técnica de descarga: dualflush (3/6 l) o interrupción de descarga (6 l)
 - volumen de descarga ajustable (6-7,5 l)
 - aislamiento total contra la condensación
 - válvula de flotador hidráulica silenciosa
 - toma de agua G 1/2
 - provisto de válvula de bola preinstalada en la cisterna
 - preparado para conectar a cañerías de plástico
 - incluye guía de encastrado y plancha de aislamiento
 - incluye codo de desagüe PE de 90 mm con adaptador 110 mm
 - paneles de control XS compatibles
 - **CE** EN 14055 - CL1-6- NL I - VR I
 - **Medidas: 785*400**

P.V.P. 185,61
CÓDIGO 701452104

BASTIDORE PARA BIDE XS

WISA XS PARA BIDÉ



CARACTERÍSTICAS

- BASTIDOR PARA BIDÉ WISA XS 8050452769**
- elemento de bidé preinstalado en un bastidor autoportante lacado en azul
 - pies de altura regulable (200 mm)
 - incluye juego de fijación a la pared
 - incluye codo de desagüe DN 50

P.V.P. 145,78
CÓDIGO 701452769

BASTIDOR PARA URINARIO XS

WISA XS PANEL SQUARE




CARACTERÍSTICAS

- MECANISMO DE URINARIO WISA XS PARA PANEL SQUARE 8050452758**
- universal para los tipos más comunes de urinarios
 - bastidor autoportante lacado en azul
 - pies de altura regulable (200 mm)
 - incluye juego de fijación a la pared
 - incluye codo de desagüe DN 50
 - caja de encastrado preensamblada, con válvula de bola y tubería a toma de agua
 - mecanismo de descarga a presión
 - toma de agua superior G 1/2
 - guía de encastrado de styropor
 - presión de descarga: 0,12-0,4 MPa
 - volumen de descarga: constante 3 ± 1 l
 - paneles de control XS de urinario compatibles abique de urinario

P.V.P. 479,59
CÓDIGO 701452758

BASTIDORES PARA INODORO XF

WISA XF WC FRAME FRONTAL



CARACTERÍSTICAS

WISA XF WC FRAME FRONTAL 8050452515

- elemento de inodoro preinstalado en un marco autoportante lacado en azul
- sólo 90 mm de profundidad
- pies de altura regulable (150 mm)
- técnica de descarga: dualflush (3-6 l)
- volumen de descarga ajustable (2,5-4 l / 4,5-9 l)
- cisterna aislada anticondensación
- válvula de flotador hidráulica silenciosa
- válvula de bola preinstalada en la cisterna
- preparado para conectar a cañerías de plástico
- toma de agua G 1/2
- incluye juego de fijación a la pared preinstalado
- incluye guía de encastrado y plancha de aislamiento
- incluye codo de desagüe PE de 90 mm con adaptador 90x110 mm
- paneles de control XS DF mecánicos compatibles
- **CE EN 14055 - CL1-6- NL I - VR I**


P.V.P.

CÓDIGO

239,01

701452515

WISA XF MONT WC FRONTAL



CARACTERÍSTICAS

WISA XF MONT WC FRONTAL 8050452510

- sistema de instalación para inodoro suspendido
- sólo 90 mm de profundidad
- técnica de descarga: dualflush (3-6 l)
- volumen de descarga ajustable (2,5-4 l / 4,5-9 l)
- cisterna aislada anticondensación
- válvula de flotador hidráulica silenciosa
- válvula de bola preinstalada en la cisterna
- toma de agua G 1/2
- provisto de válvula de bola preinstalada en la cisterna
- incluye guía de encastrado y plancha de aislamiento
- incluye codo de desagüe PE de 90 mm con adaptador 90x110 mm
- paneles de control XS DF mecánicos compatibles
- **CE EN 14055 - CL1-6- NL I - VR I**
- **Medidas: 794*485*93**


P.V.P.

CÓDIGO

167,86

701452510

WISA XF WC FRONTAL



CARACTERÍSTICAS

WISA XF WC FRONTAL 8050452504

- sólo 90 mm de profundidad
- técnica de descarga: dualflush (3-6 l)
- volumen de descarga ajustable (2,5-4 l / 4,5-9 l)
- cisterna aislada anticondensación
- válvula de flotador hidráulica silenciosa
- válvula de bola preinstalada en la cisterna
- toma de agua G 1/2
- provisto de válvula de bola preinstalada en la cisterna
- incluye guía de encastrado y plancha de aislamiento
- incluye codo de desagüe PE de 90 mm con adaptador 90x110 mm
- paneles de control XS DF mecánicos compatibles
- **CE EN 14055 - CL1-6- NL I - VR I**
- **Medidas: 860*485*93**

P.V.P.


CÓDIGO

115,75

701452504

BASTIDORES PARA INODORO XT

WISA XT WC SUPERIOR/FRONTAL 83 CM



CARACTERÍSTICAS

WISA XT WC SUPERIOR/FRONTAL 83 CM 8050453003

- elemento de inodoro preinstalado en un marco autoportante lacado en azul
- pies de altura regulable (200 mm)
- instalación a baja altura
- descarga fuerte
- técnica de descarga: dualflush (3/6 l)
- volumen de descarga ajustable (6-7,5 l)
- cisterna aislada anticondensación
- válvula de flotador hidráulica silenciosa
- válvula de bola preinstalada en la cisterna
- preparado para conectar a cañerías de plástico
- toma de agua G 1/2 izquierda
- incluye juego de fijación a la pared preinstalado
- incluye guía de encastrado y plancha de aislamiento
- incluye codo de desagüe PE de 90 mm con adaptador 90x110 mm
- paneles de control XT compatibles para instalación superior o frontal (ver página 37)
- compatible con paneles de control XT mecánicos y neumáticos
- **CE EN 14055 - CL1-6- NL I - VR I**
- **Medidas: 830*380*(140-200)**


P.V.P.


CÓDIGO


230,14

701453003

PANELES ELECTRÓNICOS PARA XS

XS EOS KS DF PLÁSTICO			CARACTERÍSTICAS	COLOR	P.V.P.	CÓDIGO
			PANEL DE CONTROL XS EOS KS DF 8050419811 □ sistema de descarga higiénico sin contacto, con tecnología de infrarrojos □ Opciones de configuración WISA EOS App. □ panel de control fabricado en plástico de alta calidad □ descarga dualflush 3/6 L □ compatible con sistemas de inodoro WISA XS □ dimensiones: 160 x 160 mm □ incluye tracción con servomotor □ suministro eléctrico no incluido □ puede llevar las siguientes fuentes de electricidad: - adaptador de instalación - adaptador de enchufe - hidrogenerador - módulo de batería	Blanco	353,62	701497811

XS EOS DF VIDRIO			CARACTERÍSTICAS	COLOR	P.V.P.	CÓDIGO
			PANEL DE CONTROL XS EOS VIDRIO DF 8050419821/8050419638 □ sistema de descarga higiénico sin contacto, con tecnología de infrarrojos □ Opciones de configuración WISA EOS App. □ panel de control fabricado en vidrio templado □ descarga dualflush 3/6 L □ compatible con sistemas de inodoro WISA XS □ dimensiones: 160 x 160 mm □ efecto óptico flotante □ incluye tracción con servomotor □ suministro eléctrico no incluido □ puede llevar las siguientes fuentes de electricidad: - adaptador de instalación - adaptador de enchufe - hidrogenerador - módulo de batería	Blanco	466,40	701419821
			Negro	466,40	701419638	

XS EOS DF/FS ANTIVANDALISMO			CARACTERÍSTICAS	COLOR	P.V.P.	CÓDIGO
			PANEL DE CONTROL XS EOS SV DF 8050419650 □ sistema de descarga higiénico sin contacto, con tecnología de infrarrojos □ Opciones de configuración WISA EOS App. □ panel de control fabricado en acero inoxidable cepillado □ descarga dualflush 3/6 L □ compatible con sistemas de inodoro WISA XS □ dimensiones: 164 x 160 mm □ semiprotección contra el vandalismo □ apropiado para espacios (semi)públicos □ ventana de plástico antichoque intercambiable □ cierre mediante tornillo avellanado □ incluye tracción con servomotor □ suministro eléctrico no incluido □ puede llevar las siguientes fuentes de electricidad: - adaptador de instalación - adaptador de enchufe - hidrogenerador - módulo de batería	Acero Inox.	555,91	701497650



WISA EOS APP


- con la aplicación especial de WISA para teléfono móvil o tablet, el usuario puede cambiar fácilmente la configuración del panel de control.
- configuración:
 - descarga higiénica
 - descarga higiénica en intervalos
 - descarga automática / Walk away
- modos de energía:
 - Wake up
 - Wake up Eco
 - Wake up Eco +
 - Siempre iluminado
- color de iluminación (en todos los colores)
- código PIN
- diagnóstico del sistema
- estadísticas



PANELES MECÁNICOS INODOROS XS/SF D40

PANELES MECÁNICOS PARA XS/XF

XS/SF ARGOS SO PLÁSTICO



CARACTERÍSTICAS

PANEL DE CONTROL XS/XF ARGOS SO 8050414531

- panel de control fabricado en plástico de alta calidad
- interrupción de descarga
- dimensiones: 160 x 160 mm

COLOR

Cr- mate



P.V.P.

44,32

CÓDIGO

701415531

XS/XF ARGOS DF PLÁSTICO



CARACTERÍSTICAS

PANEL DE CONTROL XS/XF ARGOS SO 8050414601-8050414651-8050414631

- panel de control fabricado en plástico de alta calidad
- interrupción de descarga
- dimensiones: 160 x 160 mm

COLOR

Blanco

P.V.P.

29,86

CÓDIGO

701414601

Cr- pulido

44,32


701414651

Cr- mate

44,32

701414631

XS/XF ARGOS DF ANTIBACTERIANO



CARACTERÍSTICAS

PANEL DE CONTROL XS ARGOS DF ANTIBACTERIANO 8050414602

- panel de control fabricado en plástico de alta calidad
- descarga dualflush 3/6 L
- dimensiones: 160 x 160 mm
- plástico mezclado con iones de plata con acción antibacteriana duradera.

COLOR

Blanco



P.V.P.

34,12

CÓDIGO

701414602

XS/XF MARO DF PLÁSTICO



CARACTERÍSTICAS

PANEL DE CONTROL XS/XF MARO DF 8050414401/8050414451/8050414431

- panel de control fabricado en plástico de alta calidad
- descarga dualflush 3/6 L
- dimensiones: 160 x 160 mm

COLOR

Blanco

P.V.P.

29,86

CÓDIGO

701414401

Cr- pulido

44,32


701414451

Cr- mate

44,32

701414431

XS/XF DELOS DF



CARACTERÍSTICAS

PANEL DE CONTROL XS/XF DELOS DF 8050414001-8050414051-8050414031-8050414050 8050415601-8050415651-8050415631-8050415638

- panel de control fabricado en metal o plástico de alta calidad
- descarga dualflush 3/6 L
- dimensiones: 160 x 160 mm

COLOR

Blanco-Metal

P.V.P.

152,31

CÓDIGO

701414001

Cr- pulido-Metal

125,10

701414051

Cr- mate-Metal

125,10

701414031

Cr- mate/pulido* -Metal

143,20

701414050

Blanco-Plástico

29,86

701415601

Cr- pulido-Plástico

45,17

701415651

Cr- mate -Plástico

45,17

701415631







Negro -Plástico

33,27





701415638

PANELES MECÁNICOS XS/ XF D40


PANELES MECÁNICOS PARA INODOROS XS / XF

XS/XF DELOS STEEL DF			CARACTERÍSTICAS	COLOR	P.V.P.	CÓDIGO
	 		PANEL DE CONTROL XS/XF DELOS STEEL DF 8050420101 - panel de control fabricado en acero inoxidable cepillado - descarga dualflush 3/6 L - dimensiones: 160 x 160 mm - grosor del material: 4 mm - modelo de diseño - efecto óptico flotante	Acero Inox.	128,50	701420101
XS/XF DELOS VIDRIO DF			CARACTERÍSTICAS	COLOR	P.V.P.	CÓDIGO
	 		PANEL DE CONTROL XS/XF DELOS VIDRIO DF 8050420201-8050420238 - panel de control fabricado en vidrio templado - descarga dualflush 3/6 L - dimensiones: 160 x 160 mm - grosor del material: 4 mm - efecto óptico flotante	Blanco	247,55	701420201
				Negro	247,55	701420238
XS/XF DELOS ALUMINIO DF			CARACTERÍSTICAS	COLOR	P.V.P.	CÓDIGO
	 		PANEL DE CONTROL XS/XF DELOS ALUMINIO DF 8050420111-8050420138 - panel de control fabricado en aluminio anodizado - descarga dualflush 3/6 L - dimensiones: 160 x 160 mm - grosor del material: 4 mm - efecto óptico flotante	Aluminio	194,83	701420111
				Negro	224,59	701420138



PANELES MECÁNICO PARA INODORO XT


XT KANTOS DF			CARACTERÍSTICAS	COLOR	P.V.P.	CÓDIGO
	 		PANEL DE CONTROL XT KANTOS DF 8050418701-8050418751-8050418731 - panel de control fabricado en plástico de alta calidad - descarga dualflush 3/6 L - dimensiones: 208 x 111 mm - para usar en combinación con los sistemas de inodoro WISA XT - para usar como mando lateral o superior	Blanco	30,71	701418701
				Cr-Pulido	46,87	701418751
				Cr-Mate	46,87	701418731
XS KANTOS VIDRIO DF			CARACTERÍSTICAS	COLOR	P.V.P.	CÓDIGO
	 		PANEL DE CONTROL XT KANTOS VIDRIO DF 8050421201-8050421238 - panel de control fabricado en vidrio templado - descarga dualflush 3/6 L - dimensiones: 208 x 111 mm - para usar en combinación con los sistemas de inodoro WISA XT - para usar como mando lateral o superior - efecto óptico flotante	Blanco	325,78	701418201
				Negro	305,37	701418238
XT KANTOS STEEL DF			CARACTERÍSTICAS	COLOR	P.V.P.	CÓDIGO
	 		PANEL DE CONTROL XT KANTOS STEEL DF 8050419001 - panel de control fabricado en acero inoxidable cepillado - descarga dualflush 3/6 L - dimensiones: 208 x 111 mm - para usar en combinación con los sistemas de inodoro WISA XT - para usar como mando lateral o superior - grosor acero inoxidable: 0,8 mm	Acero	112,35	701418001



PANEL MECÁNICO PARA URINARIO XS

XS SQUARE			CARACTERÍSTICAS	COLOR	P.V.P.	CÓDIGO
	 		PANEL DE CONTROL XS SQUARE PARA URINARIO 8050421121 - panel de control de acero inoxidable - dimensiones: 170 x 170 mm - puede usarse en combinación con el mecanismo de urinario WISA XS para Square (art. n.º 8050452758, ver pagina 10) - protección contra el vandalismo - cierre mediante tornillo avellanado - apropiada para espacios públicos	Acero Inox.	296,70	701416121


PANELES NEUMÁTICOS PARA INODOROS XS

XS LUGA DF			CARACTERÍSTICAS	COLOR	P.V.P.	CÓDIGO
	 		PANEL DE CONTROL XS LUGA DF 8050419601-8050419651-8050419631 ❑ panel de control fabricado en plástico de alta calidad ❑ descarga dualflush 3/6 L ❑ dimensiones: 160 x 160 mm ❑ grosor del material: 4 mm ❑ para usar en combinación con los sistemas de inodoro WISA XS ❑ incluye palanca neumática	Blanco	56,22	701419601
				Cr-Pulido	67,11	701419651
				Cr-Mate	67,11	701419631

XS LUGA VIDRIO DF			CARACTERÍSTICAS	COLOR	P.V.P.	CÓDIGO
	 		PANEL DE CONTROL XS LUGA VIDRIO DF 8050419801-8050419838 ❑ panel de control fabricado en vidrio templado ❑ descarga dualflush 3/6 L ❑ dimensiones: 160 x 160 mm ❑ grosor del material: 4 mm ❑ para usar en combinación con los sistemas de inodoro WISA XS ❑ incluye palanca neumática ❑ efecto óptico flotante	Blanco	179,52	701419801
				Negro	162,52	701419838



XS LUGA ALUMINIO DF			CARACTERÍSTICAS	COLOR	P.V.P.	CÓDIGO
	 		PANEL DE CONTROL XS LUGA ALUMINIO DF 8050419745-8050419738 ❑ panel de control fabricado en aluminio anodizado ❑ descarga dualflush 3/6 L ❑ dimensiones: 160 x 160 mm ❑ grosor del material: 4 mm ❑ para usar en combinación con los sistemas de inodoro WISA XS ❑ incluye palanca neumática ❑ efecto óptico flotante	Aluminio	204,69	701419745
				Negro	230,54	701419738

PANELES NEUMÁTICOS PARA INODOROS XT



XT JUNO DF			CARACTERÍSTICAS	COLOR	P.V.P.	CÓDIGO
	 		PANEL DE CONTROL XT JUNO DF 8050419301-8050419351-8050419331 - panel de control fabricado en plástico de alta calidad - descarga dualflush 3/6 L - dimensiones: 208 x 111 mm - para usar en combinación con los sistemas de inodoro WISA XT - para usar como mando lateral o superior - incluye palanca neumática	Blanco	56,22	701419301
				Cr-Pulido	67,11	701419351
				Cr-Mate	67,11	701419331

INODOROS Y LAVABOS

INODOROS

VALADARES					P.V.P.	CÓDIGO
		NEOCLÁSICA	Inodoro	Vertical	Consultar	50V30BL030
				Horizontal	Consultar	50V30BL033
			Tanque	Nº 4 Lateral	Consultar	50V30BL040
				Nº 7 Inferior	Consultar	50V30BL047
			Mecanismo	Inferior	Consultar	50V30ZZ1PC
				Lateral	Consultar	50V30ZZ2PC
			Tapas	Blanco	Consultar	50V30BL060
				Nogal	Consultar	50V30NG060
		INFANTIL	Inodoro		Consultar	50V60BL090
			Tapa blanca		Consultar	50V60BL070

MINUSVÁLIDOS

VALADARES				P.V.P.	CÓDIGO
		LAVABO	Lavabo	Consultar	50V1950BL010
			Soporte regulable	Consultar	50V90SR001
		INODORO 45 cm de altura	Inodoro	Consultar	50V1950BL030
			Tapa	Consultar	50V90BL060

ESTOLI		EJEMPLO DE ADAPTACIÓN	COLORES		P.V.P.	CÓDIGO
	REINA	Ideal Standard: Cardio, Ecco, Granada, Inga, Isalux, Isella. Gala: Elia, Nila. Jacob Delafon: Atila, Venus. Porsan: Clásica. Roca: Lucerna, Victoria. Sanitana: Algarve, Munich, Suspenso. Valadares: Europa, Europa Plus. Villeroy & Boch: Amica, Bernina, Grangracia, Omnia, Taiga, Targa, Viala.	Blanco Blanco (SC03A) Cierre Amortiguado Azul Celeste Visón Pergamón Verde claro Gris Manhattan Rosicler Rosa ilusión	6	40,71	300210
				6	56,21	3002101
				6	50,05	300211
				6	50,05	300212
				6	50,05	300213
				6	50,05	300214
				6	50,50	300215
				6	50,50	300216
				6	50,05	300217
	PRINCESA	Gala: Diana	Blanco Vison 	6	46,05	300236
				6	52,52	300237
	LUNA	Gala: Smart, Sirocco. Roca: Dama Senso.	Blanco	6	47,54	300238
	FLORIT	Bellavista: Amadeus, Capri. Gala: Chile, Florida. Roca: Peninsular.	Blanco	6	43,02	300230
	ALEXIA	Ideal Standard: Cardio, Ecco, Granada, Inga, Isalux, Isella. Jacob Delafon: Atila, Venus. Porsan: Clásica, Roma. Roca: Lucerna, Victoria. Sanitana: Algarve, Munich, Suspenso. Valadares: Europa, Susp. Europa. Villeroy & Boch: Amica, Bernina, Grangracia, Omnia, Taiga, Targa, Viala.	Blanco	6	29,00	300201
	LORINVIS	Porsan: Noa-92. Roca: Lorental, Lorentina. Sanitana: Alfama, Lisboa.	Blanco	6	55,39	300235
	MILOS	Duravit: Dellarco, Erika, Me. Ideal Standard: Esedra, Inga, Laguna, Playa. Sangrá: Alfa, Domo, Siena. Valadares: Oceanus.	Blanco Gris Manhattan Vison	6	39,98	300240
				6	48,96	300241
				6	48,96	300242
		Sangrá: Bahía, Domo Valadares: Image	Blanco bisagra M-36P	6	51,06	300243

Todos los modelos disponibles son con bisagra standard a no ser que se indique lo contrario. El resto de modelos de bisagra son bajo pedido.

ESTOLI D25	EJEMPLO DE ADAPTACIÓN	COLORES		P.V.P.	CÓDIGO
	GSI Roca: Dama, Dama Retro (ant. 2013) Sanitana: Imperial Villeroy & Boch: Magnum.	Blanco	6	56,29	300245
	REGLETA BLANCA BR			3,99	300223
	TORNILLOS PARA TABLONCILLO BLANCOS A-12			1,76	300222
	ESCOBILLERO THELMA BLANCO			21,28	300801



EXPOSITOR DE TABLONCILLO SIMPLE



EXPOSITOR DE 6 TABLONCILLOS

FREGADEROS D30

ESTANDAR



1 SENO CON SOLAPE
(SIN TALADRO)

45 x 50

580012

81

4450

60 x 50

580022

89

4460

70 x 50

580032

108

4470



1 SENO + ESCURRIDOR CON SOLAPE

80 x 50

Izquierdo

580065

89

44180

Derecho

580066

89

44380



2 SENOS CON SOLAPE

80 x 50

580042

122

44280

90 x 50

580052

130

44290

BAJO ENCIMERA



MUEBLE DE 45

36 x 40

690441

100

44B1253

ENCASTRAR DE DISEÑO



1 SENO + ESCURRIDOR

80 x 45

690264

108

44D180



2 SENOS

80 x 45

690237

140

44D280

COMPLEMENTOS

J
16

FREGADEROS D30

ENCASTRAR RECTANGULAR



1 SENO CUADRADO

45 x 51

690033

82

44E645



1 SENO + ESCURRIDOR

80 x 45

690061

103

44E5180



1 SENO + ESCURRIDOR

80 x 51

690071

108

44E6180



2 SENOS

80 x 51

690053

134

44E680

80 x 45

690043

128

44E80

ENCASTRAR REDONDO



1 SENO

CONCÉNTRICO

46 Ø

690012

97

44C50

EXCÉNTRICO

51 Ø

690202

110

44C51

GASÓIL

DEPÓSITOS	CAP.	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO	P.V.P.	CÓDIGO
	GASÓIL METÁLICOS TANK IN TANK Incluye indicador de nivel ECA 005/pr/12/99	700 L	1140	725	1185	57 Kg	1169,46 08901
		1000 L	1140	725	1625	81 Kg	1363,85 08902

ACCESORIOS	P.V.P.	CÓDIGO
 KIT SENCILLO DE ASPIRACIÓN CON TOMA DE UNIÓN PARA DEPÓSITO COMPLEMENTARIO.	42,08	03820
 INDICADOR DE NIVEL TANK IN TANK	39,71	03825

AGUA

DEPÓSITOS	CAP.	LARGO	ANCHO	ALTO	PESO	P.V.P.	CÓDIGO
 AQUA BLOCK (Soplado)	1000 L	1348	620	1710	31 Kg	485,33	08920

ACCESORIOS	P.V.P.	CÓDIGO
	ELECTROVÁLVULAS N.A. (10 Bar)	1-1/4 CONSULTAR 32V40
		1-1/2 CONSULTAR 32V50
		2" CONSULTAR 32V60
 GRUPOS DE PRESIÓN DOMESTICOS E INDUSTRIALES	Consultar Modelos y precios	

CONTADORES

CONTADORES DE AGUA D50

Contadores agua Fría

	Incluyen racores	MODELO	TAMAÑO*	SALIDA	P.V.P.	CÓDIGO
		Eco	11,50 cm	1/2 - 13	39,50	32F1012
		GSD8	11,50 cm	1/2 - 15	80,55	32F107
		Eco	11,50 cm	3/4 - 20	42	32F1022
		S-150 F	11,50 cm	3/4 - 20	66	32F103
		GMDM	26 cm	1" - 25	200,30	32F104
		GMDN	30 cm	1 1/2 - 40	403,40	32F106

Contadores agua Caliente

	Incluyen racores	MODELO	TAMAÑO*	SALIDA	P.V.P.	CÓDIGO
		S-100 F	13 cm	3/4 - 20	66	32C1050
		AURUS 13 F	13 cm	1/2 - 13	65	32C1020
		SJ-SDC N	13 cm	1/2 - 13	42,75	32C1060
		SJ-SDC N	30 cm	3/4 - 20	66	32C1070

ARMARIOS PARA CONTADOR D50









Con protección de frío

 		ANCHO	ALTO	FONDO	ACOMETIDA	P.V.P.	CÓDIGO
	ARMARIOS	INT-EXT	INT-EXT	INT-EXT			
	A-1	420-465	285-335	155-165	13 / 20	139	320101
	A-2	670-710	510-570	210-220	30 / 40	224	320102
	A-3	870-910	625-690	330-340	50 / 65	721	320103
	PUERTA METÁLICA	INT-EXT	INT-EXT				
	A-1 F	380-455	380-455			247	320201
	A-2 F	600-670	530-605			287	320202
	A-3 F	775-850	775-855			424	320203

BATERÍAS D30

	BATERÍAS DE CONTADOR		Consultar Modelos y precios
	LATIGUILLOS	3/4 M H X 50 cm	
		1 M H x 50 cm	
	KIT DE LLAVES Llave de entrada Llave de salida Manguitos	13 mm	
		15 mm	

(*) Medida sin conexiones

BAÑO				Ø	RUIDO	CAUDAL		MODELO	P.V.P.	CÓDIGO
		B-10 PLUS		100 Ø	41 dB(A)	98 m3/h	10	00981001	35	421111
		B-10		100 Ø	41 dB(A)	98 m3/h	10	00910000	35	421110
		B-12		120 Ø	43 dB(A)	190 m3/h	5	00920000	45	421112
		E-100G		100 Ø	31 dB(A)	115 m3/h	6	00900000	75	421115
		E-100GT TIMER Temporizador electrónico de 3 a 15 minutos.		100 Ø	31 dB(A)	115 m3/h	6	00900100	95	421116
		UC-10 STD  Carátula extraplana extraíble		100 Ø	26 dB(A)	110 m3/h	6	01200000	45	421117
COCINA			ERP	Ø	RUIDO	CAUDAL		MODELO	P.V.P.	CÓDIGO
		LHV-190	---	190 Ø	42 dB(A)	700 m3/h	1	00661000	50	421190
		GS-400 M	B	110 Ø	52 dB(A)	290 m3/h	4	00114102	119	421400
		GS-600	C	110 Ø	50 dB(A)	480 m3/h	4	00116002	139	421600

IMPUESTO DE RECICLADO INCLUIDO EN EL PRECIO

COMPLEMENTOS INDUSTRIALES PARA EL BAÑO D35

		ALTO X ANCHO X FONDO	COLOR	P.V.P.	CÓDIGO
	DOSIFICADOR DE JABÓN 1000 ml.	210 x 128 x 90	Blanco	17,70	290503
	PORTA-ROLLOS SIMPLE	260 x 250 x 112	Inoxidable	45,50	290601
			Blanco	33,00	2906011
	PORTA-ROLLOS TRIPLE	350 x 118 x 110	Inoxidable	47,60	290606
	DISPENSADOR DE TOALLAS Con cerradura de seguridad	275 x 260 x 120	Inoxidable	52,00	290701
			Blanco F	38,20	2907011

TAZA		CAUDAL	CIERRE AUT.	MODELO	P.V.P.	CÓDIGO
	PRESTO 1000 M	1,2 l/s Sin llave de paso	7 ± 2s	14109	86,30	29014109
		1,5 l/s Con llave de paso	7 ± 2s	14900	111,80	29014900
	PRESTO 1000 C ECO 55% de ahorro de agua	1,2 l/s Sin llave de paso	4 ± 2s	15002	121,90	29015001
	TUBO CURVO DE 28Ø PARA 1000M		52 x 20	47270	38,70	29047270
			62 x 20	47280	43,90	29047280
	BRIDA PARA TUBO 28 Ø			47008	11,80	29047008
URINARIO VISTO		CAUDAL	CIERRE AUT.	MODELO	P.V.P.	CÓDIGO
	PRESTO 12A 	9 l/min a 1 bar	6 ± 2s	31706	73,40	29031706
	ENLACE 12A CON TUERCA			31932	22,60	29031932
URINARIO EMPOTRADO		CAUDAL	CIERRE AUT.	MODELO	P.V.P.	CÓDIGO
	PRESTO 27 (Embellecedor embutido)	9 l/min a 1 bar	6 ± 2s	31708	72,10	29031708
MEZCLADORA		ENTRADA	SALIDA	MODELO	P.V.P.	CÓDIGO
	PRESTO 920	H 3/4	H 3/4	99200	128,50	29099200


LAVABOS		CAUDAL	CIERRE AUT.		MODELO	P.V.P.	CÓDIGO
	PRESTO 105 LM N Sin llaves de paso Mezclador temporizado	6 l/min	15 ± 5s		20921	178,40	29020921
	PRESTO 4000 Pulsación antibloqueo 	6 l/m	15 ± 5s		28610	370,50	29028610
	PRESTO 605 	6 l/m	15 ± 5s	Fria	34601	81,10	29034601
				Caliente	34621	81,10	29034621
	PRESTO 504 XL 	6 l/m	15 ± 5s	Fria	33000	68,40	29033000
				Caliente	33020	68,40	29033020
PEDAL		CAUDAL			MODELO	P.V.P.	CÓDIGO
	570 - No temporizado Control de temperatura por presión Grifo mezclador	10 l/m 3 bar		Suelo	23970	199,60	29923970
	509 Uso indistinto en lavabos o urinarios				23100	154,10	29023100
DUCHA DE EMPOTRAR		CAUDAL			MODELO	P.V.P.	CÓDIGO
	PRESTO 55 Embellecedor plano	15 l/m Regulable en función de la presión	Fría	55010	81,20	29055010	
			Caliente	55020	81,20	29055020	
ROCIADORES		CAUDAL			MODELO	P.V.P.	CÓDIGO
	ROCIADOR ANTIVANDÁLICO	8 l/m			29305	72,90	29055011

CAÑOS			MODELO	P.V.P.	CÓDIGO
	LAVABO/FREGADERO CAÑO NORMAL	Caño fijo 1/2	30302	56,10	290107
		Caño giratorio 1/2	30202	72,60	290109

RECAMBIOS			MODELO	P.V.P.	CÓDIGO
	1000M	Piston intercambiable	9847	18,40	2909847
	1000M	Conjunto maneta	1200	34,50	2901200
	1000M	Llave de paso	42520	47,50	2942520
	12A	Cabezal	1027	49,20	2901027
504 / 605 / 505	Cabezal	Fría	1028	49,20	2901028
		Caliente	1029	49,20	2901029
	509	Cabezal	1034	62,70	2901034
	520 / 630	Cabezal	1025	49,20	291025
55 / 65 / 75	Cabezal	Fría	1945	52,40	2901945
		Caliente	1955	52,40	2901955

GRIFOS TEMPORIZADOS D50

CAÑOS

GIRATORIO				P.V.P.	CÓDIGO
	FRONTAL (PARED)	1/2		30	290108
FIJO/GIRATORIO				P.V.P.	CÓDIGO
	LAVABO / FREGADERO N CAÑO NORMAL	caño fijo	1/2	Consultar Página J25	290107
		caño giratorio	1/2	Consultar Página J25	290109
SUPERFICIE (SOLO PARA TERMOS)				P.V.P.	CÓDIGO
	FRÍA			140	290113
	MEZCLADORA (FRIO-CALIENTE)			179,90	290112
	DOBLE PEDAL (FRIO-CALIENTE)			229,00	290111

COMPLEMENTOS

J
25

GRIFOS TEMPORIZADOS D50

CAÑOS

GIRATORIO



FRONTAL (PARED)

1/2

P.V.P.

30

CÓDIGO

290108

FIJO/GIRATORIO



LAVABO / FREGADERO N
CAÑO NORMAL

caño fijo

1/2

Consultar Página J25

290107

caño giratorio

1/2

Consultar Página J25

290109

SUPERFICIE (SOLO PARA TERMOS)



FRÍA

P.V.P.

188,20

CÓDIGO

290113



MEZCLADORA (FRIO-CALIENTE)

222,29

290112




DOBLE PEDAL (FRIO-CALIENTE)


245,00

290111

COMPLEMENTOS

J
26


FLOTADOR		CONEXIÓN	PRESIÓN	MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	IVC100 PLUS N Dual Lateral e Inferior	Universal 3/8" latón	0,1-10 bar	883706	30	19,89	7009883706



Definición y Aplicación

Válvula dual, de entrada lateral o inferior, para llenado de cisterna cerámica con conexión de 3/8". Entrada de agua retardada para evitar mezclar el agua que sale con el agua que entra en la cisterna.

Características Técnicas





Válvula de entrada

- Llenado retardado (comienza después de que la válvula de descarga esté en posición cerrada)
- Conexión lateral o inferior con la misma válvula de entrada.
- Reducidas dimensiones
- Altura adjustable para la conexión inferior
- Válvula silenciosa
- Fácil mantenimiento
- Sistema de contra-presión
- Filtro integrado. Limpieza sin desconectar la red de agua

Válvula de entrada


- Presión dinámica 0,1 - 10 bar
- Presión estática: 16 bar

La válvula dual de llenado IVC100 PLUS, con Sistema de apertura retardado, solo se abre después de que la válvula de descarga se cierre. Este Sistema permite un ahorro de agua de 0,5 litros en cada descarga, resultando un ahorro medio diario de 9 litros de agua.

DESCARGADOR		MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
 	DECO CABLE N COMPLETO Inferior	220006	12	32,38	7009101746
 	FAST START/STOP N Inferior	100019	12	26,22	7009887291



Válvula de descarga Deco Cable



Deficición y aplicación


Válvula de doble descarga para cisternas cerámicas

Características técnicas

Volumen de media descarga de agua ajustable
Aplicación flexible y universal (posición delantera, superior o lateral
Accionamiento mecánico < 20N.
Válvula silenciosa.
Tubo de desagüe telescópico ajustable.
Junta silicona.
Con certificación NF.
Pulsador de cromo autoajustable.



Válvula de descarga Fast Start/Stop



Definición y uso

Válvula de doble descarga para cisternas cerámicas.

Características técnicas

Volumen de media descarga de agua ajustable.
Aplicación flexible y universal (posición delantera, superior o lateral del pulsador).
Accionamiento mecánico < 20N.
Válvula silenciosa.
Tubo de desagüe telescópico ajustable.
Junta silicona.
Con certificación NF.
Pulsador de cromo autoajustable.


CISTERNA

MODELO



P.V.P.

CÓDIGO



ONIX PLUS 2 EN 1 CISTERNA SUSPENDIDA **N**

Doble pulsador

Aplicación media-baja

Incluye;

-Kit de fijación para cisterna pegada a inodoro.

-Tubo de descarga

-Accesorios fijación pared


-Junta de goma de conexión al inodoro.

340221

5

78,72

50V90BL050







CARACTERÍSTICAS

- Doble descarga 6/3 litros (ajustable a 4/2 litros en la válvula de salida).
- Aplicación media-baja o pegada a inodoro.
- Revestimiento interior acústico y anticondensación.
- Válvula de entrada de llenado retardado.
- Válvula de entrada silenciosa.
- Conexiones de suministro de agua: tres posiciones.
- Algunas versiones cumplen con: KIWA
- EN 14055 Marcado CE.
- Material PS blanco.
- 137 mm de espesor.





INCLUIDO

- Kit de fijación para cisterna pegada a inodoro.
- Tubo de descarga 50 / 40 para instalación de nivel medio-bajo.
- Accesorios de fijación a la pared.
- Junta de goma de conexión al inodoro.

PRHIE EVACUACIÓN

VÁLVULA DUCHA NETO ESPECIAL				ORIFICIO	MODELO		NETO	CÓDIGO
  FRANCESINO Rosca adaptable a distintas alturas				80 Ø F	B5890CR80B0	25	6,50	50V90CR80B0
SIFÓN D50				MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
  ALARGADERA FLEXIBLE MAGIKONE				1 1/4 x 32 - 40	B9334OT54B0	50	4,81	5000142
				1 1/2 x 40 - 50	B9345OT64B0	50	4,81	500014
WC D50				MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
  MANGUITO FLEXIBLE BIGMAGIK				100 -110 Ø	B8250EX55B0	30	21,56	500514
JUNTAS D30				MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
 JUNTA CIERRE SILICONA NIAGARA DOBLE DOBLE PULSADOR N				70302		5	1,83	70070301
 JUNTA TAZA TANQUE NIÁGARA N				90001		5	3,28	70090001

PRHIE CISTERNA D40

FLOTADORES				MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
		ALTIS Lateral	Universal 3/8"	0,10-10 bar	80100	15	17,03	70080100
		FORTIS Inferior	Universal 3/8"	0,10-10 bar	80101	15	17,03	70080101
		FOR ALL Lateral / Inferior	Universal 3/8"	0,10-10 bar	80120	15	20,08	70080102
JUNTAS D30				MODELO			P.V.P.	CÓDIGO
	JUNTA OBTURACIÓN FOR ALL			80192	5	3,52	70070304	

DESCARGADORES D40			CONEXIÓN	PULSADOR	MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
		ECO N Descarga simple pulsador interruptible ECO con adaptador y base.	Universal	Simple	70114	25	16,81	70070114
		NIÁGARA Adaptador Base Roca y Gala Incluido. Regulable.	Universal	Doble	70300	16	36,38	70070300
		NIÁGARA PLUS Campana sin base		Doble	70345	16	23,27	70070345
		NIÁGARA PLUS Completo		Doble	70355	16	29,96	70070355
		HYDRO N Compatibles con todas las bases ROCA		Simple	70111	25	15,83	70070110
		HYDRO N Compatibles con todas las bases ROCA		Simple	70113	16	19,47	70070113



MODELO	Ø orificio tapa	ACCIONAMIENTO	NIÁGARA 70300	NIÁGARA 70345/55	HYDRO 70111
Access	40	doble pulsador			
América	40	doble pulsador			
Aquaria	27	tirador			
Atlanta	27	tirador/puls.elevado			
Atlanta	40	pulsador enrasado			
Carena	27	tirador			
Civic	40	doble pulsador			
Columbia	40	pulsador enrasado			
Dama Retro(Dama)	27	tirador			
Dama Retro(Dama)	27	pulsador elevado			
Dama Retro(Dama)	40	pulsador enrasado			
Dama Retro(Dama)	40	doble pulsador			
Dama Senso	40	doble pulsador			
Dama Senso cpt	40	doble pulsador			
Dama(Dama-N)	40	doble pulsador			
Element	40	doble pulsador			
Frontalis	40	doble pulsador			
Georgia	40	pulsador enrasado			
Georgia	40	doble pulsador			
Giralda	40	doble pulsador			
Gondola	27	tirador			
Gondola	27	pulsador elevado			
Hall	40	doble pulsador			
Happening	40	doble pulsador			
Liberty	27	tirador			
Liberty	27	pulsador elevado			
Liberty	40	pulsador enrasado			
Liberty	40	doble pulsador			
Lucerna/Estudio	18	tirador			
Meridian	27	tirador			
Meridian	27	pulsador elevado			
Meridian	40	pulsador enrasado			
Meridian	40	doble pulsador			
Sidney	40	pulsador enrasado			
Sidney	40	doble pulsador			
The Gap	40	doble pulsador			
Veranda	40	doble pulsador			
Veronica	27	pulsador elevado			
Veronica	40	pulsador enrasado			
Veronica	40	doble pulsador			
Victoria	27	tirador			
Victoria	27	tirador interrumpible			
Victoria	27	pulsador elevado			
Victoria	40	pulsador enrasado			
Victoria	40	doble pulsador			

☒ Sin desmontar el tanque
 ☐ Desmontando el tanque
 ☐ No compatible



FLOTADORES

JIMTEN				P.V.P.	CÓDIGO	
	Flotador Dual Universal Entrada lateral e inferior con rosca de 3/8" en latón y filtro de toma. Presión= 0.5 bar a 16 bar.	S-465 (23250) N		Consultar Pág.13	70023250	
	Mecanismo descarga 2L C/base roscada. No incluye kit cisterna (junta con tornillos).	S-584 (23487) N		Consultar Pág.13	70023487	
FLUIDMASTER D40				P.V.P.	CÓDIGO	
	LATERAL	Latón	20	18,90	700410	
	INFERIOR	PVC	25	15,95	700409	
TANQUE BAJO D25				P.V.P.	CÓDIGO	
	ROSCA HEMBRA CROMO	3/8	5	4,00	700200	
TANQUE ALTO D25				P.V.P.	CÓDIGO	
	ROSCA MACHO CROMO	3/8	5	4,10	700203	
	BOYA ESPUMA MACIZA	3/8	100	1,05	700206	
DEPÓSITOS D25				P.V.P.	CÓDIGO	
	FLOTADOR DE LATÓN	1/2	1	12,24	700502	
		3/4	1	16,70	700503	
		1"	1	23,37	700504	
		1" 1/4	1	56,76	700505	
		1" 1/2	1	71,23	700506	
		2"	1	122,43	700507	
	BOYA DE COBRE	1/2	1	23,59	700602	
		3/4	1	30,33	700603	
		1"	1	34,83	700604	
		1" 1/4	1	51,68	700605	
		1" 1/2	1	64,04	700606	
		2"	1	80,89	700607	
	BOYA DE PLÁSTICO	1/2	120 mm	1	5,00	7004889
		3/4 - 1"	150 mm	1	9,00	7004890
		1 1/4 - 1 1/2 - 2	200 mm	1	10,00	7004891

TANQUE ALTO		Ø x L mm	MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	ROSCA MACHO LATÓN	3/8 x 32	0151501530	50	10,34	700210
TANQUE BAJO		Ø	MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	FENYX DUAL UNIVERSAL N Lateral Inferior		0144401420	25	11,28	700416
	NEMO LATERAL	3/8	0144191110	18	10,61	700412
	TYTAN INFERIOR Vertical telescópico	3/8	0144391310	16	12,25	700411
	LATÓN CON BOYA LATERAL	3/8	0144505530	50	9,51	700209
	ABS ADAPTABLE LATERAL	3/8	0144100110	50	5,38	700202
TANQUE VERTICAL		Ø	MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	EXTENSIBLE	3/8	0144300310	50	7,86	700213

ESTANDAR TANQUE ALTO		MEDIDA	MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	NORMAL	5 mm	0155004410	50	2,22	700102
		12 mm	0155003310	50	3,46	700106
ESTANDAR TANQUE BAJO			MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	EXTENSIBLE STANDAR		0146003100	25	3,26	700401
	INVERTIDA STANDAR 		0146104300	25	6,29	700400

TANQUE ALTO		MEDIDA	MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	PVC	5 x 165 mm	0156004810	50	3,94	700101
		5 x 165 mm	0156004910	50	9,29	700100
TANQUE BAJO			MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	UNIVERSAL EXTENSIBLE 305-385 mm		0147004100	50	5,16	700402
	INVERTIDO OCEAN 280-360 mm Incluye adaptador Roca - Gala		0147106300	25	7,58	700404
	CYCLON 5		0129201031	25	11,76	700414
	TYFON 3G 10 -100% Compatible bases genéricas, Roca (Victoria antiguo) y Fominaya (Adaptable con pestañas). -Se ajusta a todos los modelos con accionamiento superior.		0129307011	25	14,01	700415
ESPECIAL			MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	ECO-CYCLON 4 Pulsador doble		0139205011	25	19,62	700408
	TYFON 3G 10 Pulsador interrumpible		0129307011	25	14,01	700415
	TYFON 4 Pulsador interrumpible		0129102031	25	10,22	700403

MECANISMOS		MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	ECO-CYCLON 1 + Doble pulsador F Lateral	0139210211	20	24,73	700406
	ECO-CYCLON 2 + Doble pulsador F Vertical	0139205111	15	26,10	700407
CISTERNAS		MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	CISTERNA ALTA DE PLÁSTICO COMPLETO 15 L de capacidad Boya de espuma Descargador PVC de 12 Balancín 2 Tornillos de balancín Tirador cadena Flotador lateral latón macho	0153002608	8	31,14	700109
	Bajante PVC blanco para cisterna 32 Ø 175 cm	0154067010	10	7,69	700320

TANQUE ALTO		MEDIDA	MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	TIRADOR DE CADENA Hierro Galvanizado	800 mm	0154005010	50	3,12	700322
TANQUE BAJO			MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	RECTO	114 mm	0142005120	25	7,03	700315
		83 mm	0142001120	25	6,80	700316
	TIRADOR "L" LUCERNA	114 x 56 mm	0142004120	25	6,57	700314
	PULSADOR LATERAL LORENTINA Especial ROCA	280 mm	0142015130	10	16,12	700318
	PULSADOR MANIVELA FRONTAL CONCRETO	230 mm	0142019130	10	13,93	700319
	PULSADOR SIMPLE TYFON CYCLÓN Universal		0142303110	25	3,47	700317
	PULSADOR DOBLE AQUA Universal		0142203110	25	6,53	700330

TANQUE BAJO

PLANAS		ADAPTABLE A	MEDIDA	MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	RB1	Tyfon Llauro Aqua	56x18	0138003010	100	0,53	7003041
	RB2	Especial roca Lucerna	73x23	0138003020	100	1,33	700304
	RB3	Victoria nuevo	68x32	0138003050	100	0,65	7003040
	RB4	Roca Ocean-bahya Cyclon	65x17	0138003080	100	0,82	7003042
DE CUELLO		ADAPTABLE A	MEDIDA	MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	RF1	Todos los modelos	68x18	0138003030	100	1,00	700305


TANQUE ALTO

GOMA TOPE		ADAPTABLE A	MEDIDA	MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	RT 5 F	DC 62 - DC 261 - DC 262	5	0154003030	100	0,29	700308
	RT 7	DC 71 - DC 72	7	0154003010	100	0,29	700309
	RT 12	DC 251 - DC 252	12	0154003020	100	0,29	700310
GOMA CIERRE		ADAPTABLE A	MEDIDA	MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	RO 26	DC 261 - DC 262	5x44	0154001040	100	0,71	700311

JUNTAS

DESCARGADOR A CISTERNA		ADAPTABLE A	MEDIDA	MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	JD1 Polipropileno	Todos los modelos	74,5x59,5	0138050010	50	0,47	700303
	JD3 Caucho Puede usarse para el acoplamiento de la cisterna al inodoro	Todos los modelos	82x56x7	0138049020	50	0,76	700307

CISTERNA A INODORO		ADAPTABLE A	MEDIDA	MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	JI3	Capri, olimpia, regia, confor, belinda, atlanta, amadeus, lara, cannes, venus, aqualine, topacio, stilo, gala 2000, granada, monte bianco, ivelinas	100x59	0138048010	50	1,76	7003070
	KJ1 N	Todos los modelos	111x82x56 20 mm. Espesor.	0138548010	50	2,24	7003071

VARIOS		ADAPTABLE A		MODELO		P.V.P.	CÓDIGO
	BASE + TUERCA DE DESCARGADOR Rojo	Ecocyclon Cyclon Ocean Bahya		0138508020	50	1,04	700450
	BASE + TUERCA DE DESCARGADOR Blanco	Aqua Tyfon Llauro Delfin Oasis Duna Isla Coral		0138508010	50	1,04	700460
	GANCHO	Tanque Alto	2 X 134	0154004010	25	0,44	700108
		Tanque Bajo	2 X 205	0138513010	25	1,12	700107
	BALANCÍN METÁLICO F PALANCA WC	250 mm		0154007010	50	1,23	700104
	TORNILLO BALANCÍN METÁLICO TORNILLO DE FIJACIÓN PALANCA A CISTERNA ALTA	RM 5 Ø		0154564010	100	0,35	700105
	TAPÓN ABS CROMADO			0138015010	25	1,11	700110
	JUEGO TORNILLERÍA TAZA TANQUE	RM 6X120 Ø		0140564040	25	2,47	700306

RECAMBIO DE BAÑO D50

					P.V.P.	CÓDIGO
	CADENA DE BOLAS MONTADAS	25 cm		25	2,24	500022
		40 cm		25	3,53	500021
	METRO DE CADENA DE BOLAS	50 mt	Finas	1	2,75 € / m	500101
			Gruesas 	1	2,10 € / m	500102
	ENGANCHE UNIVERSAL			100	0,18	500104
	ESCUDO PORTACADENAS DE BIDÉ			25	1,10	500007
	EJE PORTARROLLOS			5	0,80	500015
	ANILLA			100	0,15	500105

REPUESTOS

K
16

RECAMBIO DE BAÑO D50

				P.V.P.	CÓDIGO
	ESCUDO	3/8	50	0,31	500008
		1/2	50	0,45	500009
	ESCUDO ADAPTABLE	Blanco	100	0,35	500017
	EMBELLECEDOR	Blanco	25	0,80	500034
		Cromo	25	1,00	500035
	JUEGO EXCÉNTRICAS 3/4 - 1/2	1,5 cm	1	7,30	170512
		2,5 cm	1	16,30	170514
		3,5 cm	1	38,00	170515
VÁLVULA LAVABO CLICK-CLACK				P.V.P.	CÓDIGO
	TAPÓN DE SETA	1 1/4	1	16	200113
	TAPÓN PEQUEÑO	1 1/4	1	16	200112

RECAMBIO DE BAÑO D50

				P.V.P.	CÓDIGO
	FLEXO CON ATOMIZADOR PARA FREGADERO	UNIVERSAL	1	8,39	301407
	ROCIADOR DUCHA 2 FUNCIONES	UNIVERSAL	1	6,05	301409
	ATOMIZADOR 12 litros	MACHO	10	2,55	301401
		HEMBRA	10	2,55	301402
	ATOMIZADOR AHORRO DE AGUA 7,5-8 litros	MACHO	25	3,07	301404
		HEMBRA	25	3,07	301405
	REDUCTOR DE CAUDAL	BAÑO / DUCHA	1	4,88	301406

COMPLEMENTOS DE DUCHA D50

DESCRIPCIÓN				P.V.P.	CÓDIGO
	MANGO GOLF	Negro	1	4,25	300101
		Blanco	1	4,25	300102
	BRAZO DUCHA 1/2	Normal	2	17,95	300602
		Rótula	2	50,00	300603
	ROCIADOR DE DUCHA 1/2 90 Ø	Grande	10	10,81	300705
	ROCIADOR DE DUCHA 1/2 58 Ø	Pequeño	10	12,84	300706
	ROCIADOR CON ROTULA ABS	1/2 - 60 Ø	1	8,90	300604
	ROCIADOR CON ROTULA LATÓN	1/2 - 42 Ø	1	19,80	300605
	DUCHA HIGIÉNICA INODORO + VÁLVULA TWIN + FLEXO (SIN VÁLVULA) F		1	Consultar Página G8	170205






COMPLEMENTOS DE DUCHA D50

SOPORTE DE DUCHA				P.V.P.	CÓDIGO
	RÓTULA DE ATORNILLAR		1	5,65	300503
	CODO LATÓN		1	7,00	301703
	CODO ABS		5	0,75	30C
	CODO PLACA CR ATORNILLAR MACHO 1/2 N		10	8,35	170401
FLEXO DUCHA LATÓN				P.V.P.	CÓDIGO
	NORMAL	1,5 m	50	6,78	300301
		2 m	50	8,16	300302
	TUERCA CÓNICA Doble Grapado, extensible	1,7 a 2 m	50	7,00	300110

REPUESTOS

K
20

GRIFOS Y COMPLEMENTOS DE LAVADORA D50

GOMA LAVADORA				P.V.P.	CÓDIGO
	DESAGÜE N	Rizada 2 m	1	3,75	400203
		Rizada 3 m	1	8,70	400205
		Extensible 2 m	1	6,15	400204
	ENTRADA Racores metálicos	1,5 m	1	6,5	400107
		2 m	1	9,10	400108
		3 m	1	12,00	400109
GRIFOS CLÍNICOS				P.V.P.	CÓDIGO
	1/4 VUELTA F	1/2	1	69,00	170300
	REPISA UN AGUA	1/2	1	67,50	170333
	CLÍNICO CORTO PALANCA LARGA	1/2	1	23,40	170342
	CLÍNICO LARGO PALANCA LARGA	1/2	1	26,25	170332
	FRONTAL ITÁLICO CORTO	1/2	1	9,35	170312
	FRONTAL ITÁLICO LARGO	1/2	1	12,15	170322

N Nuevo **F** Hasta fin de existencias

GRIFOS Y COMPLEMENTOS DE LAVADORA D50

GRIFOS VARIOS - VOLANTE METAL



GRIFO FREGADERO



1

P.V.P.

13,00

CÓDIGO

400306




GRIFO LAVADORA DOBLE

1

19,40

400304




GRIFO LAVAVAJILLAS DOBLE 3 ROSCAS

1

29,40

400310



GRIFO LAVADORA-LAVAVAJILLAS "Y"

1

18,20

400308



DERIVACIÓN LAVADORA-LAVAVAJILLAS "Y"

1

16,10

400311





ADAPTADOR LAVADORA

1

15,55

400307

GOMAS				P.V.P.	CÓDIGO
	PLANA	3/8	25	0,17	800101
		1/2	25	0,17	800102
		3/4	25	0,23	800103
		1"	25	0,27	800104
		1 1/4	25	0,29	800105
		1 1/2	25	0,37	800106
		2"	25	0,45	800107
	SEMICÓNICA	1/2	25	0,50	800302
		3/4	25	0,52	800303
		1"	25	0,52	800304
		1 1/4	10	0,56	800305
		1 1/2	10	0,56	800306
		2"	10	0,56	800307
JUNTAS				P.V.P.	CÓDIGO
	GOMA ANCHA	1/2	100	0,12	801003
		3/4 - Lavadora - batería	100	0,13	801004
		1"	100	0,20	801005
	GOMA RACOR LOCO	3/8	100	0,08	801301
		1/2	100	0,09	801302
		3/4	100	0,10	801303
		1"	100	0,16	801304
		1 1/4	100	0,27	801305
		1 1/2	100	0,30	801306
	RACOR GAS	20/150	100	0,09	390604
		7/8	100	0,13	4100
SOLETAS DE GOMA				P.V.P.	CÓDIGO
	CIEGA	12	100	0,13	800512
		14	100	0,13	800514
		16	100	0,14	800516
		18	100	0,14	800518
	TALADRO	12	100	0,13	800612
		14	100	0,13	800614
		16	100	0,14	800616
		17	100	0,14	800617
		18	100	0,14	800618
		20	100	0,18	800520

ENCHUFES				P.V.P.	CÓDIGO
	INTERIOR LUCERNA		10	1,89	800403
	INTERIOR VICTORIA		10	2,27	800404
	INTERIOR LUCERNA CON CUELLO F		10	2,27	800405
	EXTERIOR	25 mm	10	1,86	800401
		30 mm	10	1,86	800402
TAPONES PARA VÁLVULAS				P.V.P.	CÓDIGO
	TAPONES	28	25	0,65	800828
		32	25	0,65	800832
		34	25	0,65	800834
		36	25	0,65	800836
		38	25	0,65	800838
		40	25	0,65	800840
		42	25	0,65	800842
		44	25	0,65	800844
		50	25	1,20	800850
		55	25	1,20	800855
		60	25	1,20	800860
TÓRICAS				P.V.P.	CÓDIGO
	TÓRICAS	An - 4	100	0,40	801109
		An - 5	100	0,40	801110
		An - 6	100	0,40	801111
		An - 7	100	0,40	801112
		An - 8	100	0,40	801113
		An - 9	100	0,40	801114
		An - 10	100	0,40	801115
		An - 11	100	0,40	801116
		An - 12	100	0,40	801117
		An - 13	100	0,40	801118
		An - 14	100	0,40	801119

PLACA DE CONTROL PARA MONTURAS D25



MODELO



P.V.P.

CÓDIGO

70071

1

118,40

2400

CABEZAL VISTO TRIANGULAR L=32 D35



MODELO



P.V.P.

CÓDIGO

3/8

70009

12

10,86

230380

1/2

70010

12

10,86

230120

16/150

70001

12

10,06

230160

17/150

70002

12

10,86

230170

18/150

70003

12

10,86

230180

19/150

70004

12

10,86

230190

20/150

70005

12

10,86

230200

21/150

70006

12

10,86

230210

22/150

70007

12

10,86

230220

CABEZAL EMPOTRAR TRIANGULAR L=40 D35



MODELO



P.V.P.

CÓDIGO

3/8 **F**

70029

48

14,57

240380

1/2

70030

48

15,02

240120

17/150

70022

48

15,02

240170

18/150

70023

48

15,02

240180

19/150

70024

48

15,02

240190

20/150

70025

48

15,02

240200

21/150

70026

48

15,02

240210

22/150

70027

48

15,02

240220

ALARGADERA CABEZAL D25



MODELO



P.V.P.

CÓDIGO

97 mm **F**

70049

12

4,00

230095

CORTATUBOS



MINICUT 2000

CU 6-22 mm

P.V.P.

CÓDIGO

17,45

507221000

725 PRO

CU 3-30 mm

20,45

507252300



AUTOMÁTICO

6-67 mm

129,95

507500000



CUCHILLAS CORTATUBOS

Cobre, Aluminio, Bronce

5 und.

22,45

50735000516

SOPLETES



ROFIRE PIEZOELÉCTRICO

Soldadura blanda

CONSULTAR
OFERTAS


SUPER-FIRE 2

Soldadura fuerte

CONSULTAR
OFERTAS

50035644



ECO 22 mm

85,45

502530006



AIRPROP PLUS

109,95

500508916

BOTELLAS PARA SOPLETES



MULTIGAS ROJA

24

7,15

50R35510

MAPP GAS AMARILLA

12

17,15

50R35539

TIJERAS

P.V.P.

CÓDIGO



ROCUT PLAS / MULTI

32 mm

54,95

505684000



ROCUT PLAS / MULTI

42 mm

70,95

505680200



ROCUT PLAS / MULTI

50 mm

100,95

505680500

VARIOS

P.V.P.

CÓDIGO


LLAVE ESCALONADA CARRACA N

Destornillador de levas hexagonal interno y de 12 caras, tamaño. Sin inclinación de espigas ni uniones roscadas.

3/8"
1/2"
3/4"
1"

68,95

507328400


TENAZA DE CANAL SPK N

10"

24,45

50522100016



TENAZA CURVATUBOS SPK

12"

101,95

507601200

15"

126,95

507601500

18"

155,95

507601800

F


DESATASCADOR ROSPI H+E PLUS

7,5 m

164,95

5072095

HERRAMIENTAS MULTICAPA

MAQUINA			P.V.P.	CÓDIGO
	MÁQUINA DE PRENSADO		Consultar	500300
VARIOS D44			P.V.P.	CÓDIGO
	BISELADOR PLÁSTICO	16-20-25	Consultar	500312
	BISELADOR METÁLICO N	32	Consultar	500332
		40	Consultar	500340
	MUELLE CURVATUBO INTERIOR F	25	Consultar	500304

HERRAMIENTAS PPR, SIERRA, PROTECCIÓN

PPR D30				P.V.P.	CÓDIGO	
	CLASSIC	20-40 mm	Consultar		21CLASSIC	
	MAXI	50-110 mm	Consultar		21MAXI	
SIERRA D50					P.V.P.	CÓDIGO
	HOJA DE SIERRA	PVC - HIERRO	10	50	1,86	900602
PROTECCIÓN D25		TALLA			P.V.P.	CÓDIGO
	GUANTES DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL	9			1,35	500280
		10			1,35	500281

SOLDADURA D50

		CANTIDAD	COMPOSICIÓN		CÓDIGO
	CARRETE DE ESTAÑO	100 gr.	Estaño - Cobre	3,5%	900001
		250 gr.	Estaño - Plata	3,5%	900002
				6,0%	900003
				8,0%	9000030
	BARRA DE ESTAÑO	125 gr. 1 Kg ± 8 barras	Estaño - Cobre	33%	900026
	VARILLA SOLDADURA FUERTE		Fosfato - Plata	5%	900503
			Fosfato - Plata Recubierto de borax blanco	40%	900506
		CANTIDAD		P.V.P.	CÓDIGO
	LANILLA DE ACERO	6 UND.	12	2,67	900008
	BARRA ESTARINA-EPELMA	140 x 20 Ø mm	15	8,65	900022

SILICONAS		COLOR		P.V.P.	CÓDIGO
	CARTUCHO	Transparente	24	5,95	900101
		Blanco	24	5,95	900102
	BLISTER	Transparente	25	4,95	900104
		Blanco	25	4,95	900105
	PISTOLA SKELETON PROFESIONAL			9,00	500220
ESPUMA				P.V.P.	CÓDIGO
	ESPUMA DE POLIURETANO	750 gr.	12	7,40	900122
MASILLA				P.V.P.	CÓDIGO
	POXIBOND	125 gr.	24	14,95	900106
	BOLSA	1 kg.	24	7,25	900108
	MASILLA CUBITO HERMÉTICO	500 gr.	12	11,50	900111

SELLADORES D50

TEFLÓN		TAMAÑO	DENSIDAD	GROSOR	LARGO X ANCHO		P.V.P.	CÓDIGO
	ROLLO NORMAL	Normal	0,35g/cm3	0,075mm	12m x 12mm	10	0,79	900010
	ROLLO EXTRA	Extra	0,35g/cm3	0,1mm	12m x 12mm	10	0,95	9000100
	ROLLO GAS	Gas	0,70g/cm3	0,1mm	12m x 12mm	10	2,30	9000101
	ROLLO GIGANTE	Gigante	0,52g/cm3	0,1mm	50m x 19mm	25	7,35	9000110
	HILO				150m	48	28,00	900011
	VENTA DE REPARACIÓN N Repara todo tipo de materiales, metal (hierro, aluminio, cobre..), plásticos (PVC), madera, etc. Detiene y repara fugas en tuberías, soporta presión hasta 10 bares. Adecuado para uso doméstico e industrial. Repara tuberías de diámetro 3/8" hasta 1".				5cm x 130cm	12	16,90	9000112
	DESATASCADOR SOSA ULTRACONCENTRADO N Desatascador de sosa ultraconcentrado para disolver rápidamente las materias orgánicas como pelos, grasa, alimentos, etc. NO CONTIENE ÁCIDO SULFÚRICO. ES MÁS RÁPIDO QUE UN DESATASCADOR EN GEL y tiene mayor rendimiento. EFICAZ INCLUSO CON AGUA ESTANCADA.				1000ml	10	9,15	900043

SELLADORES D50

PEGAMENTOS		TIPO	CANTIDAD		P.V.P.	CÓDIGO
	GYMCOL G-10	Tubo	125 ml	50	3,20	900015
		Bote	250 ml	24	8,45	900016
			500 ml	24	12,95	900017
			1000 ml	12	21,25	900018
	TANGIT PVC-U <i>Especialmente diseñado para tuberías de presión.</i>	Tubo	125 ml	12	9,95	900115
		Bote	250 ml	12	18,50	900116
			500 ml	12	30,50	900117
DISOLVENTE			CANTIDAD		P.V.P.	CÓDIGO
	UNECOL LIMPIADOR PVC	250 ml	35	4,25	900019	
		500 ml	12	8,90	900020	
		1000 ml	12	12,75	900021	
VARIOS			CANTIDAD		P.V.P.	CÓDIGO
	SELLADOR ROSCA METALOCK			12	47,65	900119
	MADEJA DE CÁÑAMO		250gr.		5,95	900009
	BOTE DE ESTOPA DE CÁÑAMO N		50gr.		2,25	900007
	CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO		50x50	6/36	22,20	9000111



POLY MAX® FIX & SEAL EXPRESS

ADHESIVO DE MONTAJE SIN DISOLVENTES Y SELLADOR CON UNA ELASTICIDAD MUY ALTA Y UNA RÁPIDA RESISTENCIA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo de montaje sin disolventes y sellador con una elasticidad muy alta y una rápida resistencia a base de polímeros con memoria de forma, SMP. Ideal para montaje en combinación con el sellado.

CAMPO DE APLICACIÓN

Para el pegado y montaje para gran cantidad de materiales de construcción, sobre prácticamente todas las superficies, como madera, piedra (natural), hormigón (de gas), metal, espuma rígida y diversos plásticos. Apto para aplicaciones de interior y exterior, como entramado, rodapiés, listones, antepechos de ventanas, tableros y planchas de material aislante. Igualmente apto para sellado de juntas, uniones y grietas en acristalamiento, marcos (de plástico), salientes, tejados, canalones, muros, claraboyas y chimeneas. Para todas las aplicaciones profesionales, como obras en fachadas e interiores, trabajos en viviendas, en edificios funcionales y en carrocerías.

No apropiado para PE, PP, PTFE, yeso puro y betún. Al encolar plásticos, realizar siempre antes una prueba de adherencia. La adherencia sobre plásticos puede variar dependiendo del tipo de material sintético y de la calidad del plástico.

CARACTERÍSTICAS

- Elasticidad permanente muy alta
- Resistencia muy rápida
- Capacidad de relleno muy buena
- Buena viscosidad
- No encoge, 100 % adhesivo
- Sin disolvente
- Ninguna contaminación en zonas adyacentes

- Resistente a agresiones climáticas
- Resistente a temperaturas desde -40 °C a +100 °C
- Se puede pintar
- Endurecimiento aprox. 2.5 mm/24 horas

CALIDAD ETIQUETAS & STANDARS

Certificados	
	Aprobado y certificado por TÜV Rheinland en cuanto a la resistencia al cizallamiento, la resistencia a la tracción, la elasticidad y la adhesión a diferentes materiales. Certificado TÜV 43168.
	EMICODE: Sistema de clasificación (GEV) de las propiedades de emisión de los productos de construcción en zonas interiores. EC-1 Plus (Muy baja emisión Plus)

PREPARACIÓN

Circunstancias de aplicación: La temperatura ambiente, del adhesivo y de los materiales que vayan a pegarse no debe ser inferior a +5 °C.

Requisitos de las superficies: Surfaces must be clean, dust- and grease-free. Surface must be solid. The surface may be slightly moist. Use of primer not required.

Tratamiento previo de las superficies: Las superficies deben estar limpias y libres de polvo y grasa. La superficie debe ser sólida. La superficie puede estar ligeramente húmeda. No es necesario utilizar imprimación.

Herramientas: Pistola de masilla y martillo de goma.

			CANTIDAD		P.V.P.	CÓDIGO
	DECAPANTE S-39 Líquido y gel de soldar universal exento de ácidos. Para soldar todo tipo de metales (excepto aluminio y sus aleaciones) prácticamente en todos los campos de aplicación. A usar en combinación con cualquier tipo de soldadura de estaño macizo. Incluye pincel.	Gel	80 ml.	16	10,40	900004
		Líquido	80 ml.	16	10,55	900013
			320 ml.	12	24,35	900014
	DESATASCADOR LÍQUIDO STEX Para la eliminación de obstrucciones y malos olores provocados por cabellos, restos de jabón, aceite, grasa y restos de comida, en tuberías de desagüe, sumideros de fregaderos, lavabos, platos de ducha y bañeras, en cocinas, cuartos de baño y aseos. Apto, entre otros, para material sintético (PVC, PVCC, ABS, acrílico), esmalte, porcelana y metal (cobre, acero inoxidable, cromo, hierro), con la excepción de aluminio. También apto para el uso preventivo, con el fin de evitar obstrucciones y malos olores.		1000 ml.	12	13,50	900047
	DESATASCADOR SOSA ULTRACONCENTRADO Desatascador de sosa ultraconcentrado para disolver rápidamente las materias orgánicas como pelos, grasa, alimentos, etc. NO CONTIENE ÁCIDO SULFÚRICO. ES MÁS RÁPIDO QUE UN DESATASCADOR EN GEL y tiene mayor rendimiento. EFICAZ INCLUSO CON AGUA ESTANCADA.		1000 ml.	10	Consultar página L7	900043
 	PEGAMENTO PVC GEL Nueva versión con norma AENOR Adhesivo Gel rápido de PVC rígido para pegar tubos, manguitos y empalmes de PVC rígido en tuberías de presión y sistemas de desagüe. Tolerancia máxima: 0,8 mm en ajuste holgado 0,2 mm en ajuste forzado.	Bote	500 ml.	12	15,65	900032
	PEGAMENTO PVC WDF-05 PEGADO RÁPIDO N Adhesivo para PVC rígido, muy rápido, tixotrópico, también para rellenar juntas. Para la unión de tubos, manguitos y empalmes con ajustes encajados y mas holgados (relleno de ranuras) en sistemas de presión y desagüe con brocha especial para una aplicación rápida y sencilla. Apto para condiciones húmedas, piscinas y bañeras. Tolerancia máxima: 0,8 mm en ajuste holgado 0,2 mm con ajuste forzado.	Bote	500 ml.	12	24,20	900034
	POLÍMERO POLY MAX Adhesivo de montaje blanco sin disolventes. Resistencia muy rápida Elasticidad permanente muy alta No encoge, 100% adhesivo Resistente a temperaturas desde -40°C A + 100°C Se puede pintar Insensible a los hongos.	Blanca	425 g	12	15,00	900110
	POLÍMERO POLY MAX Adhesivo de montaje transparente sin disolventes. Resistencia muy rápida Elasticidad permanente muy alta No encoge, 100% adhesivo Resistente a temperaturas desde -40°C A + 100°C Se puede pintar Insensible a los hongos.	Cristal	300 g	12	15,00	900109

		CANTIDAD		P.V.P.	CÓDIGO
	LUBRI-TODO MULTISPRAY Protege de la humedad y del óxido. Elimina los chirridos y crujidos. Suelta. Elimina la suciedad y la grasa. Libera las piezas atascadas	300 ml.	12	15,00	900044
	EASYFIT TEFLÓN LÍQUIDO Producto de sellado anaerobio para sellar uniones roscadas metálicas de instalaciones de gas, agua caliente y calefacción, y sistemas de tuberías industriales.	50 ml.	12	36,60	900046
	EPOXI BARRA REPARACIÓN Masilla Epoxi moldeable de dos componentes, de gran resistencia, para numerosas aplicaciones y reparaciones. Fácil de aplicar, de endurecido rápido, no encoge, resistente a la intemperie. Puede lijarse, perforarse y pintarse.	114 gr.	12	18,45	900042
	KOLMAT PASTA CÁÑAMO N Pasta de sellado para sellar uniones roscadas de metal en instalaciones de agua (potable), calefacción central y gas, así como sistemas de aire comprimido entre otros. Utilizar en combinación con cáñamo.	300 gr.	12	12,15	900041



Adhesivo de PVC GEL

- ✓ **Brocha especial**
- ✓ **Presión y desagüe**
- ✓ **16 bares de presión**

CUADRO-TRES

TERMOSTÁTICAS EN PAG. M7



Ducha
mod. 107167



Baño
mod.10717002



NETO	CÓDIGO	NETO	CÓDIGO
144,00	73107167	164,00	7310717002

MAX-TRES



Bidé **F**
mod. 167120



Lavabo 1 agua **F**
mod. 162503



Ducha **F**
mod. 162868



Baño **F**
mod. 162874

NETO	CÓDIGO	NETO	CÓDIGO	NETO	CÓDIGO	NETO	CÓDIGO
93,00	945050 VA	55,00	945040	136,00	945071	136,00	945070

VA Vaciador automático

F Hasta fin de existencias

LOFT-TRES

TERMOSTÁTICAS EN PAG. M7



Baño
mod. 20017001

NETO	CÓDIGO
129,00	7320017001

LEX-TRES

TERMOSTÁTICAS EN PAG. M7



Baño
mod. 181474

NETO	CÓDIGO
86,00	822070

ALPLUS



Ducha
mod. 20316701

NETO	CÓDIGO
71,00	823071

PRIMA



Baño C
mod. 08517002

NETO	CÓDIGO
52,00	7301185170

BM-TRES



Lavabo
mod. 139102

NETO	CÓDIGO
32,00	73139102



Baño F
mod. 117170

NETO	CÓDIGO
59,00	73139170

MONOTRES 2000



Bidé
mod.172120

NETO	CÓDIGO
36,00	830055

CLASIC-TRES CERÁMICO **F**

Lavabo **F**
mod. 53210402

NETO	CÓDIGO	NETO	CÓDIGO
108,00	CU: 78CU35	153,00	CU: 78CU75



Baño **F**
mod. 53217602

RETRO-TRES CERÁMICO **F**

Lavabo **F**
mod. 5291030161



Bidé **F**
mod. 5291200161



Ducha **F**
mod. 5241670161



Baño **F**
mod. 5241700161

NETO	CÓDIGO	NETO	CÓDIGO	NETO	CÓDIGO	NETO	CÓDIGO
133,00	LV: 781535	136,00	LV: 781555	118,00	LV: 781571	216,00	LV: 781570

BIMAX-TRES



Bidé
mod.168120 y 163120 **C**



Ducha
mod.163868 **C**

NETO	CÓDIGO	NETO	CÓDIGO
116,00	946050 VA	132,00	946071

LAVABO



Futur F
mod. 120103

NETO	CÓDIGO
43,00	790030

BIDÉ



Monoclastic F
mod. 142120

NETO	CÓDIGO
78,00	821050

DUCHA



Monoclastic F
mod. 54216701

NETO	CÓDIGO
188,00	LV: 821571



Styltres F
mod. 143568

NETO	CÓDIGO
103,00	570071



Eme 50 F
mod. 150367

NETO	CÓDIGO
60,00	540071

BAÑO



Monoclastic F
mod. 142170

NETO	CÓDIGO
93,00	821070



Styltres F
mod. 143574

NETO	CÓDIGO
95,00	570070



Futur F
mod. 120470

NETO	CÓDIGO
53,00	790070



Futur plus F
mod. 114874

NETO	CÓDIGO
88,00	790130

DUCHA



Cuadro Ducha
mod.107164



Loft Ducha
mod.20016401

NETO	CÓDIGO	NETO	CÓDIGO
165,00	73107164	114,00	7320016401

BAÑO



Loft Baño
mod.20017401



Cuadro Baño
mod.1071749



Slim-Tres Baño
mod. 20217409

NETO	CÓDIGO	NETO	CÓDIGO	NETO	CÓDIGO
152,00	7310017401	218,00	540067	206,00	7320217409

CONJUNTOS TERMOSTÁTICOS



Conj. antical CUADRO **C**
mod. 107926
Ducha fija 250 mm
Ducha movil anticalcarea
Flexo Satin



Termostático LEX
mod. 181385
Ducha fija Ø 225
Ducha movil masaje Ø 100
Flexo Satin

NETO	CÓDIGO	NETO	CÓDIGO
172,00	73107926	240,00	73181385



CONFOR-TRES
mod. 193323 **C** **F**
ducha movil anticalcárea
Material PS blanco


NETO	CÓDIGO
195,00	BL: 79C50

EQUIPOS

mod. 434923001 **F**mod. 434923 **F****Barra deslizante Luxus**
mod. 134835 y 334835

PVP	CÓDIGO	PVP	CÓDIGO	NETO	CÓDIGO
35,00	BL: 3044	35,00	BO: 3043	22,00	CO: 7900902 F

DUCHAS Y ACCESORIOS

**Ducha masaje**
mod. 134823**Ducha masaje** **F**
mod. 334823**Soporte ducha**
mod. 29963901**Jabonera para barra**
mod. 9134735**Base lavabo cuadro tres**
mod. 910610001

P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO
29,35	CR: 3021	26,25	CO: 3022	9,50	CR: 3031	20,63	3036	15,44	73910610001 F

MONOMANDO

**Loft** mod.20044001

NETO	CÓDIGO	NETO	CÓDIGO
127,00	7320044001	97,00	790099

**Top** mod.162436

MONOMANDO PARED

**Ecotres** mod. 17021802

NETO	CÓDIGO
57,00	830085

ABATIBLE

**Retrotres**
mod. 12434261 **F**

NETO	CÓDIGO
73,00	CR: 781090

COCINA - FREGADERO



Fregadero Frontal 15cm

mod. 123310

NETO	CÓDIGO
40,00	810B80

PELUQUERÍA



Monotres 2000

mod. 172450

P.V.P.	CÓDIGO
124,00	830095

LAVABO 1 AGUA



Max Tres **F**

mod. 162503

NETO	CÓDIGO
55,00	945040

AQUAMANDO



Lavabo alto F
mod. 2202 FAST



Ducha F
mod. 2208 L



Baño F
mod. 2205 L

NETO	CÓDIGO	NETO	CÓDIGO	NETO	CÓDIGO
52,00	740031	53,00	740071	58,00	740070

AQUASOL LUX



Ducha F
mod. 8808 L



Baño F
mod. 8805 M

NETO	CÓDIGO	NETO	CÓDIGO
61,00	CR: 610071	70,00	CM: 61CM70

ERGOS



Lavabo F
mod. 6701



Bidé F
mod. 6703



Ducha F
mod. 6708 L



Baño F
mod. 6705 L

NETO	CÓDIGO	NETO	CÓDIGO	NETO	CÓDIGO	NETO	CÓDIGO
37,00	CR: 840030	36,00	CR: 840050	53,00	CR: 840071		
		43,00	CM: 84CM50	67,00	CM: 84CM71	75,00	CM: 84CM70
				67,00	CO: 84C071		

NEO



Bidé F
mod. 2403



Ducha F
mod. 2408 VM



Baño F
mod. 2405 VM

NETO	CÓDIGO	NETO	CÓDIGO	NETO	CÓDIGO
22,00	CM: 93CM50	39,00	CR: 930071	41,00	CM: 93CM70

ILIADA



Ducha **F**
mod. 6304 O

NETO	CÓDIGO
87,00	941071

GAUDÍ CERÁMICO



Bidé **F**
mod. 3003 C

NETO	CÓDIGO
125,00	BV: 58LA50



Bidé caño giratorio **F**
mod. 3011 C

NETO	CÓDIGO
69,00	CR: 580055



Ducha **F**
mod. 3004 CG

NETO	CÓDIGO
131,00	BV: 58LA71



Baño **F**
mod. 3006 CG

NETO	CÓDIGO
184,00	BV: 58LA70

MITHOS



Lavabo **F**
mod. 4401

NETO	CÓDIGO
48,00	CR: 960031
54,00	CR: 960030 VA



Lavabo Caño alto **F**
mod. 4421

NETO	CÓDIGO
62,00	CM: 96CM35 VA



Bidé **F**
mod. 4403

NETO	CÓDIGO
48,00	CR: 960051
48,00	CM: 96CM51
54,00	CR: 960050 VA
54,00	CM: 96CM50 VA



Bidé Caño Alto **F**
mod. 4423

NETO	CÓDIGO
56,00	CR: 960056
56,00	CR: 960055 VA



Ducha **F**
mod. 4408 O

NETO	CÓDIGO
62,00	CR: 960071
62,00	CM: 96CM71

AROLA

TERMOSTÁTICAS EN PÁG. 19



Bidé **F**
mod. 2603

P.V.P.	CÓDIGO
429,90	CR: 732603

ALEXIA



Lavabo N
mod. 3602NM-3602-3602OC



Lavabo F
mod. 3610NM - 3610



Lavabo N
mod. 3604NM - 3604



Lavabo F
mod. 360102



Bide N
mod. 3603NM - 360302

P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO
306,10	NM: 733602NM	234,10	NM: 733610NM	185,80	NM: 733604NM			152,10	NM: 733603NM
196,50	CR: 733602			119,30	CR: 733604	93,40	CR: 73360102	97,70	CR: 73360302
348,20	OP: 7336020C								



Baño - Ducha 2 vías
monomando empotrar
mod. 361502S-361502SNM

P.V.P.	CÓDIGO
287,90	NM: 73361502SNM
192,00	CR: 73361502S

YPSILON PLUS



Lavabo
mod. 640111



Bidé
mod. 640311



Ducha
mod. 640811 S



Baño
mod. 640511S

P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO
85,10	CR: 736402	86,70	CR: 736403	94,80	CR: 736408	109,60	CR: 736405

DRAKO



Lavabo
mod. 3304



Lavabo alto
mod. 3310



Bidé
mod. 330302



Ducha
mod. 3308 S



Baño
mod. 3305 S

P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO
114,30	733301	215,30	733310	114,30	733303	132,10	733308D	166,60	733305D

TITANIUM



Lavabo **N**
mod. 180102



Bidé **N**
mod. 180302



Ducha sin Equipo **N**
mod. 18085



Baño sin Equipo **N**
mod. 18055

P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO
48,70	731801	50,50	731803	57,80	7318085	73,70	73180502S

AQUANOVA FLY



Lavabo
mod. 550102



Bidé
mod. 550302



Ducha sin equipo
mod. 261562



Baño sin equipo
mod. 261561

P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO
51,60	955501	52,80	955503	60,40	955508NYS	76,90	955505NYS

NEW FLY



Lavabo **N**
mod. 570221



Bidé **N**
mod. 570321



Ducha **N**
mod. 570802S



Baño **N**
mod. 570502S

P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO
67,40	735702	69,40	735703	78,60	735708	98,90	735705

RS-Q



Baño
mod. 9305 S

P.V.P.	CÓDIGO
192,90	739305

MAGNET



Empotar WC Cromo **N**
mod. 756801WC



Empotar WC Cromo **N**
mod. 756801WC S

P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO
170,90	73756801WC	307,70	73336801WCNM

N Nuevo

BAÑO - DUCHA



Alexia baño 2 vías N
mod. 368712SNM - 368712S

P.V.P.	CÓDIGO
401,30	NM: 73368712SNM
267,50	CR: 73368712S

DUCHA



Blautherm ducha N
mod. 943402S (próx. 943404S)

P.V.P.	CÓDIGO
157,50	73943402S

BAÑO



Blautherm baño N
mod. 943801S

P.V.P.	CÓDIGO
206,60	73943801S



Termoarola baño F
mod. 2639 S

NETO	CÓDIGO
150,00	732639



Termolux baño F
mod. 1706 S

NETO	CÓDIGO
99,00	CM: 88CM65

CONJUNTOS TERMOTÁTICOS

EQUIPOS



Equipo Odisea F
mod. 3773 O



Equipo Anaura F
mod. 7772 M



Equipo Anaura F
mod. 7773 M



Equipo Excel F
mod. 8031



Equipo Magnum F
mod. 8870 M, 8871 M, 8872 M, 8873 M, 8874 M


P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO
51,90	CM: 30920	98,60	CM: 30823	80,60	BL: 30824	60,00	BL: 30625	80,00	CR: 30721
								80,00	CO: 30722
								80,00	BO: 30723
								80,00	CM: 30724
								80,00	BL: 30725



Equipo Polo N
mod. 300182

P.V.P.	CÓDIGO
73,80	309824R3

BARRAS



Barra Universal N
mod. 992307769




Barra Polo N
mod. 982402S



Barra Odisea F
mod. 377302S



Barra Anaura F
mod. 7770 S



Barra Magnum F
mod. 8873 S

P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO
35,80	307780S	36,50	309824S	44,70	30901	37,30	30801	73,70	BL: 30705

MANGOS



K3 **N**
mod.99Z302621

P.V.P.	CÓDIGO
39,70	30CR4913K3



T1 **N**
mod.261593

P.V.P.	CÓDIGO
22,30	30511



BT
mod.2876 BT

P.V.P.	CÓDIGO
24,50	30CR2876BT



Venus
mod. 351502

P.V.P.	CÓDIGO
5,60	30CR3515

ACCESORIOS



Codo salida de agua con toma **N**
mod. 227490 3796

P.V.P.	CÓDIGO
49,00	300519



Soporte Deslizante **N**
mod. 261736 SDN23 30Ø
mod. 261737 SDT 19Ø

P.V.P.	CÓDIGO
19,10	7423
14,20	7418



Soporte pared ducha **N**
mod.4727

P.V.P.	CÓDIGO
8,00	300507



Soporte Excel **F**
mod.3545

P.V.P.	CÓDIGO
6,40	BL: 300505



Sop. deslizante Lotus **F**
mod.225699 SD 9843

P.V.P.	CÓDIGO
11,00	742



Jabonera Anaura **F**
mod. 9878

P.V.P.	CÓDIGO
4,40	88J



Flexo satinado 1,75 m **N**
mod. 255471 2471C

P.V.P.	CÓDIGO
24,00	732471C



Flexo extraíble
mod. 159759 2950 C

P.V.P.	CÓDIGO
27,20	882

ACCESORIOS WC



Flexo de alta presión 1,2 m. (max. 50 bar.) **N**
mod. 1120CHP AAZ301305

P.V.P.	CÓDIGO
14,10	731127



Soporte de pared para ducha. **N**
mod. 354802 99Z302082

P.V.P.	CÓDIGO
4,00	300506



Ducha de mano para WC **N**
mod. 955102 99Z304035

P.V.P.	CÓDIGO
8,00	30CR9551

MONOMANDO



Titanium N
mod. 1817CC

P.V.P.	CÓDIGO
91,00	731817CC



Titanium N
mod. 180601

P.V.P.	CÓDIGO
74,30	73180601



Titanium N
mod. 1809

P.V.P.	CÓDIGO
61,40	731809



Titanium N
mod. 183611

P.V.P.	CÓDIGO
91,70	731836

MONOMANDO



New Fly N
mod. 570621

P.V.P.	CÓDIGO
88,60	735706



Drako F
mod. 3309

P.V.P.	CÓDIGO
93,70	733309



Aguasol Lux Fast F
mod. 8826 Fast

NETO	CÓDIGO
	CM: SIN CÓDIGO



Ergos F
mod. 6706 CF

NETO	CÓDIGO
45,00	CR: 840091



Drako
mod. 332902 33E301602

P.V.P.	CÓDIGO
192,50	733229



Drako
mod. 330602 33E301596

P.V.P.	CÓDIGO
143,50	733306



Neo F
mod. 2406

NETO	CÓDIGO
45,00	CM: 93CM91

EXTRAIBLE



Drako
mod.331902H1



Aquasol Lux **F**
mod. 8819



Ergos **F**
mod.6719

P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO
314,70	733319	231,50	610092	223,80	CR: 840092
				268,20	CM: 84CM92

ABATIBLE



Drako
mod. 3369

P.V.P.	CÓDIGO
218,40	733369

GIRATORIO 360°



New Fly 360° **N**
mod. 57E303550

P.V.P.	CÓDIGO
97,40	735726

BAÑO



Bidé Orla **F**
mod. 5032



Baño Orla **F**
mod. 5035

P.V.P.	CÓDIGO	P.V.P.	CÓDIGO
67,00	860050	95,40	860070

MEDICAL



Aquamando fregadero **F**
mod. 2209 MED

P.V.P.	CÓDIGO
127,70	740093

REPUESTOS



Palanca medical 5730-40 **N**

P.V.P.	CÓDIGO
28,20	883



Palanca medical 5730-35 **N**

P.V.P.	CÓDIGO
28,20	885